

**STUDI FABRIKASI SENSOR KIMIA  
BERBASIS PRUSSIAN BLUE UNTUK PENENTUAN  
ASAM ASKORBAT DALAM MINUMAN**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Program Sarjana Sains  
Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Jember

Oleh:

**IKA WARSIANA  
NIM . 991810301099**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2005**

**STUDI FABRIKASI SENSOR KIMIA  
BERBASIS PRUSSIAN BLUE UNTUK PENENTUAN  
ASAM ASKORBAT DALAM MINUMAN**

**ARTIKEL**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Program Sarjana Sains  
Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Jember

Oleh:

**Ika Warsiana  
NIM . 991810301099**



**JURUSAN KIMIA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS JEMBER  
FEBRUARI, 2005**

## MOTTO

*Kemuliaan seorang pemuda ada pada ilmu dan adapnya  
dan  
sejek-jeleknya ada pada kebodohan dan kemalasannya.*

(Maqola)

*Apa yang ada disisimu akan lenyap dan apa yang ada disisi Allah adalah kekal.  
Dan sesungguhnya Allah akan memberi balasan pada orang yang sabar dengan  
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

(An-Nahl : 95)

*Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang  
sedikit murah. Sesungguhnya apa yang ada disisi Allah, itulah yang lebih baik  
bagimu jika kamu mengetahui.*

(An-Nahl : 96)

*Dalam setiap keadaan yang sulit harus ada sikap.  
Dalam segala kepahitan harus ada keputusan.*

(Ika)

## **PERSEMPAHAN**

Hasil karya ini kupersembahkan untuk.

- ❖ Islam sebagai pegangan hidupku dan Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.
- ❖ Ibu dan ayah tercinta atas do'a dan cinta kasih, serta segala pengorbanannya baik moril maupun materiil yang tiada batas.
- ❖ Adikku Faris, atas segala kritikan, dukungan dan keinginanmu untuk bersama kembali dirumah.
- ❖ Pak Bambang Kuswandi, atas segala bantuan konsultasi, buku-buku, jurnal, bahan dan alat penelitian, serta bimbingannya yang sangat membantu penelitian saya. Pak Gani, atas bantuan diskusi, kritik dan saran, serta bimbingannya sehingga karya ini menjadi lebih baik. Pak Anto dan Ibu Dewi, atas masukan dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
- ❖ Ila terimakasih atas semua bantuan, saran dan perhatianmu dalam menyelesaikan karya ini. Teman-teman group sensor : Indah R, Fuad, dan adik angkatan '00, kebersamaan dan kekompakan kalian sangat aku banggakan. Adik-adik kostku, canda dan tawa kalian tidak akan pernah kulupakan.

## **DEKLARASI**

Skripsi ini berisi hasil kerja / penelitian mulai bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2004 di laboratorium Kimia Dasar dan laboratorium Kimia Analitik Fakultas MIPA Universitas Jember. Bersama ini saya menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan skripsi ini belum pernah diajukan pada institusi lain.

Jember, Februari 2005

Ika Warsiana

## ABSTRAK

**Studi Fabrikasi Sensor Kimia Berbasis Prussian Blue Untuk Penentuan Asam Askorbat Dalam Minuman.** Ika Warsiana, 991810301099, Skripsi, Februari 2005, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember.

Immobilisasi indikator redoks prussian blue (PB) pada membran polivinil hidrogen sulfat (PVHS) secara adsorbsi sebagai sensor optik (optode) telah dilakukan. Secara fisik, reagen kering membran PB-PVHS berbentuk lapisan tipis transparan, berwarna coklat kehijauan. Reagen kering PB-PVHS selanjutnya digunakan untuk penentuan asam askorbat (vitamin C) secara spektrofotometri dan dibandingkan dengan metode reagen basah (reagen larutan). Hasil penelitian memberikan data sebagai berikut. Panjang gelombang maksimum pengukuran menggunakan reagen basah 420 nm, sedangkan reagen kering 416 nm. pH optimum reagen basah 5, sedangkan reagen kering 4. Waktu respon reagen basah 11 menit, sedangkan reagen kering 13 menit. *Linier range* untuk reagen basah dan reagen kering adalah 10-35 ppm. Limit deteksi reagen basah 3,116 ppm, sedangkan reagen kering 3,5 ppm. Sensitivitas kalibrasi metode reagen basah 0,0043 dan sensitivitas untuk metode reagen kering 0,002. Asam oksalat memberikan interferensi yang paling kuat dalam analisa asam askorbat untuk metode reagen basah dan reagen kering. Analisa statistik yang dilakukan dengan menggunakan uji-t untuk respon kedua metode diperoleh harga  $t_{hitung} < t_{tabel} = 3.464 < 4.300$  maka dapat disimpulkan bahwa metode reagen kering dan reagen basah tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

*Kata Kunci : Sensor Optode, Prussian Blue, Asam Askorbat*

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi Ini Diterima Oleh Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Jember Pada :

Hari : :

Tanggal : :

Tempat : Fakultas MIPA

Tim Pengaji

Ketua

(Dosen Pembimbing Utama)

Sekretaris

(Dosen Pembimbing Anggota)

Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc, PH.D

NIP. 132 094 129

Drs. Agus Abdul Gani, M.Si.

NIP. 131 412 918

Anggota I

Anggota II

A. A. Istri Ratnadewi, S.Si, M.Si

NIP.132 162 523

Suwardianto, S.Si, M.Si

NIP. 132 206 032

Mengesahkan

Dekan Fakultas MIPA

Universitas Jember

Ir. Sumadi. M.Si

NIP. 130 368 784



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Studi Fabrikasi Sensor Kimia Berbasis Prussian Blue Untuk Penentuan Asam Askorbat Dalam Minuman*". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir jaman.

Penyusunan skripsi ini berdasarkan laporan penelitian tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sains dalam ilmu kimia. Kajian teori dari referensi yang berupa buku, jurnal, maupun artikel juga turut menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

- 1) Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang tiada batas,
- 2) Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember,
- 3) Ketua Jurusan Kimia FMIPA yang telah memberikan ijin penelitian selama penyelesaian skripsi ini,
- 4) Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Anggota, atas bantuan dan dukungan baik materi, motivasi maupun waktu dan kesabaran dalam membimbing penulis mulai dari penentuan topik sampai terbentuknya laporan/skripsi ini,
- 5) Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan skripsi ini,
- 6) Seluruh Staf Dosen dan Administrasi serta teknisi Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Jember,

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan konstribusi pada peningkatan khasana ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan penulis untuk perbaikan lebih lanjut.

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                  | i       |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                  | ii      |
| <b>HALAMAN PERSEMPAHAN .....</b>            | iii     |
| <b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>              | iv      |
| <b>ABSTRAK .....</b>                        | v       |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>             | vi      |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                 | vii     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                     | viii    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                   | xi      |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                  | xii     |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                | xiii    |
| <br>  |         |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                 | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                    | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                   | 2       |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                 | 2       |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                 | 3       |
| 1.5 Batasan Masalah.....                    | 3       |
| <br>  |         |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>           | 4       |
| 2.1 Asam Askorbat .....                     | 4       |
| 2.2 Metode Penentuan Asam Askorbat .....    | 5       |
| 2.3 Prussian Blue .....                     | 6       |
| 2.4 Polivinil Hidrogen Sulfat (PVHS) .....  | 6       |
| 2.5 Sensor Kimia .....                      | 7       |
| 2.5.1 Prinsip Dasar dan Karakterisasi ..... | 7       |
| 2.5.2 Kelebihan dan Kelemahan .....         | 7       |
| 2.5.3 Kegunaan Sensor Kimia .....           | 8       |
| 2.6 Teknik Immobilisasi .....               | 9       |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.6.1 Adsorbsi .....   | 9         |
| 2.6.2 <i>Entrapment</i> .....  | 9         |
| 2.6.3 <i>Microencapsulasi</i> .....  | 10        |
| 2.6.4 <i>Crosslinking</i> .....  | 10        |
| 2.6.5 Ikatan Kovalen .....   | 10        |
| 2.7 Membran Optode .....   | 10        |
| 2.8 Spektrometri .....   | 12        |
| 2.9 Daerah Linier ( <i>Linier Range</i> ) .....  | 13        |
| 2.10 Batas Deteksi (Limit Deteksi) .....   | 13        |
| 2.11 Sensitivitas .....  | 13        |
| 2.12 Uji Aplikasi Membran PB-PVHS dalam Penentuan Asam Askorbat pada Sampel .....  | 14        |
| <br>   |           |
| <b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>  | <b>15</b> |
| 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....  | 15        |
| 3.2 Rancangan Penelitian .....   | 15        |
| 3.2.1 Diagram Alir Penelitian .....  | 15        |
| 3.2.2 Rancangan Percobaan .....  | 16        |
| 3.3 Bahan dan Alat Penelitian .....  | 16        |
| 3.3.1 Bahan .....  | 16        |
| 3.3.2 Alat .....   | 17        |
| 3.4 Prosedur Kerja .....   | 17        |
| 3.4.1 Preparasi Bahan .....  | 17        |
| 3.4.2 Preparasi Membran Polivinil Alkohol Hidrogen Sulfat dan Immobilisasi Prusian Blue dalam Membran Polivinil Alkohol Hidrogen Sulfat..... | 18        |
| 3.5 Karakterisasi Membran .....  | 19        |
| 3.5.1 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum ( $\lambda_{maks}$ ) .....  | 19        |
| 3.5.2 Penentuan pH Optimum .....   | 19        |
| 3.5.3 Optimasi Waktu Respon Membran .....  | 20        |
| 3.5.4 Pembuatan Kurva Kalibrasi .....  | 20        |

|  |        |
|--|--------|
| 3.5.5 Penentuan Daerah Linier ( <i>Linier Range</i> ).....                                       | 20     |
| 3.5.6 Penentuan Batas Deteksi (Limit Deteksi) .....  | 20     |
| 3.5.7 Penentuan Sensitivitas .....   | 21     |
| 3.6 Pengukuran Interferensi Asam Organik Lain<br>(Asam Sitrat, Asam Askorbat) .....              | 21     |
| 3.7 Pengukuran Sampel .....  | 21     |
| 3.8 Uji Aplikasi Membran PB-PVHS dalam Penentuan Asam<br>Askorbat pada Sampel .....              | 22     |
| <br><b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <br>23 |
| 4.1 Ciri- Ciri Fisik Membran Reagen Kering PB-PVHS .....   | 23     |
| 4.2 Membran Reagen Kering Optimal .....  | 24     |
| 4.3 Karakterisasi Metode Reagen Basah dan Reagen Kering<br>dalam Identifikasi Asam Askorbat..... | 24     |
| 4.3.1 Panjang Gelombang Maksimum .....   | 24     |
| 4.3.2 pH Optimum .....   | 27     |
| 4.3.3 Waktu Respon .....   | 29     |
| 4.3.4 Kurva Kalibrasi dan Daerah Linier .....  | 30     |
| 4.3.5 Limit Deteksi.....   | 33     |
| 4.3.6 Sensitivitas Kurva Kalibrasi .....   | 33     |
| 4.4 Studi Interferensi .....   | 34     |
| 4.5 Pengukuran Asam Askorbat dalam Minuman .....   | 34     |
| 4.6 Uji Aplikasi Membran PB-PVHS dalam Penentuan Asam<br>Askorbat pada Sampel .....              | 35     |
| <br><b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <br>36 |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 36     |
| 5.2 Saran .....  | 36     |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <br>38 |

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Kandungan asam askorbat dalam produk makanan .....          | 5  |
| Tabel 2. Daerah panjang gelombang UV-Vis .....                       | 12 |
| Tabel 3. Ciri-ciri fisik membran .....                               | 23 |
| Tabel 4. Interferensi asam-asam organik terhadap asam askorbat ..... | 34 |
| Tabel 5. Penentuan kadar asam askorbat dalam sampel minuman.....     | 35 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 1.  | Struktur Asam Askorbat .....  | 4  |
| Gambar 2.  | Proses Pembuatan Membran Reagen Kering.....   | 16 |
| Gambar 3.  | Proses Pengukuran Reagen Basah.....   | 16 |
| Gambar 4.  | Membran Reagen Kering.....  | 23 |
| Gambar 5.  | Grafik Penentuan Membran Reagen Kering Optimal .....                                      | 24 |
| Gambar 6.  | Grafik Penentuan Panjang Gelombang Maksimum<br>Menggunakan Reagen Basah.....              | 25 |
| Gambar 7.  | Grafik Selisih Absorban Antara Absorban Reagen dengan<br>Absorban Reagen dan Analit ..... | 26 |
| Gambar 8.  | Grafik Penentuan Panjang Gelombang Maksimum<br>Menggunakan Reagen Kering.....             | 27 |
| Gambar 9.  | Grafik Penentuan pH Optimum Menggunakan Reagen Basah...                                   | 28 |
| Gambar 10. | Grafik Penentuan pH Optimum Menggunakan Reagen Kering..                                   | 28 |
| Gambar 11. | Grafik Penentuan Waktu Respon Menggunakan Reagen Basah                                    | 29 |
| Gambar 12. | Grafik Penentuan Waktu Respon Menggunakan Reagen Kering                                   | 30 |
| Gambar 13. | Kurva Kalibrasi Menggunakan Reagen Basah .....  | 31 |
| Gambar 14. | Kurva Kalibrasi Menggunakan Reagen Basah .....  | 31 |
| Gambar 15. | Kurva Kalibrasi Menggunakan Reagen Kering .....   | 32 |
| Gambar 16. | Kurva Kalibrasi Menggunakan Reagen Kering .....   | 32 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Membran pada Berbagai Konsentrasi Reagen Prussian Blue .....                               | 41 |
| Lampiran 2. Data Penentuan Konsentrasi Prussian Blue untuk Membran Optode yang Optimal pada Panjang Gelombang 416 nm.....                   | 47 |
| Lampiran 3. Penentuan Panjang Gelombang Maximum dalam Penentuan Asam Askorbat Menggunakan Reagen Basah .....                                | 48 |
| Lampiran 4. Penentuan Panjang Gelombang Maximum dalam Penentuan Asam Askorbat Menggunakan Reagen Kering.....                                | 49 |
| Lampiran 5. Data Penentuan pH Optimum .....   | 51 |
| Lampiran 6. Data Penentuan Waktu Respon.....  | 52 |
| Lampiran 7. Data Kurva Kalibrasi .....  | 54 |
| Lampiran 8. Penentuan Limit Deteksi pada Kurva Kalibrasi.....   | 55 |
| Lampiran 9. Data Studi Interferensi Asam Organik: Asam Sitrat dan Asam Oksalat.....   | 57 |
| Lampiran 10.Data Pengukuran Asam Askorbat dalam Minuman.....  | 58 |
| Lampiran 11.Perhitungan Uji-t Berpasangan pada Penentuan Asam Askorbat dalam Sampel Menggunakan Metode Reagen Kering dan Reagen Basah ..... | 61 |