

# **PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

**Yogyakarta, 27 Desember 2014**

**Tema :**

**Revitalisasi Pendidikan Matematika Menuju AFTA 2015**

**Editor :**

**Dr. Suparman, M.Si., DEA.**

**Sugiyarto, P.hD.**

**Dr. Tutut Herawan, M.Si.**

**Bidang Ilmu :**

**Pendidikan Matematika dan Matematika**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga acara Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan (SENDIKMAD 2014) dapat berjalan dengan sukses. Tak lupa Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan Syafa'atnya di hari akhir nanti. Selamat datang kami ucapan kepada seluruh peserta dan pemakalah yang bergabung dengan SENDIKMAD 2014. Adapun tema seminar nasional kali ini adalah "Revitalisasi Pendidikan Matematika Menuju AFTA 2015". Seminar nasional ini ditujukan untuk para peneliti, dosen, guru, mahasiswa, dan juga masyarakat yang peduli pada pendidikan matematika.

Kami merasa senang dan bangga karena kami telah mengundang empat pembicara utama yang ahli di bidangnya masing-masing. Salah satu diantaranya berasal dari luar negeri yaitu Dr Thien Lei Mee dari SEAMEO RECSAM Penang Malaysia. Dan juga pembicara dari dalam negeri yaitu Dr. Ir. Illah Sailah, MS. dari Dirjen BELMAWA DIKTI, Prof. Dr. suharsimi Arikunto dari Universitas Ahmad Dahlan, dan Dr. Tutut Herawan, M.Si. dari Universitas Ahmad Dahlan. Selain itu kami selaku panitia merasa senang atas partisipasi dari 239 pemakalah dan peserta seminar yang dating dari berbagai daerah di Indonesia. Terdapat sekitar 168 pemakalah yang mempresentasikan karya tulisnya yang berkaitan dengan pendidikan matematika dan matematika murni.

SENDIKMAD 2014 tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Kami sangat berterimakasih kepada Rektor Universitas Ahmad Dahlan dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Terimakasih juga kami ucapan kepada Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Matematika dan juga pihak sponsorship yang telah turut membantu kelancaran SENDIKMAD 2014.

Akhir kata, Kami selaku panitia berharap seminar nasional ini dapat menuai manfaat yang besar di kemudian hari dan juga anda merasa nyaman selama berada di Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 23 Desember 2014

---

Penyusun

---

Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan (SENDIKMAD 2014)  
Yogyakarta, 27 Desember 2014

**SAMBUTAN KAPRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA  
PADA ACARA PEMBUKAAN SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA  
SENDIKMAD 2014**

Asalamu'alaikum Wr. Wb

1. Yth. Rektor Universitas Ahmad Dahlan
2. Yth. Dekan FKIP UAD
3. Yth. Para Pembicara utama
4. Yth. Pemakalah dan peserta seminar
5. Yth. Bapak/ Ibu Tamu Undangan, serta hadirin sekalian

Puji Syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah- Nya sehingga acara Seminar Nasional Pendidikan matematika Ahmad Dahlan (SENDIKMAD 2014) dapat berjalan dengan sukses. Tak lupa Sholawat dan Salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan Syafa'atnya di akhir nanti. Selamat datang kami ucapan kepada seluruh peserta dan pemakalah yang bergabung dengan SENDIKMAD 2014. Adapun tema kali ini adalah “ Revitalisasi Pendidikan Matematika Menuju AFTA 2015”. Seminar ini merupakan kegiatan rutin tahunan prodi pendidikan matematika yang ditujukan kepada peneliti, dosen, guru, mahasiswa dan juga masyarakat yang peduli pada pendidikan matematika.

Kami merasa senang dan bangga karena kami telah mengundang pembicara-pembicara utama yang ahli pada bidang nya masing-masing. Salah satu diantaranya berasal dari luar negeri yaitu Dr. Thien Lei Mee dari SEAMEO RECSAM Penang Malaysia dan juga pembicara dari dalam negeri yaitu Dr. Ir. Illah Sailah, MS. Direktorat BELMAWA DIKTI, Prof. Dr. Suharsimi Arikunto dari UAD dan Dr. Tutut Herawan juga dari UAD. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan beliau semua hadir dalam acara ini. Selain itu kami selaku panitia merasa senang atas partisipasi dari 235 peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Terdapat 167 pemakalah yang mempresentasikan karya tulisnya yang berkaitan dengan pendidikan matematika, matematika murni dan juga terapan.

SENDIKMAD 2014 tidak dapat berjalan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Kami sangat berterimakasih kepada Rektor Universitas Ahmad Dahlan dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan atas dorongan, dukungan dan fasilitas yang disediakan . Terimakasih kepada seluruh sponsor dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah turut membantu kelancaran SENDIKMAD 2014. Terimakasih juga kami ucapan kepada pengurus Himpunan mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan matematika dan teman-teman panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya penyelenggaraan seminar ini.

Akhir kata selaku ketua program studi sekaligus panitia berharap seminar nasional ini dapat menuai manfaat yang besar di kemudian hari dan anda juga merasa nyaman selama berada di Yogyakarta.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara peserta yang telah berkenan mengikuti seminar ini hingga selesai nantinya. Atas nama panitia,

kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini terdapat kesalahan, kekurangan maupun hal-hal yang tidak/ kurang berkenan di hati Bapak, Ibu dan saudara sekalian.

Semoga seminar ini dapat memberikan sumbangan dalam memajukan pendidikan matematika dan matematika guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kaprodi pendidikan matematika

Drs. H. Abdul Tarom, M.Si.

**SAMBUTAN REKTOR UAD  
PADA ACARA PEMBUKAAN SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN MATEMATIKA  
SENDIKMAD 2014**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Yth. Dekan FKIP UAD
2. Yth. Para Pembicara utama
3. Yth. Pemakalah dan peserta seminar
4. Yth. Bapak/ Ibu Tamu Undangan, serta hadirin sekalian

Puji Syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah- Nya sehingga acara Seminar Nasional Pendidikan matematika Ahmad Dahlan (SENDIKMAD 2014) dapat berjalan dengan sukses. Tak lupa Sholawat dan Salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan Syafa'atnya di akhir nanti. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dan pemakalah yang bergabung dengan SENDIKMAD 2014. Adapun tema kali ini adalah “ Revitalisasi Pendidikan Matematika Menuju AFTA 2015”. Seminar ini ditujukan kepada peneliti, dosen, guru, mahasiswa dan juga masyarakat yang peduli pada pendidikan matematika.

Secara khusus perkenankan saya mengucapkan terimakasih kepada Dr. Thien Lei Mee dari SEAMEO RECSAM Penang Malaysia , Dr. Ir. Illah Sailah, MS. Direktorat BELMAWA DIKTI, Prof. Dr. Suharsimi Arikunto dari UAD dan Dr. Tutut Herawan juga dari UAD yang telah berkenan menjadi pembicara utama pada semiar ini.

Harapan kami dengan adanya seminar ini adalah terjadinya tukar informasi antar berbagai pihak terkait, serta terjalannya kerjasama yang baik antar dosen, peneliti,guru serta mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera dan berkarakter. Seminar nasional ini harus mampu mendorong para dosen dan praktisi di bidang pendidika matematika dan matematika murni untuk senantiasa melakukan inovasi demi kemajuan bangsa Indonesia.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam seminar yang diselenggarakan rutin tiap tahun oleh prodi pendidikan matematika FKIP UAD ini dengan harapan semoga seminar ini memberikan motivasi bagi para peserta untuk terus berkarya memajukan bangsa ini di masa mendatang.

Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada para sponsor yang telah mendukung pelaksanaan seminar ini, serta panitia pelaksana seminar yang telah mempersiapkan pelaksanaan seminar ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Rektor UAD

---

Dr. Kasiyarno, M.Hum

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
SAMBUTAN KAPRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA .....	iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN .....	v
<b>STRATEGI MNEMONIC DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA .....</b>	<b>1</b>
<b>PENGARUH PENGGUNAAN MODEL STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING BERBANTUAN DOMINO MATEMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA .....</b>	<b>12</b>
<b>PENERAPAN MODEL MATEMATISASI BERJENJANG PADA MATERI PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN BILANGAN BULAT .....</b>	<b>20</b>
<b>PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF PENDEKATAN STRUKTURAL <i>NUMBERED HEADS TOGETHER</i> (NHT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII-A SMP NEGERI 23 PEKANBARU.....</b>	<b>32</b>
<b>PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN <i>TREFFINGER</i> TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR ALJABAR DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA .....</b>	<b>42</b>
<b>Studi Kasus: Perkembangan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas V Sekolah Dasar Melalui Penerapan Metode Menulis Jurnal Dalam Pembelajaran Matematika .....</b>	<b>52</b>
<b>PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CORE (<i>CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING DAN EXTENDING</i>) DENGAN PENDEKATAN <i>SCIENTIFIC</i> UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA.....</b>	<b>66</b>
<b>Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Think Talk Write</i> terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas VIII SMP .....</b>	<b>79</b>
<b>PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF PENDEKATAN STRUKTURAL <i>NUMBERED HEADS TOGETHER</i> (NHT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR</b>	

<b>MATEMATIKA SISWA KELAS XI IPA 6 SMA NEGERI 5</b>	
PEKANBARU .....	85
Pembelajaran Matematika Berbasis Otak .....	97
<b>PENGARUH STRATEGI <i>THE POWER OF TWO</i> TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA.....</b>	<b>109</b>
<b>PENGARUH MODEL KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING DENGAN STRATEGI STUDENT TEAM HEROIC LEADERSHIP BERBANTUAN ALAT PERAGA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA .....</b>	<b>117</b>
<b>Analisis Kurikulum, Problematika dan Kasus Pembelajaran Matematika di Sekolah Pokok Bahasan Keliling dan Luas Lingkaran .....</b>	<b>128</b>
Sudut Pandang Siswa terhadap <i>Mathematical Beauty</i> dan Perannya.....	140
<b>Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Pendekatan <i>Model Eliciting Activities (MEAs)</i> untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa SMP.....</b>	<b>147</b>
<b>Mengembangkan Ranah Kognitif dan Afektif <i>Adolescence</i> melalui Pembelajaran Matematika .....</b>	<b>160</b>
<b>Penerapan Asesmen Portofolio Berbantuan CD Interaktif dalam Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP .....</b>	<b>173</b>
<b>Pengaruh Pendekatan Investigasi terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis dan Disposisi Matematis Siswa .....</b>	<b>180</b>
<b>KUALITAS ALAT EVALUASI MATEMATIKA DALAM KEMAMPUAN KOGNITIF DAN ANALISISNYA .....</b>	<b>191</b>
<b>STUDI LITERATUR: MODEL PEMBELAJARAN SINEKTIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS DAN <i>SELF CONFIDENCE</i> SISWA.....</b>	<b>199</b>
<b>Analisa Dampak Sistem Evaluasi Mandiri Dan Sistem Evaluasi Bersama Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Baru ITS .....</b>	<b>212</b>
<b>ENHANCE MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES OF SOCIAL SCIENCE OF SENIOR HIGH SCHOOL STUDENT'S TRHOUGH COOPERATIVE LEARNING <i>NUMBEREDS HEAD TOGETHER</i> .....</b>	<b>218</b>
<b>Diagnosis Kesalahan Konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) pada Siswa SMP Kota Bengkulu .....</b>	<b>230</b>

---

MENINGKATKAN KEMAMPUAN HEURISTIK SISWA SMP MELALUI PENDEKATAN METAKOGNITIF .....	243
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DENGAN SOFTWARE GEOGEBRA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA.....	252
Meningkatkan Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Bulat Melalui Metode Bermain Peran Dalam Permainan Kotak Bus Pada Kelas IV SDN 87 Buttakeke.....	262
Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa SMP menggunakan Pendekatan <i>Open-ended</i> .....	274
PENERAPAN METODE ACCELERATED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SMP.....	288
PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN PEMBERIAN TUGAS <i>MIND MAP</i> SETELAH PEMBELAJARAN TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA SMP.....	297
Pembelajaran Matematika Humanistik Untuk Mengembangkan Ranah Kognitif dan Afektif Siswa.....	306
PENTUAN FORMULASI MATEMATIKA DARI SUSUNAN AWAL KARTU PADA PERMAINAN KARUT DENGAN LONCATAN DUA KARTU .....	319
PENGARUH PEMBELAJARAN <i>MATH GAMES METHOD</i> TERHADAP PENINGKATAN KECERDASAN LOGIS MATEMATIS SISWA SMP.....	338
PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN <i>OPEN-ENDED</i> UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUANKONEKSI MATEMATIS SISWA .....	352
TINGKAT KREATIVITAS SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA DIVERGEN DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA .....	361
PENERAPAN <i>TEACHING WITH ANALOGIES</i> DISERTAI MODEL 5E ( <i>ENGAGE, EXPLORE, EXPLAIN, ELABORATE, AND EVALUATE</i> ) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN SISWA SMP .....	372

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERUPA CD PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR DI KELAS VIII SMP .....	384
HUBUNGAN ANTARA KEMAMPUAN NUMERIK DENGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIK SISWA DI SMP .....	397
Pembelajaran melalui Pendekatan Konstruktivisme untuk Meningkatkan Aktivitas Siswa dan Prestasi Matematika.....	404
PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH, KOMUNIKASI MATEMATIS MELALUI PENDEKATAN KETERAMPILAN METAKOGNITIF DENGAN MEMPERHATIKAN GAYA KOGNITIF SISWA SMP .....	418
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN VAK (VISUAL, AUDITORI DAN KINESTETIK) BERBASIS <i>OPEN-ENDED PROBLEM</i> UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA.....	432
PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA GASING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH DASAR PADA PEMBAGIAN.....	438
Penerapan Pembelajaran Matematika GASING untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Kelas III Sekolah Dasar pada Perkalian .....	454
STRATEGI PEMBELAJARAN KONFLIK KOGNITIF ( <i>COGNITIVE CONFLICT</i> ) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SMP .....	465
Analisis Hambatan Belajar ( <i>Learning Obstacle</i> ) Pada Mata Kuliah Kalkulus III .....	474
PENGARUH SOFTWARE MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN MINAT BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA.....	485
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS PROYEK BERBANTUAN ICT DAN INSTRUMEN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN, KOMUNIKASI STATISTIS SERTA <i>ACADEMIC HELP-SEEKING</i> MAHASISWA .....	499
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Materi Logika Matematika dengan Pendekatan PMRI untuk Siswa SMA Kelas X .....	515

---

Pengaruh Motivasi dan Aktivitas dalam Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme terhadap Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematis pada Mata Kuliah Aljabar Linear 1 .....	525
Efektivitas Pembelajaran Matematika Menggunakan Metode <i>Group Investigation</i> Dengan Pendekatan Matematika Realistik terhadap Pemahaman Konsep dan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VII .....	536
<b>PROBLEM-BASED LEARNING: MENINGKATKAN KEMAMPUAN METAKOGNITIF SISWA SMA .....</b>	<b>547</b>
PENGARUH PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES DENGAN STRATEGI “MARTIN” TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA.....	560
PROSES BERPIKIR GEOMETRI SISWA TUNANETRA DALAM MEMAHAMI SEGIEMPAT DENGAN MENGGUNAKAN TEORI BERPIKIR VAN HIELE .....	569
Pemanfaatan Software Geogebra Berbantuan E-Learning dalam Pembelajaran Geometri.....	578
PENGARUH BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS KONSTRUKTIF ISLAMI TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA.....	587
Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbasis <i>Assessment for Learning</i> pada Pembelajaran Geometri Dalam Meningkatkan <i>Self-Concept</i> Matematis Siswa .....	600
<b>PROFIL KEMAMPUAN NUMBER SENSE SISWA SEKOLAH DASAR KELAS VI DALAM MENYELESAIKAN SOAL OPERASI BILANGAN BULAT .....</b>	<b>613</b>
Penerapan Pendekatan Saintifik dan Model Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> pada Materi Limit Fungsi dalamMeningkatkan Motivasi Belajar Matematika Siswa.....	627
Modifikasi Metode Pembelajaran <i>Problem Posing</i> dengan Pendekatan CTL untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa .....	640
<b>UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY PADA SISWA KELAS XI IPA 2 SMA MUHAMMADIYAH IMOGIRI .....</b>	<b>647</b>

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA DENGAN MEMANFAATKAN PROGRAM GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA PADA POKOK BAHASAN TRANSFORMASI (Suatu Penelitian Pengembangan).....	658
EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN <i>DISCOVERY LEARNING (DL)</i> BERBASIS ASSESSMENT FOR LEARNING (AFL) MELALUI PEER ASSESSMENT .....	670
PENINGKATAN INTERAKSI BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL BELAJAR KELOMPOK PADA SISWA KELAS VII SEKOLAH MENENGAH PERTAMA .....	677
<i>Mind Map</i> , Alternatif Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi dan Disposisi Matematis .....	687
Fenomena Pemberian PR Dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) .....	697
EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN <i>THINK PAIR SHARE (TPS)</i> BERBASIS ASSESSMENT FOR LEARNING (AFL) MELALUI PEER ASSESSMENT .....	710
PEMBELAJARAN LANGSUNG YANG TERMODIFIKASI UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR DAN EFKASI DIRI MAHASISWA PADA MATA KULIAH GEOMETRI ANALITIK .....	719
MENGGUNAKAN SEJARAH MATEMATIKA DALAM PEMBELAJARAN VOLUM BANGUN RUANG DENGAN PENDEKATAN PMRI .....	727
Penggunaan Pemahaman Intuitif Siswa Kelas 5 SD dalam Menyelesaikan Masalah Persen .....	738
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE <i>TALKING CHIPS</i> BERBANTUAN CD PEMBELAJARAN <i>CAMTASIA</i> TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS .....	751
DESAIN DIDAKTIS BAHAN AJAR PERTIDAKSAMAN.....	758
Profil penyelesaian Soal Cerita Siswa Sekolah Dasar Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari Gender .....	772
ANALISIS PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODEL PLOM PADA SISWA SMK JURUSAN OTOMOTIF UNTUK MATERI BARISAN DAN DERET .....	781

---

---

<b>INTERAKSI BELAJAR MATEMATIKA SISWA DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATIF .....</b>	<b>801</b>
<b>Tingkatan Koneksi Matematis Siswa MTs pada Pemecahan Masalah Terapan Sistem Persamaan Linear .....</b>	<b>807</b>
<b>MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DENGAN MODEL PEMBELAJARAN <i>THINK PAIR SHARE</i> (TPS) MATERI BILANGAN BULAT PADA SISWA KELAS IV SD.....</b>	<b>820</b>
<b>ASESMEN AUTENTIK (SIKAP DAN KETERAMPILAN) DAN PROBLEMANYA .....</b>	<b>832</b>
<b>Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik Mahasiswa Pada Mata Kuliah Teori Grup Melalui Pembelajaran Tutor Sebaya .....</b>	<b>843</b>
<b>MENDORONG KEMAMPUAN MAHASISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH MELALUI KEGIATAN PEMBELAJARAN BERMAKNA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMAHAMAN PADA MATA KULIAH TEORI PROBABILITAS .....</b>	<b>854</b>
<b>PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN “BUSAKA” (BUKU SAKU STATISTIKA) DENGAN MODEL 4D-THIAGARAJAN .....</b>	<b>865</b>
<b>PENERAPAN TEORI BELAJAR KONSTRUKTIVISME DENGAN MODEL KOOPERATIF TPS UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH ALJABAR LINIER .....</b>	<b>886</b>
<b>Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Model Kooperatif Tipe <i>Team Assisted Individualization</i> Berbasis Konstruktivisme untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif .....</b>	<b>895</b>
<b>Model Matematika Aliran Konveksi Campuran Pada Fluida Viskoelastik <i>Magnetohydrodynamics</i> (MHD) Yang Melewati Silinder Sirkular Berpori.....</b>	<b>903</b>
<b>Karakteristik Nilai Eigen, Vektor Eigen, dan <i>Eigenmode</i> dari Matriks Tak Tereduksi dalam Aljabar Max-Plus .....</b>	<b>912</b>
<b>Analisis Dinamik Model Epidemi Tipe SEIT dengan Perbedaan Periode Laten dan Tingkat Kejadian Tersaturasi .....</b>	<b>924</b>
<b>MODEL ALIRAN KONVEKSI CAMPURAN YANG MELEWATI PERMUKAAN SEBUAH BOLA .....</b>	<b>936</b>

---

<b>PEMODELAN DAN ANALISIS KESTABILAN MODEL DIVERSIFIKASI BERAS DAN NON-BERAS DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI PADA NON-BERAS.....</b>	<b>948</b>
<b>Pelabelan Total Super <math>(a,d)</math> -<math>H</math>-Covering Pada Amalgamasi Star .....</b>	<b>959</b>
<b>Fluida Viskos-Elastis yang Melewati Pelat Datar dengan Memperhatikan Faktor Hidrodinamika.....</b>	<b>969</b>
<b>PELABELAN GRACEFUL PADAGRAF DRAGON GANDA 2D<sub>n</sub> (m ) UNTUK n=3 dan m ≥ 3 .....</b>	<b>978</b>
<b>Model Rantai Pasok Menggunakan <i>Petri Net</i> dan Aljabar <i>Max Plus</i> dengan Mempertimbangkan Prioritas Transisi.....</b>	<b>985</b>
<b>Penerapan Twin Bounded Support Vector Machine untuk Prediksi Tingkat Pencemaran Bahan Organik di Sungai Kali Surabaya. ....</b>	<b>1003</b>
<b>Desain dan Analisa Sistem Kendali Gerak pada Sistem Propulsi dan <i>Fin</i> Kapal Selam Tanpa Awak (<i>Autonomous Underwater Vehicle</i>) .....</b>	<b>1014</b>
<b>MODEL MATEMATIKA ALIRAN KONVEKSI BEBAS FLUIDA VJSKOELASTIK YANG MELEWATI PERMUKAAN SEBUAH BOLA.....</b>	<b>1025</b>
<b>KENDALI OPTIMAL SISTEM PERGUDANGAN DENGAN PRODUKSI YANG MENGALAMI KEMEROSOTAN.....</b>	<b>1038</b>
<b>Estimasi Posisi Kapal Selam Tanpa Awak Berdasarkan Lintasannya dengan Menggunakan metode <i>Extended Kalman Filter</i> .....</b>	<b>1052</b>
<b>MODEL MATEMATIKA ALIRAN FLUIDA VJSKOELASTIS YANG MELEWATI SILINDER SIRKULAR .....</b>	<b>1062</b>
<b>Model Asimetris EGARCH Volatilitas Return Indeks Saham pada Pasar Saham Syariah dan Konvensional.....</b>	<b>1071</b>
<b>Bilangan Dominasi Jarak Dua pada Graf-Graf Hasil Operasi <i>Comb</i>.....</b>	<b>1080</b>
<b>Analisis Dinamik Model Prey Predator Pada Udang Windu (<i>Paneus Monodon</i>) di Tambak Tradisional .....</b>	<b>1093</b>
<b>DIMENSI METRIK BINTANG GRAF JAHANGIR <math>J_{k,s}</math> dengan <math>k ≥ 4</math> dan <math>s = 2</math> .....</b>	<b>1100</b>
<b>Dimensi Partisi Graf Garis dari Graf <i>Friendship</i> <math>K_1 + mK_2</math> .....</b>	<b>1108</b>
<b>Deteksi Kecacatan Peluru Berbasis Citra Digital Menggunakan <i>Modified Line Detection</i>.....</b>	<b>1117</b>

<b>Pemodelan Bayesian SUR Spasial Autoregressive pada Kasus Heteroskedastisitas .....</b>	<b>1124</b>
<b>Deteksi <i>Abnormality</i> melalui BIRADS untuk Memprediksi Posisi dan Potensi Keganasan Kanker pada Kasus Kanker Payudara (<i>Ca mammae</i>) di Jawa Timur dengan Pendekatan Multinomial Normit Analysis .....</b>	<b>1137</b>
<b>Penerapan Logika Fuzzy Mamdani untuk Diagnosa Penyakit Hipertiroid .....</b>	<b>1146</b>
<b>JARINGAN SYARAF RADIAL BASIS FUNCTION (RBF) UNTUK KLASIFIKASI PENYAKIT KARIES GIGI .....</b>	<b>1158</b>
<b>Studi Penerapan Bus Sekolah di Jombang Menggunakan Aljabar Max-Plus .....</b>	<b>1167</b>
<b>MODIFIKASI DISTRIBUSI PERJALANAN COMMUTER LINE JABODETABEK DENGAN MODEL GRAVITASI VOORHEES .....</b>	<b>1175</b>
<b>Pengaruh Tingkat Kemiringan Tanah dan Pola Tanam Graf Tangga Segitiga Terhadap Sirkulasi Udara Pada Perkebunan Kopi .....</b>	<b>1181</b>
<b>PERUBAHAN NILAI TUKARIMPOR DAN HARGA KONSUMEN DI KAMBOJA DAN INDONESIA: BUKTI DARI VEKTOR AUTOREGRESI (VAR) .....</b>	<b>1187</b>
<b>KARAKTERISASI IDEAL MAKSIMAL FUZZY NEAR-RING .....</b>	<b>1199</b>
<b>Metode Numerik Pada Persamaan Diferensial Parsial Dengan Metode Beda Hingga .....</b>	<b>1208</b>
<b>Solusi Numerik Persamaan Diferensial Parsial Dengan Metode Sapuan Ganda .....</b>	<b>1214</b>
<b>Mengkonstruksi Algoritma Bentuk Numerik Pada Sistem Persamaan Linear .....</b>	<b>1222</b>
<b>Pemodelan GSTARX Dengan Intervensi <i>Pulse</i> dan <i>Step</i> Untuk Peramalan Wisatawan Mancanegara .....</b>	<b>1230</b>
<b>Nilai Strong Rainbow Connection pada Graf Khusus dan Hasil Operasinya .....</b>	<b>1242</b>
<b>PENGEMBANGAN TOTAL SELIMUT SUPER PADA GRAF SHACKLETRIANGULAR BOOK .....</b>	<b>1249</b>
<b>BILANGAN KROMATIK PADA PENGOPERASIAN GRAF LINTASAN DENGAN GRAF LINGKARAN .....</b>	<b>1257</b>
<b>PELABELAN TOTAL SUPER (a, d)-SISI ANTIMAGIC PADA GABUNGAN SALING LEPAS GRAF DAUN mLgn .....</b>	<b>1263</b>

<b>SUPER(a,d)-H ANTI MAGIC TOTAL COVERING PADA GABUNGAN SALING LEPAS GRAF TRIANGULAR LADDER .....</b>	<b>1271</b>
<b>PELABELAN TOTAL SUPER (<math>a,d</math>)-SISI ANTI MAGIC PADA GABUNGAN SALING LEPAS GRAF SEMI PARASUT .....</b>	<b>1280</b>
<b>SUPER (A,D)-H-ANTIMAGIC TOTAL COVERING PADA GRAF SEMI WINDMILL .....</b>	<b>1287</b>
<b>Pewarnaan Titik pada Operasi-Operasi Graf Roda .....</b>	<b>1296</b>
<b>Dominating Set Dan Total Dominating Set Dari Graf-Graf Khusus .....</b>	<b>1301</b>
<b>Keantimagikan Super Total Selimut pada Gabungan Saling Lepas Graf Shackle Triangular Book .....</b>	<b>1308</b>
<b>BILANGAN DOMINASI PADA GRAF HASIL OPERASI .....</b>	<b>1321</b>
<b>Analisis Sirkulasi Udara Pada Tanaman Kopi Berdasarkan Faktor Tanaman Pelindung dan Pola Tanam Graf Tangga Menggunakan Metode Volume Hingga .....</b>	<b>1326</b>
<b>Pelabelan Super (<math>a; d</math>)-Edge Antimagic Total dari Sackle Graf Buku Berorder Tiga Super (<math>a; d</math>)-Edge Antimagic Total Labeling Of Book Of Order Three .....</b>	<b>1334</b>
<b>Model <i>Mixture Survival</i> Spasial Pada Angka Lama Sekolah Anak Umur 16-18 Tahun di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 .....</b>	<b>1339</b>
<b>METODE <i>FAST DOUBLE BOOTSTRAP</i> PADA REGRESI SPASIAL DATA PANEL DENGAN <i>SPATIAL FIXED EFFECT</i> (Studi Kasus : Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB) .....</b>	<b>1349</b>
<b>Studi Simulasi Grafik Pengendali <math>T^2</math> Hotelling untuk Pengamatan Individual Menggunakan Estimator <i>Robust RMCD</i> .....</b>	<b>1358</b>
<b>Pemodelan Pemberian Imunisasi Dasar dan ASI Eksklusif Menggunakan Regresi Probit Biner Bivariat di Provinsi Kalimantan Selatan .....</b>	<b>1372</b>
<b>Peramalan Data Musiman Dengan Model Winter .....</b>	<b>1382</b>
<b>Pemodelan Produksi Kedelai di Provinsi Jawa Tengah menggunakan Dua Proses Spatial .....</b>	<b>1388</b>
<b>APLIKASI METODE <i>PARTIAL LEAST SQUARES</i> (PLS) DALAM PEMODELAN PRESTASI MAHASISWA BIDIK MISI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) UNIVERSITAS SRIWIJAYA ANGKATAN 2010-2012 .....</b>	<b>1393</b>

PEMODELAN PRESTASI MAHASISWA BIDIK MISI UNSRI DENGAM MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL ( <i>STRUCTURAL EQUATION MODELS</i> ) (DENGAN METODE ESTIMASI <i>MAXIMUM LIKELIHOOD</i> ) .....	1407
ESTIMASI PROBIT DATA PANEL MODEL <i>RANDOM EFFECT</i> .....	1425
PEMODELAN DAN PENYELESAIAN NUMERIK POLA PENYEBARAN ASAP DARI CEROBONG PABRIK GULA PT. SEMBORO JEMBERJAWA TIMUR DENGAN MENGGUNAKAN METODE VOLUME HINGGA .....	1432
Pelabelan Total Super (a,d)-sisi Antimagic pada Gabungan Graf Buah Naga .....	1439
The Rainbow Connection Number of Special Graphs .....	1445
Pelabelan Total Super (a,d)-sisi Antimagic pada Gabungan Graf Rem Cakram .....	1449
Algoritma Penjadwalan Perkuliahan dengan Kasus <i>Team Teaching</i> dengan Metode <i>Vertex Coloring Graph</i> .....	1458

# Pengembangan Total Selimut Super pada Graf Shackle Triangular Book

Putri Rizky H.P.<sup>1,2</sup>, Ika Hesti A.<sup>1,2</sup>, Dafik<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>CGANT - Universitas Jember

<sup>2</sup>Jurusan Matematika FMIPA Universitas Jember

Putrirhp@gmail.com, Hestyarin@gmail.com

<sup>3</sup>Program Studi Matematika FKIP Universitas Jember

d.dafik@unej.ac.id

## Abstract

Diberikan sebuah graf sederhana dan berhingga  $G$  dengan  $V, E$  adalah masing-masing himpunan titik dan sisi, dan memuat selimut  $\mathcal{H}$ . Pelabelan total selimut  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$ -antimagic adalah sebuah graf  $G$  yang memiliki label titik dan sisi sedemikian hingga himpunan bobot total untuk setiap subgraf  $H$  dari  $G$  yang isomorfis dengan  $\mathcal{H}$  membentuk barisan aritmatika  $\{a, a + d, a + 2d, \dots, a + (s - 1)d\}$ , dimana  $a$  suku pertama dan  $d$  adalah beda, sedangkan  $s$  adalah jumlah subgraf pada  $G$  yang isomorfis dengan  $\mathcal{H}$ . Jika  $f(v) = \{1, \dots, |V|\}$ , maka graf  $G$  disebut graf super  $\mathcal{H}$ - antimagic total. Penelitian ini mengkaji keberadaan total selimut super pada graf shackle Triangular Book  $SBt_n$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa graf shackle triangular book memiliki total selimut super dengan batas atas  $d \leq 96$ .

**Key Words :** Total selimut super  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$ -antimagic, Shackle graf triangular

## Pendahuluan

Pelabelan graf merupakan salah satu topik dalam teori graf. Pada prinsipnya, pelabelan graf merupakan pemberian nilai (label) pada titik, sisi, atau keduanya. Pelabelan graf pertama kali diperkenalkan oleh Sedláček (1963) [13], kemudian Stewart (1967) [14], Rosa di tahun 1967 [12]. Salah satu jenis pelabelan yang banyak diteliti adalah ajaib dan anti ajaib. Pelabelan ajaib juga diperkenalkan oleh Kotzig dan Rosa sebagai *M-valuation* pada tahun 1970 [9]. Pelabelan ajaib kemudian dikembangkan menjadi pelabelan selimut ajaib yang pertama kali diperkenalkan oleh Gutiérrez dan Lladó pada tahun 2005, lihat [4].

Inayah dkk lihat [5, 6] kemudian mengembangkan suatu pelabelan selimut  $\mathcal{H}$ -anti ajaib, dengan penjelasan bahwa Pelabelan total selimut  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$ -antimagic adalah sebuah graf  $G$  yang memiliki label titik dan sisi sedemikian hingga himpunan bobot total untuk setiap subgraf  $H$  dari  $G$  yang isomorfis dengan  $\mathcal{H}$  membentuk barisan aritmatika  $\{a, a + d, a + 2d, \dots, a + (s - 1)d\}$ , dimana  $a$  suku pertama dan  $d$  adalah beda, sedangkan  $s$  adalah jumlah subgraf pada  $G$  yang isomorfis dengan  $\mathcal{H}$ . Jika  $f(v) = \{1, \dots, |V|\}$ , maka graf  $G$  disebut graf super  $\mathcal{H}$ - antimagic total.

Hasil-hasil pelabelan super  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$ -antimagic covering yang sudah dite-

mukan diantaranya oleh [6, 8] dan juga [1, 7, 11]. Penelitian ini mengembangkan pelabelan super  $(a,d)$ - $\mathcal{H}$ -antimagic covering pada shackle graf triangular book, yang dinotasikan dengan  $SBt_n$ .

Sebagaimana dijelaskan dalam [3], graf triangular book merupakan famili dari graf Komplete Tripartit, yaitu  $K_{1,1,n}$ . Selanjutnya Shackle dari sebuah graf didefinisikan oleh Inayah, dkk dalam [5, 6, 10], sebagai berikut: misal  $k$  adalah bilangan bulat positif, graf shackle dinotasikan dengan  $shack(G_1, G_2, \dots, G_k)$ , sebagai sebuah graf yang dibentuk dari  $k$  graf tak terhubung tak trivial  $G_1, G_2, \dots, G_k$  sehingga untuk setiap  $s, t \in [1, k]$  dengan  $|s, t| \geq 2$  berlaku  $G_s$  dan  $G_t$  tidak mempunyai titik yang sama, dan untuk setiap  $i \in [1, k-1]$ ,  $G_i$  dan  $G_{i+1}$  mempunyai tepat satu titik yang sama, disebut titik penghubung, dan  $k-1$  titik penghubung itu semua berbeda.

Berdasarkan definisi di atas, shackle graf triangular book adalah graf  $SBt_n$  dengan himpunan titik  $V(SBt_n) = \{x_i, y_i, z_j, p_j; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq n+1\}$  dan himpunan sisi  $E(SBt_n) = \{p_i z_i; 1 \leq i \leq n+1\} \cup \{p_i y_i \cup p_i x_i \cup p_i p_{i+1} \cup p_{i+1} z_i \cup p_{i+1} y_i \cup p_{i+1} x_i \cup x_i z_{i+1}; 1 \leq i \leq n\}$ .

## Kardinalitas Graf Shackle Triangular Book

Berdasarkan himpunan titik dan sisi dari graf shackle triangular book dengan  $n$  yang berbeda, didapatkan rumusan jumlah titik pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  adalah  $p_G = 4n + 2$ . Sedangkan jumlah sisi pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  adalah  $q_G = 8n + 1$ . Selimut pada graf shackle triangular book  $SBt_n$  berupa subgraf dari graf shackle triangular book yang berupa  $Bt_3 + 2e$ , maka jumlah titik selimut  $p_H = 6$ , sedangkan jumlah sisi selimut  $q_H = 3$  dan rumusan jumlah selimut shackle triangular book  $SBt_n$  adalah  $n$ . Berdasarkan kardinalitas ini, dapat ditentukan batas atas  $d$  shackle graf triangular book  $SBt_n$ , dengan teknik yang sama dalam menurunkan sebuah graf super edge antimagic total apa tidak, sebagaimana disajikan dalam [2]:

**Lemma 1** *Jika sebuah graf  $G(V, E)$  adalah pelabelan super  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$  antimagic total covering maka  $d \leq \frac{(p_G - p_H)p_H + (q_G - q_H)q_H}{s-1}$  untuk  $s = |H_i|$ ,  $p_G = |V|$ ,  $q_G = |E|$ ,  $p_H = |V'|$ ,  $q_H = |E'|$ .*

**Bukti.**  $f(V) = \{1, 2, 3, \dots, p_G\}$  dan  $f(E) = \{p_G + 1, p_G + 2, p_G + 2, \dots, p_G + q_G\}$ . Misalkan graf  $(p_G, q_G)$  mempunyai pelabelan super  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$  antimagic total covering dengan fungsi total  $f(V \cup E) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots, p_G + q_G\}$  maka himpunan bobot selimut sebuah graf adalah  $\{a, a+d, a+2d, \dots, a(s-1)d\}$  dimana

$a$  merupakan bobot selimut terkecil maka berlaku:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + p_H + (p_G + 1) + (p_G + 2) + \dots + (p_G + q_H) &\leq a \\ \frac{p_H}{2}(1 + p_H) + q_H p_G + \frac{q_H}{2}(1 + q_H) &\leq a \\ \frac{p_H}{2} + \frac{p_H^2}{2} + q_H p_G + \frac{q_H}{2} + \frac{q_H^2}{2} &\leq a \end{aligned}$$

Sedangkan untuk nilai terbesar berlaku:

$$\begin{aligned} a + (s - 1)d &\leq p_G + p_G - 1 + p_G - 2 + \dots + (p_G - (p_H - 1)) + (p_G + q_G) \\ &\quad + (p_G + q_G - 1) + (p_G + q_G - 2) + \dots + (p_G + q_G - (q_H - 1)) \\ &\leq p_H p_G - \frac{p_H - 1}{2}(1 + (p_H - 1)) + q_H p_G + q_H p_G \\ &\quad - \frac{q_H - 1}{2}(1 + (q_H - 1)) \\ &\leq p_H p_G - \frac{p_H - 1}{2}(p_H) + q_H p_G + q_H p_G - \frac{q_H - 1}{2}(q_H) \\ \\ (s - 1)d &\leq p_H p_G - \frac{p_H - 1}{2}(p_H) + q_H p_G + q_H p_G - \frac{q_H - 1}{2}(q_H) - a \\ &\leq p_H p_G - \frac{p_H - 1}{2}(p_H) + q_H p_G + q_H p_G - \frac{q_H - 1}{2}(q_H) - \\ &\quad (\frac{p_H}{2} + \frac{p_H^2}{2} + q_H p_G + \frac{q_H}{2} + \frac{q_H^2}{2}) \\ &= p_H p_G - \frac{p_H^2}{2} + \frac{p_H}{2} + q_H p_G - \frac{q_H^2}{2} + \frac{q_H}{2} - (\frac{p_H}{2} + \frac{p_H^2}{2} + \frac{q_H}{2} + \frac{q_H^2}{2}) \\ &= p_H p_G + q_H q_G - p_H^2 - q_H^2 \\ &= p_H p_G - p_H^2 + q_H q_G - q_H^2 \\ &= (p_G - p_H)p_H + (q_G - q_H)q_H \\ d &\leq \frac{(p_G - p_H)p_H + (q_G - q_H)q_H}{(s - 1)} \end{aligned}$$

Dari persamaan diatas terbukti bahwa batas atas  $d \leq \frac{(p_G - p_H)p_H + (q_G - q_H)q_H}{s - 1}$  jika graf  $G$  memiliki pelabelan super  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$ -antimagic total selimut dari berbagai famili graf.  $\square$

## Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini didapatkan observasi dan beberapa teorema mengenai graf pada shackle graf triangular book.

◇ **Observasi 1** Jika shackle graf triangular book  $SBt_n$  memiliki pelabelan super  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$  antimagic total covering maka  $d \leq 96$ .

**Bukti.** Shackle graf triangular book  $SBt_n$  memiliki himpunan titik  $V(SBt_n) = \{x_i, y_i, z_j, p_j; 1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq n+1\}$  dan himpunan sisi  $E(SBt_n) = \{p_i z_i; 1 \leq i \leq n+1\} \cup \{p_i y_i \cup p_i x_i \cup p_i p_{i+1} \cup p_{i+1} z_i \cup p_{i+1} y_i \cup p_{i+1} x_i \cup x_i z_{i+1}; 1 \leq i \leq n\}$ . Sedangkan jumlah titik  $p_G = 4n+2$  dan sisi  $q_G = 8n+1$ , dan jumlah titik selimut adalah  $p_H = 6$  serta jumlah sisi selimut adalah  $q_H = 9$  dengan jumlah selimut  $n$ . Sesuai dengan Lemma 1, batas atas nilai beda  $d$  adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} d &\leq \frac{(p_G - p_H)p_H + (q_G - q_H)q_H}{s-1} \\ &\leq \frac{(4n+2-6)6 + (8n+1-9)9}{n-1} \\ &\leq \frac{(4n-4)6 + (8n-8)9}{n-1} \\ &\leq \frac{96n-96}{n-1} \\ &\leq \frac{96(n-1)}{n-1} \\ &\leq 96 \end{aligned}$$

Karena pelabelan  $S\mathcal{H}\mathcal{AT}$  selalu menggunakan bilangan bulat positif, maka nilai  $d \geq 0$  dan  $d$  adalah bilangan bulat, sehingga  $d \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 96\}$ .  $\square$

◇ **Teorema 1** Ada pelabelan super  $(61n + 59, 40)$ - $(Bt_3 + 2e)$ -antimagic total covering pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  untuk  $n \geq 2$ .

**Bukti.** Labeli titik shackle graf triangular book  $SBt_n$  dengan fungsi bijektif  $\alpha_1$  dengan label sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \alpha_1(x_i) &= 4i, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \\ \alpha_1(y_i) &= 4i-1, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \\ \alpha_1(z_i) &= 4i-2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n+1 \\ \alpha_1(p_i) &= 4i-3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n+1 \end{aligned}$$

Jika  $w_{\alpha_1}$  didefinisikan sebagai bobot selimut dari pelabelan total selimut pada shackle graf triangular book dimana bobot selimut tersebut diperoleh dari penjumlahan 6 label titik dari  $\mathcal{H} = Bt_3 + 2e$  yang menjadi covering pada shackle

graf triangular book, maka fungsi bijektif  $w_{\alpha_1}$  dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} w_{\alpha_1} &= \alpha_1(p_i) + \alpha_1(x_i) + \alpha_1(y_i) + \alpha_1(z_i) + \alpha_1(p_{i+1}) + \alpha_1(z_{i+1}) \\ &= (4i - 3) + (4i) + (4i - 1) + (4i - 2) + (4(i + 1) - 3) + (4(i + 1) - 2), \\ &= 24i - 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Himpunan bobot selimut di atas adalah  $w_{\alpha_1} = \{21, 45, 69, \dots, 24n - 3\}$  membentuk barisan aritmatika dengan  $d = 24$ . Karena  $U_n = a + (n - 1)b = 21 + (n - 1)24 = 24n - 3$  maka terbukti bahwa fungsi bobot selimut  $w_{\alpha_1} = 24i - 3$ . Selanjutnya untuk membentuk selimut total, diperlukan label sisi. Labeli sisi shackle graf triangular book  $SBt_n$  dengan fungsi bijektif  $f_1$  dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f_1(p_i z_i) &= 4n + 2i + 1, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n + 1, \\ f_1(p_{i+1} z_i) &= 4n + 2i + 2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_1(p_i y_i) &= 6n + 2i + 2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_1(p_{i+1} y_i) &= 6n + 2i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_1(p_i x_i) &= 8n + 2i + 2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_1(p_{i+1} x_i) &= 8n + 2i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_1(p_i p_{i+1}) &= 10n + i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_1(x_i z_{i+1}) &= 11n + i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \end{aligned}$$

Jika  $W_{\alpha_1}$  didefinisikan sebagai bobot covering total selimut pada shackle graf triangular book berdasarkan penjumlahan bobot selimut dengan label sisinya maka  $W_{\alpha_1}$  dapat diperoleh dengan merumuskan jumlah bobot selimut  $w_{\alpha_1}$  dan rumus label sisi  $f_4$  dengan syarat batas  $i$  yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} W_{\alpha_1} &= w_{\alpha_1} + f_1(p_i z_i) + f_1(p_{i+1} z_{i+1}) + f_1(p_{i+1} z_i) + f_1(p_i y_i) + f_1(p_i x_i) + \\ &\quad f_1(p_i p_{i+1}) + f_1(p_{i+1} y_i) + f_1(p_{i+1} x_i) + f_1(x_i z_{i+1}) \\ &= 61n + 40i + 19, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Dengan demikian barisan aritmatika dari  $W_{\alpha_1} = \{61n + 59, 61n + 99, \dots, 101n + 19\}$ . Karena  $U_n = a + (n - 1)b = 61n + 59 + (n - 1)40 = 101n + 19$  maka terbuktilah bahwa ada pelabelan super  $(61n + 59, 40)$ - $(Bt_3 + 2e)$ -total selimut pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  untuk  $n \geq 2$ .  $\square$

◇ **Teorema 2** Ada pelabelan super  $(64n + 56, 33)$ - $(Bt_3 + 2e)$ -antimagic total covering pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  untuk  $n \geq 2$ .

**Bukti.** Labeli titik shackle graf triangular book  $SBt_n$  dengan fungsi bijektif  $\alpha_2$  dengan label sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\alpha_2(x_i) &= 4i, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \\ \alpha_2(y_i) &= 4i - 1, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \\ \alpha_2(z_i) &= 4i - 2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n + 1 \\ \alpha_2(p_i) &= 4i - 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n + 1\end{aligned}$$

Jika  $w_{\alpha_2}$  didefinisikan sebagai bobot selimut dari pelabelan total selimut pada shackle graf triangular book dimana bobot selimut tersebut diperoleh dari penjumlahan 6 label titik dari  $\mathcal{H} = Bt_3 + 2e$  yang menjadi covering pada shackle graf triangular book, maka fungsi bijektif  $w_{\alpha_2}$  dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}w_{\alpha_2} &= \alpha_5(p_i) + \alpha_5(x_i) + \alpha_5(y_i) + \alpha_5(z_i) + \alpha_5(p_{i+1}) + \alpha_5(z_{i+1}) \\ &= (4i - 3) + (4i) + (4i - 1) + (4i - 2) + (4(i + 1) - 3) + (4(i + 1) - 2), \\ &= 24i - 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n\end{aligned}$$

Himpunan bobot selimut di atas adalah  $w_{\alpha_2} = \{21, 45, 69, \dots, 24n - 3\}$  membentuk barisan aritmatika dengan  $d = 24$ . Karena  $U_n = a + (n - 1)b = 21 + (n - 1)24 = 24n - 3$  maka terbukti bahwa fungsi bobot selimut  $w_{\alpha_2} = 24i - 3$ . Selanjutnya untuk membentuk selimut total, diperlukan label sisi. Labeli sisi shackle graf triangular book  $SBt_n$  dengan fungsi bijektif  $f_2$  dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}f_2(p_i z_i) &= 4n + i + 2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n + 1, \\ f_2(p_i y_i) &= 5n + i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_2(p_i x_i) &= 6n + i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_2(p_i p_{i+1}) &= 7n + i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_2(p_{i+1} z_i) &= 8n + i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_2(p_{i+1} y_i) &= 9n + i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_2(p_{i+1} x_i) &= 10n + i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_2(x_i z_{i+1}) &= 11n + i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n,\end{aligned}$$

Jika  $W_{\alpha_2}$  didefinisikan sebagai bobot covering total selimut pada shackle graf triangular book berdasarkan penjumlahan bobot selimut dengan label sisinya maka

$W_{\alpha_2}$  dapat diperoleh dengan merumuskan jumlah bobot selimut  $w_{\alpha_2}$  dan rumus label sisi  $f_2$  dengan syarat batas  $i$  yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} W_{\alpha_2} &= w_{\alpha_2} + f_2(p_i z_i) + f_2(p_{i+1} z_{i+1}) + f_2(p_i y_i) + f_2(p_i x_i) + f_2(p_i p_{i+1}) + \\ &\quad f_2(p_{i+1} z_i) + f_2(p_{i+1} y_i) + f_2(p_{i+1} x_i) + f_2(x_i z_{i+1}) \\ &= 64n + 33i + 23, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Dengan demikian barisan aritmatika dari  $W_{\alpha_2} = \{64n + 56, 60n + 89, \dots, 97n + 23\}$ . Karena  $U_n = a + (n-1)b = 64n + 56 + (n-1)33 = 97n + 23$  maka terbuktilah bahwa ada pelabelan super  $(64n + 56, 33)$ - $(Bt_3 + 2e)$ -total selimut pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  untuk  $n \geq 2$ .  $\square$

◇ **Teorema 3** Ada pelabelan super  $(66n + 54, 30)$ - $(Bt_3 + 2e)$ -antimagic total covering pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  untuk  $n \geq 2$ .

**Bukti.** Labeli titik shackle graf triangular book  $SBt_n$  dengan fungsi bijektif  $\alpha_3$  dengan label sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \alpha_3(x_i) &= 4i, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \\ \alpha_3(y_i) &= 4i - 1, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \\ \alpha_3(z_i) &= 4i - 2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n + 1 \\ \alpha_3(p_i) &= 4i - 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n + 1 \end{aligned}$$

Jika  $w_{\alpha_3}$  didefinisikan sebagai bobot selimut dari pelabelan total selimut pada shackle graf triangular book dimana bobot selimut tersebut diperoleh dari penjumlahan 6 label titik dari  $\mathcal{H} = Bt_3 + 2e$  yang menjadi covering pada shackle graf triangular book, maka fungsi bijektif  $w_{\alpha_3}$  dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} w_{\alpha_3} &= \alpha_3(p_i) + \alpha_3(x_i) + \alpha_3(y_i) + \alpha_3(z_i) + \alpha_3(p_{i+1}) + \alpha_3(z_{i+1}) \\ &= (4i - 3) + (4i) + (4i - 1) + (4i - 2) + (4(i + 1) - 3) + (4(i + 1) - 2), \\ &= 24i - 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Himpunan bobot selimut di atas adalah  $w_{\alpha_3} = \{21, 45, 69, \dots, 24n - 3\}$  membentuk barisan aritmatika dengan  $d = 24$ . Karena  $U_n = a + (n-1)b = 21 + (n-1)24 = 24n - 3$  maka terbukti bahwa fungsi bobot selimut  $w_{\alpha_3} = 24i - 3$ . Selanjutnya untuk membentuk selimut total, diperlukan label sisi. Labeli sisi

shackle graf triangular book  $SBt_n$  dengan fungsi bijektif  $f_3$  dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 f_3(p_i z_i) &= 4n + 2i + 1, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n + 1, \\
 f_3(p_{i+1} z_i) &= 4n + 2i + 2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\
 f_3(p_{i+1} y_i) &= 8n - 2i + 4, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\
 f_3(p_i y_i) &= 8n - 2i + 5, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\
 f_3(p_i x_i) &= 8n + 2i + 2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\
 f_3(p_{i+1} x_i) &= 8n + 2i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\
 f_3(p_i p_{i+1}) &= 11n - i + 4, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\
 f_3(x_i z_{i+1}) &= 11n + i + 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n,
 \end{aligned}$$

Jika  $W_{\alpha_3}$  didefinisikan sebagai bobot covering total selimut pada shackle graf triangular book berdasarkan penjumlahan bobot selimut dengan label sisinya maka  $W_{\alpha_3}$  dapat diperoleh dengan merumuskan jumlah bobot selimut  $w_{\alpha_3}$  dan rumus label sisi  $f_3$  dengan syarat batas  $i$  yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 W_{\alpha_3} &= w_{\alpha_3} + f_3(p_i z_i) + f_3(p_{i+1} z_{i+1}) + f_3(p_i y_i) + f_3(p_i x_i) + f_3(p_i p_{i+1}) + \\
 &\quad f_3(p_{i+1} z_i) + f_3(p_{i+1} y_i) + f_3(p_{i+1} x_i) + f_3(x_i z_{i+1}) \\
 &= 66n + 30i + 24, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n
 \end{aligned}$$

Dengan demikian barisan aritmatika dari  $W_{\alpha_3} = \{66n + 54, 66n + 84, \dots, 96n + 24\}$ . Karena  $U_n = a + (n-1)b = 66n + 54 + (n-1)30 = 96n + 24$  maka terbuktilah bahwa ada pelabelan super  $(66n + 54, 30)$ - $(Bt_3 + 2e)$ -total selimut pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  untuk  $n \geq 2$ .  $\square$

$\diamond$  **Teorema 4** Ada pelabelan super  $(52n + 68, 28)$ - $(Bt_3 + 2e)$ -antimagic total covering pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  untuk  $n \geq 2$ .

**Bukti.** Labeli titik shackle graf triangular book  $SBt_n$  dengan fungsi bijektif  $\alpha_4$  dengan label sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \alpha_4(x_i) &= 4i, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \\
 \alpha_4(y_i) &= 4i - 1, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \\
 \alpha_4(z_i) &= 4i - 2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n + 1 \\
 \alpha_4(p_i) &= 4i - 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n + 1
 \end{aligned}$$

Jika  $w_{\alpha_4}$  didefinisikan sebagai bobot selimut dari pelabelan total selimut pada shackle graf triangular book dimana bobot selimut tersebut diperoleh dari penjumlahan 6 label titik dari  $\mathcal{H} = Bt_3 + 2e$  yang menjadi covering pada shackle graf triangular book, maka fungsi bijektif  $w_{\alpha_4}$  dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} w_{\alpha_4} &= \alpha_4(p_i) + \alpha_4(x_i) + \alpha_4(y_i) + \alpha_4(z_i) + \alpha_4(p_{i+1}) + \alpha_4(z_{i+1}) \\ &= (4i - 3) + (4i) + (4i - 1) + (4i - 2) + (4(i + 1) - 3) + (4(i + 1) - 2), \\ &= 24i - 3, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Himpunan bobot selimut di atas adalah  $w_{\alpha_4} = \{21, 45, 69, \dots, 24n - 3\}$  membentuk barisan aritmatika dengan  $d = 24$ . Karena  $U_n = a + (n - 1)b = 21 + (n - 1)24 = 24n - 3$  maka terbukti bahwa fungsi bobot selimut  $w_{\alpha_4} = 24i - 3$ . Selanjutnya untuk membentuk selimut total, diperlukan label sisi. Labeli sisi shackle graf triangular book  $SBt_n$  dengan fungsi bijektif  $f_4$  dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f_4(p_i z_i) &= 4n + 4i - 1, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n + 1, \\ f_4(p_i x_i) &= 4n + 4i, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_4(p_{i+1} z_i) &= 4n + 4i + 1, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_4(p_{i+1} x_i) &= 4n + 4i + 2, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_4(x_i z_{i+1}) &= 12n - 4i + 4, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_4(p_{i+1} y_i) &= 12n - 4i + 5, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_4(p_i p_{i+1}) &= 12n - 4i + 6, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \\ f_4(p_i y_i) &= 12n - 4i + 7, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n, \end{aligned}$$

Jika  $W_{\alpha_4}$  didefinisikan sebagai bobot covering total selimut pada shackle graf triangular book berdasarkan penjumlahan bobot selimut dengan label sisinya maka  $W_{\alpha_4}$  dapat diperoleh dengan merumuskan jumlah bobot selimut  $w_{\alpha_4}$  dan rumus label sisi  $f_4$  dengan syarat batas  $i$  yang bersesuaian, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} W_{\alpha_4} &= w_{\alpha_4} + f_4(p_i z_i) + f_4(p_{i+1} z_{i+1}) + f_4(p_i y_i) + f_4(p_i x_i) + f_4(p_i p_{i+1}) + \\ &\quad f_4(p_{i+1} z_i) + f_4(p_{i+1} y_i) + f_4(p_{i+1} x_i) + f_4(x_i z_{i+1}) \\ &= 68n + 28i + 24, \text{ untuk } 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Dengan demikian barisan aritmatika dari  $W_{\alpha_4} = \{68nn + 52, 68n + 80, \dots, 96n + 24\}$ . Karena  $U_n = a + (n - 1)b = 68nn + 52 + (n - 1)28 = 96n + 24$  maka

terbuktilah bahwa ada pelabelan super  $(68nn + 52, 28)$ - $(Bt_3 + 2e)$ -total selimut pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  untuk  $n \geq 2$ .  $\square$

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa graf shackle triangular book  $SBt_n$  memiliki pelabelan super  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$  antimagic total covering untuk  $d = \{0, 1, 2, 3, \dots, 96\}$ . Peneliti telah menemukan *SHTAC* (Super  $\mathcal{H}$  Antimagic Total Covering) untuk shackle graf triangular book tunggal untuk  $d \in \{40, 33, 30, 28\}$ . Hasil penelitian ini dibuktikan pada teorema bahwa Shackle graf triangular book  $SBt_n$  memiliki fungsi bijektif pelabelan super  $(61n + 59, 40)$ ,  $(64n + 56, 33)$ ,  $(66n + 54, 30)$ , dan  $(52n + 68, 28)$ - $(Bt_3 + 2e)$  antimagic total covering untuk  $n \geq 2$ .

Namun demikian, sesuai dengan batas atas  $d \leq 96$ , sedangkan dalam penelitian ini baru diketemukan  $d \in \{40, 33, 30, 28\}$  sehingga masih tersisa  $d$  yang lain yang belum diketemukan. Oleh karena itu penelitian mengajukan masalah terbuka berikut:

**Open Problem 1** Tentukan  $(a, d)$ - $(Bt_3 + 2e)$ -total selimut pada shackle graf triangular book  $SBt_n$  bila  $n \geq 2$  untuk  $d \leq 96$  selain  $d \in \{40, 33, 30, 28\}$ .

## References

- [1] Agrita Kenty Purnapraja, Fia Cholidah, Dafik Dafik, Super  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$ -Antimagic Total Selimut pada Graf Centipede, Jember, Prosiding Semnas Matematika FMIPA UNiversitas Jember, 2014, 667–681.
- [2] Dafik, M. Miller, J. Ryan and M. Baća, Antimagic labeling of union of stars, *The Australasian Journal of Combinatorics*, **42** (2008), 35–44.
- [3] Dafik, Slamin, Candra, F., Sya'diyah, L. 2013. Super Antimagicness of Triangular Book and Diamond Ladder Graphs. Indoms (Indonesian Mathematics Society), Department of Mathematics Universitas Gajah Mada, Indonesia.
- [4] Gutiérrez, A. dan Lladó, A. (2005). Magic Coverings. *The Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing* 55,4356.

- [5] Inayah, N., Simanjuntak, R., Salman, A. 2009. On  $(a,d)$ - $H$ -Antimagic Covering of Graph. *The Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing* 71, 273-281.
- [6] Inayah, N., Simanjuntak, R., Salman, A. 2013. Super  $(a,d)$ - $H$ -Antimagic Total Labelings For Shackles of A Connected Graph  $H$ . *Australasian Journal of Combinatorics* 57, 127-138.
- [7] Irma Azizah, Dafik Dafik, Super  $(a, d)$ - $\mathcal{H}$ -Antimagic Total Selimut pada Graf Shackle Kipas  $F_4$ , Jember, Prosiding Semnas Matematika FMIPA Universitas Jember, 2014, 682–690.
- [8] Karyanti. 2012. Pelabelan Selimut  $(a,d)$ -Anti Ajaib Super pada Graf Fan, Sun, dan Generalized Petersen. Tidak dipublikasikan (Skripsi). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- [9] Kotzig, A. dan Rosa, A. 1970. Magic Valuations of Finite Graph. *Canada Mathematics Bulletin* 13,451461.
- [10] Maryati, T. K., Salman, A., Baskoro, E. T., Ryan, J. Miller, M. 2010. On  $H$  Supermagic Labellings for Certain Shackles and Amalgamations of A Connected Graph Antimagic Total Labelings For Shackles of A Connected Graph. *Utilitas Math* 83, 333-342.
- [11] Putri Rizky H.P, Ika Hesti A, Dafik, Super ( it a, d)- $\mathcal{H}$ -Antimagic Total Selimut pada Shackle Graf Triangular Book, Jember, Prosiding Semnas Matematika FMIPA UNiversitas Jember, 2014, 506–515.
- [12] A, Rosa. 1967. On Certain Valuations of the Vertices of a Graph. In Theory of Graphs (Proc. Int. Symposium, Rome, July 1966), Gordon and Breach, N. Y. and Dunod Paris 349-355.
- [13] Sedlàček. 1963. Problem 27 in Theory of Graphs and Its Applications. Proceeding of the Symposium held in Smolenice Praha 163, 163167.
- [14] Stewart, B. M. 1967. Super Complete Graph. *Canadian J.Math* 19, 427438.



# SERTIFIKAT

Nomor : 42/ PAN-SENIDKIMAD/ XV-I/2014  
diberikan kepada

**Putri Rizky H.P**  
sebagai  
**PEMAKALAH**

*"Pengembangan Total Selimut Super pada Graf Shakle Triangular Book"*

Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan 2014 (SENIDKIMAD 2014) dengan tema  
**"Revitalisasi Pendidikan Matematika Menuju AFTA 2015"**

Sabtu, 27 Desember 2014 di Auditorium Kampus III Universitas Ahmad Dahlan  
Yogyakarta, 27 Desember 2014

Rektor



Dr. H. Kasiyarno, M.Hum.  
NIP 19531203 198403 1 001

Ketua Panitia



Syariful Fahmi, M.Pd.  
NIY 60090578