



**PELABELAN TOTAL SUPER (a,d) -SISI ANTIMAGIC
GRAF TUNAS KELAPA**

SKRIPSI

Oleh

Isnawati Lujeng Lestari

NIM 090210101022

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2013



**PELABELAN TOTAL SUPER (a,d)-SISI ANTIMAGIC
GRAF TUNAS KELAPA**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Matematika (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Isnawati Lujeng Lestari

NIM 090210101022

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2013

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, serta sholawat atas Nabi Muhammad S.A.W, kupersembahkan sebuah kebahagiaan dalam perjalanan hidupku teriring rasa terima kasihku yang terdalam kepada:

- 1. Bapakku Abdul Samad dan Mamakku Syaf Rosyidah, Mbah , Bude, Pakde, Bibi serta adikku tersayang Iqbal Taufik Rosyadi yang senantiasa mengalirkan rasa cinta dan kasih sayangnya serta cucuran keringat dan doa yang tiada pernah putus yang selalu mengiringiku dalam meraih cita-cita, Mas Arif dan Teh Lina yang telah memberikan motivasi dengan penuh kasih sayang dan doa.;*
- 2. Kakakku Ahmad Yani, terimakasih telah sabar membimbingku dan semoga kita bisa sukses bersama;*
- 3. Teman-teman FKIP Matematika: (Dewi, yuyun, ira, Rio, Fi'i, Devi, Ana, lisa, mitha dan semuanya) yang senantiasa membantuku dan menorehkan sebuah pengalaman indah tak terlupakan;*
- 4. Keluarga Besar kosan Jln. Jawa 2 E NO 3: (Mbak Ima, Mbak Uqi, Mbak Beti, Tyas, Mitha, Mbak Cerol, Novian, Yesika, Chandra dan Poly) terimakasih atas kehidupan keluarga yang indah;*
- 5. Teman-teman seperjuanganku, Laras, Novian, Reni, Agrita, Ana, Hilmy, Ayu, Zaenal, dan teman-teman penggiat graf lainnya kalian mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk tidak saling membantu;*
- 6. Keluarga ku UKM MP, terimakasih telah mengajarkanku tentang arti kehidupan dan memberikan kehangatan layaknya keluarga bagiku;*
- 7. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.*

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ
الصّٰبِرِيْنَ


Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan Shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"*
(Al-Baqarah: 153)

" Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alva Edison)

" Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar kita dengan penuh kesadaran "

(James Thurber)



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnawati Lujeng Lestari

NIM : 090210101022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pelabelan Total Super (a, d) -Sisi Antimagic Graf Tunas Kelapa adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2013

Yang menyatakan,

Isnawati Lujeng L.

NIM. 090210101022



SKRIPSI

PELABELAN TOTAL SUPER (a,d)-SISI ANTIMAGIC GRAF TUNAS KELAPA


Oleh

Isnawati Lujeng Lestari

NIM 090210101022

Dosen Pembimbing 1 : Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.

Dosen Pembimbing 2 : Susi Setiawani, S.Si., M. Sc.



PERSETUJUAN
PELABELAN TOTAL SUPER (a,d) SISI ANTIMAGIC PADA
GRAF TUNAS KELAPA
SKRIPSI

diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Strata Satu Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Program Studi Pendidikan Matematika pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Nama Mahasiswa : Isnawati Lujeng Lestari
NIM : 090210101022
Jurusan : Pendidikan MIPA
Program Studi : Pendidikan Matematika
Angkatan Tahun : 2009
Daerah Asal : Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Purajaya, 18 Februari 1991

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Dafik, M.Sc, Ph.D
NIP. 19680802 199303 1 004

Susi Setiawani, S.Si, M.Sc
NIP. 19700307 199512 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pelabelan Total Super (a, d) Sisi Antimagic Pada Graf Tunas Kelapa telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Februari 2013

Tempat : Gedung 3 FKIP UNEJ

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Arika Indah K, S.Si, M.Pd
NIP.19760502 200604 2 001

Susi Setiawani, S.Si, M.Sc
NIP. 19700307 199512 2 001

Anggota 1,

Anggota 2,

Drs. Dafik, M.Sc, Ph.D
NIP.19680802 199303 1 004

Drs. Toto Bara Setiawan, M.Si
NIP. 19581209 198603 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd

NIP. 19540501 198303 1 005

RINGKASAN

Pelabelan Total Super a, d -Sisi Antimagic Pada Graf Tunas Kelapa; Isnawati Lujeng lestari, 090210101022; 2013: 102 halaman; Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Pelabelan graf akhir-akhir ini mulai banyak mendapat perhatian terutama terapannya dalam jaringan komputer dan keamanan database. Pelabelan pada suatu graf adalah sebarang pemetaan atau fungsi yang memasangkan unsur-unsur graf (titik atau sisi) dengan bilangan (biasanya bilangan bulat positif). Secara umum, pelabelan graf dapat dibagi dalam tiga kriteria. Jika domain dari pemetaan adalah titik, maka pelabelan disebut pelabelan titik (*vertex labeling*). Jika domainnya adalah sisi, maka disebut pelabelan sisi (*edge labeling*), dan jika domainnya titik dan sisi, maka disebut pelabelan total (*total labeling*).

Graf tunas kelapa ini merupakan salah satu contoh graf (*Well-Defined*) yang belum ditemukan pelabelannya sebelumnya. Graf ini dinotasikan dengan $CR_{n,m}$ dimana $V(CR_{n,m}) = \{x_i, y_j, z; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ dan $E(CR_n) = \{x_n x_i, ; i = 1\} \cup \{x_i x_{i+1}; 1 \leq i \leq n - 1\} \cup \{x_n y_j; 1 \leq j \leq m\} \cup \{y_j y_{j+1}; 1 \leq j \leq m - 1\} \cup \{x_n z\}$.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif aksiomatik yaitu dengan menurunkan lema yang telah ada tentang nilai batas d dan lema untuk pelabelan graf saat $d = 1$, kemudian diterapkan dalam pelabelan total super (a, d) -sisi antimagic pada graf $CR_{n,m}$ dan $sCR_{n,m}$ dan metode pendeteksian pola yaitu untuk menentukan pola umum pelabelan total super (a, d) -sisi antimagic pada Graf Tunas Kelapa. Hasil penelitian ini berupa lema dan teorema baru mengenai pelabelan total super (a, d) -sisi antimagic pada Graf $CR_{n,m}$ dan $sCR_{n,m}$. Teorema dan lema yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. **Lema 4.2.1** *Ada pelabelan titik $(3, 1)$ -sisi antimagic pada graf tunas kelapa $CR_{n,m}$ jika $n \geq 3$, n ganjil $m \geq 2$ dan m genap.*

2. **Teorema 4.2.1** Ada pelabelan total super $(\frac{5n+6m+5}{2}, 0)$, $(\frac{3n+2m+7}{2}, 2)$ dan $(2n+2m+3, 1)$ -sisi antimagic pada graf tunas kelapa tunggal $CR_{n,m}$ untuk $n \geq 3$, n ganjil $m \geq 2$ dan m genap
3. **Lema 4.4.1** Ada pelabelan titik $(\frac{sn+3}{2}, 1)$ -sisi antimagic pada gabungan graf tunas kelapa $(sCR_{n,m})$ jika $n \geq 3$, n ganjil $m \geq 2$ dan m genap, $s \geq 3$ dan s ganjil.
4. **teorema 4.4.1** Ada pelabelan total super $(\frac{6sn+4sm+9s+3}{2}, 0)$, $(\frac{3sn+2sm+2s+5}{2}, 2)$ dan $2sn+2sm+s+2$ -sisi antimagic pada gabungan graf tunas kelapa $sCR_{n,m}$ jika $n \geq 3$, $m \geq 2$ dan s ganjil, $s \geq 3$ m genap.

Dari kajian diatas ada beberapa batasan s , n dan m yang belum ditemukan sehingga dalam penelitian ini diajukan open problem.

1. **Masalah Terbuka 4.5.1** Pelabelan total super (a, d) -sisi antimagic pada graf tunas kelapa $CR_{n,m}$, dengan $n \geq 3$; n dan m ganjil; $n \neq m$ untuk $d = 1$.
2. **Masalah Terbuka 4.5.2** Pelabelan total super (a, d) -sisi antimagic pada gabungan graf tunas kelapa $sCR_{n,m}$, dengan $n \geq 3$, $m \geq 2$, $s \geq 2$ dan s genap untuk $d = 1$.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelabelan Total Super (a, d) -Sisi Antimagic Graf Tunas Kelapa. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
2. Ketua Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepadaku;
5. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Dosen dan Karyawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada mahasiswa lain untuk melakukan penelitian sejenis.

Jember, Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
Halaman Persembahan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
Halaman Pengesahan	vii
RINGKASAN	viii
Kata Pengantar	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMBANG	xvi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Aplikasi Graf	5
2.2 Terminologi Dasar Graf	12
2.3 Keisomorfisan Graf	17
2.4 Jenis - Jenis Graf	18
2.5 Gabungan Graf	20
2.6 Graf Khusus	21
2.7 Graf Tunas Kelapa	26
2.8 Pelabelan Graf	27
2.8.1 Pelabelan Total Super (a, d) -sisi antimagic	28

2.8.2	Pelabelan Total Super (a, d) -sisi antimagic pada Graf Tunas Kelapa	31
2.9	Fungsi dan Barisan Aritmatika	33
2.10	Aksioma, Lemma, Teorema, Corollary, Konjektur dan Open Problem	35
2.11	Hasil-Hasil Pelabelan Total Super (a, d) -Sisi Antimagic pada Graf Diskonektif	35
3	METODE PENELITIAN	39
3.1	Metode Penelitian	39
3.2	Definisi Operasional	39
3.2.1	Pelabelan Total Super (a, d) -Sisi Antimagic	40
3.2.2	Graf Tunas Kelapa $CR_{n,m}$	40
3.2.3	Gabungan Saling Lepas graf tunas kelapa $sCR_{n,m}$	41
3.3	Teknik Penelitian	41
3.4	Observasi	43
4	HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Graf tunas kelapa $CR_{n,m}$	46
4.1.1	Jumlah Titik dan Sisi pada graf tunas kelapa $CR_{n,m}$	46
4.1.2	Batas Atas d graf tunas kelapa $CR_{n,m}$	47
4.2	Pelabelan Total Super (a, d) -sisi Antimagic pada graf tunas kelapa $CR_{n,m}$	48
4.3	Gabungan graf tunas kelapa $sCR_{n,m}$	62
4.3.1	Jumlah Titik dan Sisi pada Gabungan graf tunas kelapa $sCR_{n,m}$	62
4.3.2	Batas Atas d gabungan graf tunas kelapa $sCR_{n,m}$	63
4.4	Pelabelan Total Super (a, d) -sisi Antimagic pada gabungan graf tunas kelapa $sCR_{n,m}$	64
4.5	Hasil dan Pembahasan	80
5	KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran	83
	DAFTAR PUSTAKA	84


DAFTAR GAMBAR

2.1	Graf dengan lima <i>verteks</i> dan enam <i>edges</i>	5
2.2	Gambaran kota Königsberg	6
2.3	Reresentasi graf permasalahan jembatan Königsberg	6
2.4	Permainan PAC-MAN	7
2.5	Representasi Permainan Pac-Man dalam Graf	8
2.6	Lintasan (1,2)	9
2.7	Lintasan (19 ke 12)	10
2.8	Lintasan (7 ke 1)	12
2.9	Contoh graf secara umum	13
2.10	Graf kosong N_9	13
2.11	Contoh graf dengan lima titik tujuh sisi	14
2.12	Contoh graf dengan 2 isolated vertex dan 4 leaf	15
2.13	Contoh sebuah graf dengan 6 titik	15
2.14	Contoh graf dengan subgrafnya	16
2.15	Contoh sebuah graf dengan matrik adjecencynya	17
2.16	Keisomorfisan Graf	18
2.17	Graf berhingga dan graf tak berhingga	19
2.18	Graf tak berarah dan graf berarah	19
2.19	Graf sederhana dan graf tak sederhana	20
2.20	Contoh gabungan graf	21
2.21	Graf Roda W_8	21
2.22	Graf Siklus C_5	22
2.23	Graf ladder L_5	22
2.24	Graf <i>Firecracker</i>	23
2.25	Graf E	23
2.26	Contoh graf lobster $\mathcal{L}_{4,2,1}$	24
2.27	Graf Diamond Ladder DL_4	24
2.28	Graf Kelelawar Bat_n	25
2.29	Graf Gunung	25

2.30	Graf tangga tiga siklus	26
2.31	graf tunas kelapa CR_n dan CR_5	27
2.32	(a) Pelabelan titik (b) pelabelan sisi (c) Pelabelan total	28
2.33	graf tunas kelapa CR_3	32
2.34	graf tunas kelapa CR_3	32
2.35	(a) fungsi injektif, (b) fungsi surjektif dan (c) fungsi bijektif	34
3.1	Graf tunas kelapa $CR_{n,m}$	40
3.2	Graf tunas kelapa $3CR_{5,4}$	41
3.3	Rancangan Penelitian	44
3.4	EAVL graf tunas kelapa $CR_{5,4}$	45
3.5	EAVL graf tunas kelapa $3CR_{5,4}$	45
4.1	Jumlah titik dan jumlah sisi graf pada $CR_{3,2}$ dan $CR_{5,4}$	47
4.2	Pelabelan titik (3,1)-sisi antimagic pada $CR_{5,4}$	51
4.3	SEATL graf tunas kelapa $CR_{5,4}$ dengan $d = 0$	53
4.4	SEATL graf tunas kelapa $CR_{5,4}$ dengan $d = 2$	56
4.5	SEATL graf tunas kelapa $CR_{9,8}$ dengan $d = 1$	59
4.6	SEATL graf tunas kelapa ($5CR_{7,6}$) dengan $d = 0$	71
4.7	SEATL graf tunas kelapa ($5CR_{7,6}$) dengan $d = 2$	75
4.8	SEATL graf tunas kelapa ($5CR_{9,8}$) dengan $d = 1$	79

DAFTAR TABEL

2.1 Ringkasan pelabelan total super (a, d) -edge antimagic pada graf konektif.	36
2.2 Ringkasan pelabelan total super (a, d) -edge antimagic pada graf diskonektif.	36



DAFTAR LAMBANG

G	=	Graf G
$G(V, E)$	=	Sebarang graf tak berarah dengan V adalah himpunan tak kosong dari semua titik dan E adalah himpunan sisi
v_n	=	Titik ke- n pada suatu graf
e_n	=	Sisi ke- n dari suatu graf
$V(G)$	=	Himpunan titik pada graf G dan disebut sebagai <i>order</i>
$E(G)$	=	Himpunan sisi pada graf G dan disebut sebagai <i>size</i>
$EAVL$	=	<i>Edge antimagic vertex labeling</i> atau pelabelan titik sisi antimagic
$SEATL$	=	<i>Super edge antimagic total labeling</i> atau pelabelan total super (a, d) -sisi antimagic
d	=	Nilai beda barisan bobot sisi pada SEATL
a	=	Bobot sisi terkecil yang merupakan suku pertama barisan bobot sisi pada SEATL
$CR_{n,m}$	=	Lambang untuk graf tunas kelapa
$CR_{n,m}$	=	Lambang untuk gabungan graf tunas kelapa
x_i	=	Titik ke- i pada bagian kelapa $CR_{n,m}$
y_j	=	Titik ke- j pada bagian Tunas $CR_{n,m}$
z	=	Titik pada bagian akar graf tunas kelapa $CR_{n,m}$
x_i^k	=	Titik ke- i dalam komponen ke- k pada bagian kelapa graf $sCR_{n,m}$
y_j^k	=	Titik ke- j dalam komponen ke- k pada bagian tunas graf $sCR_{n,m}$
z^k	=	Titik dalam komponen ke- k pada bagian akar graf $sCR_{n,m}$
α	=	Fungsi bijektif pelabelan titik graf tunas kelapa $CR_{n,m}$
β	=	Fungsi bijektif pelabelan titik gabungan graf tunas kelapa $CR_{n,m}$
w_{α_p}	=	Fungsi bijektif bobot sisi dari pelabelan titik α_p
w_{β_p}	=	Fungsi bijektif bobot sisi dari pelabelan titik α_p
W_{α_p}	=	Fungsi bijektif bobot total dari pelabelan total graf $CR_{n,m}$ α_p
W_{β_p}	=	Fungsi bijektif bobot total dari pelabelan total graf $sCR_{n,m}$ α_p