

Stomatognatic

Jurnal Kedokteran Gigi



Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Jember

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Tecky Indriana

Bagian Biomedik, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia

Ketua Redaktur

Yuliana Mahdiyah Daat Arina

Bagian Periodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia

Dewan Editor

I D A Bagus Narmada (Departemen Ortodontia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia); **FX Adi Soesetijo** (Bagian Prostodontia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Muhammad Ruslin** (Bagian Ilmu Bedah Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin, Makasar, Indonesia); **Udijanto Tedjosongko** (Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia); **Desi Sandra Sari** (Bagian Periodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **A. Retno Pudji Rahayu** (Departemen Patologi Mulut dan Maksilofasial, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia); **Mei Syafriadi** (Bagian Biomedik, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Azhari** (Departemen Radiologi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia); **I Dewa Ayu Ratna Dewanti** (Bagian Biomedik, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Siti Sunarintyas** (Departemen Biomaterial, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia); **Dessy Rachmawati** (Bagian Biomedik, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia)

Redaktur Pelaksana

Agustin Wulan Suci Dharmayanti (Bagian Biomedik, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Supriyadi** (Bagian Ilmu Kedokteran Gigi Dasar, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia)

Sekretariat

Sari Setyaningsih

Bagian Biomedik, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia

Reviewer

Desi Sandra Sari (Bagian Periodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Yuliana Mahdiyah Daat Arina** (Bagian Periodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Amiyatun Naini** (Bagian Prostodontia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Agus Sumono** (Bagian Ilmu Kedokteran Gigi Dasar, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Dessy Rachmawati** (Bagian Biomedik, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Tecky Indriana** (Bagian Biomedik, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Agustin Wulan Suci Dharmayanti** (Bagian Biomedik, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Sri Hernawati** (Bagian Ilmu Penyakit Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia); **Dwi Warna Aju Fatmawati** (Bagian Konservasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember, Jember, Indonesia)

Contact

Kontak Utama

Tecky Indriana
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember
tecky@unej.ac.id

Kontak Pendukung

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37 Jember-68121
Telp. 0331-333536 Fax. 0331-331991
Email. stomatognatic@unej.ac.id
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/STOMA>

EDITORIAL

Kedokteran gigi saat ini berkembang sangat pesat baik dalam aspek teknologi, biomaterial maupun aspek kedokteran gigi dasar. Perkembangan ini sangat dibutuhkan sebagai upaya pencarian solusi yang mengedepankan peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara paripurna, perkembangan ini mempunyai pengaruh besar kepada para klinisi dan akedemisi. Para klinisi dan akademisi harus mampu menciptakan pemikiran-pemikiran solusi yang kreatif pada bidang perawatan, pencegahan, metode diagnostik, perjalanan penyakit dan pemanfaatan potensi alam. Hal ini terbukti dengan banyaknya publikasi ilmiah di bidang kedokteran gigi.

Stomatognatic Jurnal Kedokteran Gigi merupakan salah satu sarana publikasi ilmiah, yang saat ini sedang meningkatkan Akreditasi Jurnal Ilmiah sesuai kriteria Dikti. Stomatognatic sampai saat ini telah menerima berbagai macam artikel di bidang kedokteran gigi dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran gigi, dan artikel-artikel tersebut berkontribusi dan bermanfaat untuk kepentingan peningkatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat.

Di era 4.0 ini, dokter gigi baik sebagai klinisi maupun akademisi dituntut untuk selalu memperbaharui ilmu dan ketrampilan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi. Guna menghadapi era digitalisasi ini, mari kita meneliti dan menulis sehingga dapat berkontribusi dan menciptakan kualitas pelayanan perawatan kesehatan gigi dan mulut yang optimal, komprehensif dan paripurna.

Mari Berkarya dan Menulis

Tim Editor

DAFTAR ISI

- Efektifitas Tablet Effervescent Ekstrak Kulit Manggis (*Garcinia mangostana* L) sebagai Pembersih Gigi Tiruan Resin Akrilik terhadap *Candida albicans*** 33-37
(*The Effectivity of Mangosteen Peel Extract (Garcinia mangostana) Effervescent Tablets as an Acrylic Resin Denture Cleanser to Candida albicans*)
Jovanna Andhara Arieputri, Dewi Kristiana, R Rahardyan Parnaadji
- Pengaruh Bisphenol-A (BPA) terhadap Kadar Insulin Pada Hepar Tikus Wistar Jantan** 38-41
(*Effect of Bisphenol-A (BPA) on Hepar Insulin Level in Adult Male Wistar Rats*)
Rizky Purboningtyas, Zahreni Hamzah, Swasthi Prasetyarini
- Senyawa Daun Rasamala (*Altingia excelsa* Nornha) sebagai Penghambat Proliferasi Sel Kanker Lidah Manusia *In Vitro*** 42-48
(*Rasamala Leaves Compound (Altingia excelsa Nornha) as an Inhibitor of Human Tongue Cancer Cell Proliferation in Vitro*)
Risyandi Anwar, Arlette Setiawan, Supriatno, Unang Supratman
- Perbedaan Perubahan Warna Permukaan Resin Komposit Nanohybrid Pasca Perendaman dalam Cuko Pemppek (Saus Manis dan Asam) dan Jamu Kunyit Asam (*Curcuma Domestica* Val – *Tamarindus Indica*)** 49-52
(*The Difference Composite Resin Color Change After Soaking in Cuko Pemppek (Sweet and Sour Sauce) and Turmeric-Tamarind Herbal Drink*)
Budiono, Nabila Farah Khoirunnisa, Seffy Vera Faylina
- Daya Antibakteri Ekstrak Daun Seledri (*Apium graveolens* L.) terhadap *Porphyromonas gingivalis*** 53-58
(*Antibacterial Activity of Celery Leaves (Apium graveolens L.) against Porphyromonas gingivalis*)
Anisa Luthfiyani, Peni Pujiastuti, Melok Aris W
- Penatalaksanaan Periodontitis Kronik Pada Penderita Diabetes Mellitus** 59-63
(*Management of Chronic Periodontitis in Diabetes Mellitus Patients*)
Victoria Dewanti Arifiana, Nabila Prandita
- Aktivitas Antioksidan dan Total Polisakarida Ekstrak Rumpuk Laut Merah, Hijau dan Coklat dari Pantai Jangkar Situbondo** 64-69
(*Antioxidant Activity and Total Polysaccharide of Red, Green and Brown Seaweed from Jangkar Situbondo Coastal*)
Didin Erma Indahyani, Depi Praharani, Izzata Barid, Ari Tri Wanodyo Handayani

Efektifitas Tablet Effervescent Ekstrak Kulit Manggis (*Garcinia mangostana* L) sebagai Pembersih Gigi Tiruan Resin Akrilik terhadap *Candida albicans*

(The Effectivity of Mangosteen Peel Extract (*Garcinia mangostana*) Effervescent Tablets as an Acrylic Resin Denture Cleanser to *Candida albicans*)

Jovanna Andhara Arieputri¹, Dewi Kristiana², R Rahardyan Parnaadji³

¹ Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember

² Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember

³ Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember

Abstrak

Denture stomatitis adalah inflamasi pada mukosa mulut yang berkontak dengan basis gigi tiruan yang disebabkan oleh jamur *Candida albicans*. *Denture stomatitis* dapat dicegah dengan melakukan pembersihan gigi tiruan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Ekstrak kulit manggis telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan *C. albicans*, namun efektifitasnya sebagai bahan pembersih gigi tiruan perlu ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan efektifitas adalah dengan mengombinasikan pembersihan secara kimiawi dan *mechanical cleansing* melalui tablet *effervescent*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas - tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis sebagai pembersih gigi tiruan akrilik terhadap *C. albicans*. Sebelumnya dilakukan pembuatan tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis konsentrasi 30% dan 60%. Sampel resin akrilik *heat cured* diinkubasi ke dalam tabung reaksi yang telah berisi suspensi *C. Albicans* selama 24 jam pada suhu 37°C. Selanjutnya sampel direndam dalam tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis selama 15 dan 30 menit. Dilakukan penghitungan jumlah sel *C. Albicans* menggunakan spektrofotometer. Hasil penelitian menunjukkan erdapat penurunan jumlah sel *C. albicans* yang menempel pada permukaan plat setelah direndam ke dalam tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis 30% dan 60% secara signifikan ($p < 0,05$). Tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis 60% lebih banyak menurunkan jumlah sel *C. albicans*. Lama perendaman tidak menunjukkan hasil yang berbeda secara signifikan ($p > 0,05$). Tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis konsentrasi 60% yang direndam selama 15 menit paling efektif sebagai pembersih gigi tiruan resin akrilik terhadap *C. albicans*.

Kata Kunci: *Denture stomatitis*, *Candida albicans*, ekstrak kulit manggis, tablet *effervescent*

Abstract

Denture stomatitis is inflammation of the oral mucosa in contact with the denture base caused by the fungus *Candida albicans*. *Denture stomatitis* can be prevented by cleaning the dentures either mechanically or chemically. Mangosteen peel extract has been shown to inhibit the growth of *C. albicans*, but its effectiveness as a denture cleaning agent needs to be improved. One way to increase effectiveness is by combining chemical cleansing and mechanical cleansing through effervescent tablets. The aim of the study was to determine the effectiveness of mangosteen peel extract effervescent tablets as an acrylic denture cleaner against *C. albicans*. Previously, the effervescent tablets of mangosteen peel extract were made with concentrations of 30% and 60%. Heat cured acrylic resin samples were incubated into a test tube containing *C. albicans* suspension for 24 hours at 37°C. Furthermore, the samples were immersed in effervescent tablets of mangosteen peel extract for 15 and 30 minutes. The number of *C. albicans* cells was counted using a spectrophotometer. The results showed that there was a significant reduction in the number of *C. albicans* cells attached to the plate surface after immersion in 30% and 60% effervescent tablets of mangosteen peel extract ($p < 0.05$). Mangosteen peel extract effervescent tablets 60% more decreased the number of *C. albicans* cells. The duration of immersion did not show significantly different results ($p > 0.05$). Effervescent tablets of 60% concentration of mangosteen peel extract soaked for 15 minutes were the most effective as an acrylic resin denture cleaner against *C. albicans*.

Keywords: *Candida albicans*, *denture stomatitis*, *effervescent tablets*, *mangosteen peel extract*

Korespondensi (Correspondence) : Bagian Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Jl. Kalimantan 37, Jember. 68121.

Denture stomatitis adalah inflamasi pada mukosa mulut yang berkontak dengan basis gigi tiruan sebagian lepasan atau gigi tiruan lengkap. *Denture stomatitis* dapat disebabkan salah satunya yaitu jamur *Candida albicans*. Pertumbuhan jamur *C. albicans* ditemukan sebanyak 70% penderita *denture stomatitis*.¹ *Denture Stomatitis* dapat diturunkan prevalensinya dengan cara membersihkan gigi tiruan untuk mencegah atau mengurangi *C. albicans*.²

Bahan-bahan pembersih gigi tiruan yang berasal dari bahan tradisional dari tanaman telah banyak digunakan salah satunya yaitu

ekstrak kulit manggis yang diketahui mampu berfungsi sebagai fungistatik sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aprilliasari (2014), menunjukkan ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi 30% dan 60% mempunyai fungsi untuk menghambat pertumbuhan *C. albicans*. Ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi 60% didapatkan lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan *C. albicans* dibandingkan dengan ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi 30%.³ Kulit buah manggis mempunyai kandungan aktif didalamnya sehingga mempunyai fungsi untuk

menghambat pertumbuhan *C. albicans* yaitu senyawa golongan alkaloid, triterpenoid, saponin, flavonoid, tanin dan polifenol.⁴

Denture stomatitis dapat dicegah dengan melakukan pembersihan atau penyikatan gigi tiruan secara mekanik dan secara kimiawi dengan bahan pembersih gigi tiruan yang mengandung desinfektan. Bahan pembersih gigi tiruan dapat berbentuk pasta, tablet dan cairan.⁵ Pemakai gigi tiruan biasanya menggunakan cara kimiawi karena pembersihan secara mekanis kurang efektif pembersihannya yang hanya menghilangkan sisa-sisa makanan dan jika dilakukan secara berulang dapat menyebabkan keausan dan goresan pada permukaannya.⁶

Resin akrilik tipe *heat cured* merupakan bahan basis gigi tiruan yang sering digunakan.⁷ Gigi tiruan resin akrilik *heat cured* dalam pemeliharannya terdiri dari frekuensi, waktu, dan cara pembersihannya agar dapat mengindikasikan pemeliharaan kebersihan yang benar.⁸ Penulis menginginkan dalam pembersihan gigi tiruan agar tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pembersihan dan keefektifitasnya meningkat. Ekstrak kulit manggis dalam penggunaannya masih perlu ditingkatkan keefektifitasnya salah satu caranya dengan mengkombinasikan antara pembersihan secara kimiawi dengan *mechanical cleansing* dengan cara pembuatan tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis.

C. albicans mengalami perlekatan dan kolonisasi pada basis gigi tiruan melalui interaksi non spesifik dan interaksi spesifik. Interaksi non spesifik atau disebut juga interaksi hidrofobik disebabkan oleh adanya sifat dari *C. albicans* yang relatif hidrofilik dan permukaan basis gigi tiruan bersifat hidrofobik. Ikatan spesifik sendiri disebabkan karena adanya ikatan yang berafinitas tinggi yang melibatkan rantai sisi hidrat arang glikoprotein saliva sebagai reseptor dengan mannoprotein *C. albicans* sebagai *adhesion*.⁹ Ikatan tersebut dapat dirusak dengan memerlukan kekuatan dari CO₂ dari hasil reaksi antara bahan pembersih gigi tiruan yaitu tablet *effervescent* dengan air. Tablet *effervescent* jika dilarutkan ke dalam air akan terjadi reaksi kimia antara asam dan natrium bikarbonat sehingga terbentuk garam natrium dari asam dan menghasilkan gas karbondioksida serta air.¹⁰ Gas tersebut akan bertindak sebagai *mechanical cleansing* yang akan melepaskan interaksi antara *C. albicans* dengan permukaan resin akrilik.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai efek tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis (*Garcinia mangostana* L) sebagai pembersih gigi tiruan resin akrilik dengan masing-masing konsentrasi dan lama perendaman yang berbeda berdasarkan penelitian Aprilliasari (2014) yaitu 30% dan 60% dengan waktu perendaman 15 dan 30 menit. Pencampuran antara ekstrak kulit manggis dengan tablet *effervescent* diharapkan dapat mempersingkat waktu serta

dapat meningkatkan keefektifan dalam menghambat pertumbuhan *C. albicans*. Pencampuran tersebut juga diharapkan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pembersihan gigi tiruan karena hanya direndam dalam waktu singkat sudah efektif dalam pembersihannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *experimental laboratory* dengan rancangan penelitian yaitu *the post test with control group design*. Sampel yang digunakan sebanyak 25 sampel yang dibagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan. Kelompok perlakuan yaitu tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis dengan perbedaan konsentrasi 30% dan 60% serta lama perendaman selama 15 dan 30 menit.

Cara pembuatan ekstrak kulit manggis yaitu buah manggis dikupas diambil kulit manggisnya. Kulit manggis diekstrak menggunakan blender dengan perbandingan antara kulit manggis dengan air adalah 100 gram kulit manggis bagian dalam ditambahkan dengan 800 ml air. Menyaring dengan ayakan mesh No. 100 sambil diaduk. Menambahkan *maltodekstrin* sebesar 30% lalu dikeringkan dengan menggunakan *spray dryer* sehingga diperoleh ekstrak kulit manggis kering.

Cara pembuatan tablet *effervescent* dilakukan dengan metode kempa langsung. Formulasi yang akan dibuat terdiri dari kandungan campuran asam basa dengan perbandingan untuk asam sitrat, asam tartar dan natrium bikarbonat (1:2:3,4). Ekstrak kulit manggis dicampur dengan campuran asam sitrat, asam tartar dan sebagian PVP. Digerus hingga halus. Komponen ini disebut komponen asam. Natrium bikarbonat dicampur dengan campuran laktosa dan maltosa lalu digerus hingga halus. Komponen ini disebut dengan komponen basa. Kedua komponen dicampurkan menjadi satu, lalu ditimbang seberat tablet yang diinginkan lalu dicetak ke dalam mesin tablet.

Sampel resin akrilik *heat cured* yang berukuran 10x10x1 mm dibagi menjadi enam kelompok perlakuan. Merendam sampel resin akrilik ke dalam akuades steril selama 2 x 24 jam. Mensterilkan sampel resin akrilik menggunakan autoclave 121°C selama 15 menit kemudian merendam ke dalam saliva steril selama 1 jam lalu membilas dengan PBS sebanyak dua kali. Memasukkan sampel resin akrilik ke dalam tabung reaksi yang telah berisi suspensi *C. Albicans*. Meninkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C. Merendam sampel resin akrilik sesuai dengan kelompok perlakuan yaitu kelompok kontrol dan kelompok tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi direndam selama 15 dan 30 menit kemudian dibilas dengan PBS sebanyak dua kali. Memasukkan

sampel resin akrilik ke dalam 10 ml saboraud broth, kemudian di vibrasi dengan vortex pada semua tabung reaksi selama 30 detik. Menghitung jumlah sel *C. Albicans* dengan menggunakan spektrofotometer, dari masing-masing kelompok.

HASIL

Hasil data tersebut didapatkan rata-rata jumlah sel *C. albicans* setelah dikonversikan dengan rumus dapat dilihat pada tabel 1. Hasil uji normalitas dengan uji *Shapiro-Wilk* menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Hasil data yang didapatkan berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas dengan uji *Levene-Statistic* menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$). Hasil ini berarti data tersebut memiliki variasi yang homogen.

Tabel 1. Jumlah sel *C. albicans* pada Lempeng Resin Akrilik (n=5)

Perlakuan	Jumlah sel (x10 ⁸)
K+	34,6 ± 0,11
30% 15 menit	25 ± 0,2
30% 30 menit	24,8 ± 0,13
60% 15 menit	23,2 ± 0,23
60% 30 menit	22,4 ± 0,14

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji *Two Way Anova* pada Tabel 2. didapatkan nilai pada variabel Konsentrasi (Kontrol positif dan Tablet effervescent ekstrak kulit manggis konsentrasi 30% dengan 60%) didapatkan $p=0,000$ ($p < 0,05$). Hasil uji menunjukkan bahwa diantara masing-masing konsentrasi terdapat perbedaan yang bermakna yang artinya terdapat perbedaan jumlah sel *C. albicans* pada tiap konsentrasi. Perbedaan antar konsentrasi tersebut dapat diketahui dengan menggunakan uji *post Hoc Two way Anova*, yaitu dengan menggunakan uji *Least Significance Difference (LSD)*. Hasil uji pada variabel lama perendaman didapatkan $p=0,054$ ($p > 0,05$) yang menunjukkan bahwa antara masing-masing lama perendaman tidak terdapat perbedaan yang bermakna.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji *Two Way Anova*

Kelompok	Sig.
Konsentrasi	.000
Lama Perendaman	.054

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji *LSD*

	Kontrol	30%	60%
Kontrol	-	,000	,000
30%	,000	-	,000
60%	,000	,000	-

Hasil uji *post-hoc LSD* pada Tabel 3 menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna pada semua konsentrasi untuk variabel konsentrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi setiap kelompok kurang dari 0,05 ($p < 0,05$) yang menunjukkan


pada setiap masing-masing kelompok perlakuan mempunyai perbedaan yang bermakna.

PEMBAHASAN

Hasil rata-rata jumlah sel *C. albicans* setelah dikonversikan ke dalam rumus pada Tabel 1. menunjukkan terdapat perbedaan antara masing-masing kelompok konsentrasi. Jumlah sel *C. albicans* yang berbeda ini menunjukkan banyaknya jumlah *C. albicans* yang terlepas dari plat akrilik setelah dilakukan vibrasi pada vortex. Jumlah sel *C. albicans* yang didapatkan diasumsikan sebagai jumlah *C. albicans* yang masih melekat atau menempel pada permukaan plat setelah direndam ke dalam tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis dengan perbedaan konsentrasi yaitu 30% dan 60% dengan lama perendaman yang berbeda yaitu selama 15 dan 30 menit. *C. albicans* tersebut dilakukan perhitungan kekeruhan dengan menggunakan spektrofotometer.

Tabel 1. menunjukkan bahwa perendaman dalam tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi 60% mempunyai efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan perendaman dalam perlakuan kontrol tablet *effervescent dent a clear* dan tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi 30%. Konsentrasi yang mengalami peningkatan tersebut dapat menjadi penyebab perbedaan keefektifitas dari perendaman tersebut. Hal ini sesuai penelitian *Fakhrurrazi* (2016) yaitu konsentrasi asam jawa yang digunakan semakin tinggi maka semakin rendah pertumbuhan *C. albicans* pada lempeng akrilik tipe *heat cured*.¹¹

Tablet *effervescent* jika dimasukkan ke dalam air, mulailah terjadi reaksi kimia antara asam dan natrium bikarbonat sehingga terbentuk garam natrium dari asam dan menghasilkan gas atau gelembung gas karbondioksida serta air.¹⁰ Menurut *Parnaadji* (2003), natrium bikarbonat mempunyai aktivitas sebagai pembersih gigi tiruan karena natrium bikarbonat merupakan suatu garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan larutan yang bersifat basa. Larutan yang bersifat basa ini dapat melawan *C. albicans* yang bersifat *acidophil*. Natrium bikarbonat dalam proses pelepasan koloni *C. albicans* juga dipengaruhi oleh adanya gelembung gas karbondioksida yang akan bertindak sebagai *mechanical cleansing*. Gelembung gas tersebut akan medesak dan mengakibatkan ikatan hidrofobik antara *C. albicans* dengan basis gigi tiruan dan ikatan mannoprotein *C. albicans* akan terputus sehingga *C. albicans* dapat terlepas dari permukaan resin akrilik.⁹ Reaksi kimia tablet *effervescent* menurut *Ansel* (2005) sebagai berikut:¹²



Xanthon merupakan salah satu kandungan utama dari kulit buah manggis yang mempunyai sifat antifungi dan merupakan golongan polifenol. *Alpha-mangostin* merupakan salah satu turunan dari *xanthon*. *Alpha mangostin* mempunyai sifat antifungi salah satunya pada *C. albicans* dengan mengubah struktur dan integritas permukaan sel serta menghambat adhesi pada sel *C. albicans*. *Alpha-mangostin* juga dapat mengganggu perubahan pada permukaan sel yang akan menyebabkan pergeseran energi bebas interaksi antara sel dengan permukaan gigi tiruan.¹³ Selain itu, *alpha-mangostin* juga memiliki potensi dalam pengobatan kandidiasis mulut yang menunjukkan bahwa daya hambat *C. albicans* pada *alfa-mangostin* lebih baik dari clotrimazole dan nystatin karena dapat bereaksi dengan menyerang struktur dan fungsi pada sel jamur dan komponen pada lipid dengan membran yang terpenting pada kehidupan sel jamur.¹⁴

Senyawa flavonoid dapat bekerja dengan denaturasi protein untuk meningkatkan permeabilitas membran sel. Denaturasi protein tersebut menyebabkan gangguan dalam pembentukan sel yang dapat merubah komposisi komponen protein. Membran sel akan terganggu yang mengakibatkan kerusakan sel jamur yang akhirnya menyebabkan kematian sel.¹⁵ Senyawa flavonoid juga dapat membentuk senyawa kompleks yang akan merusak membran sel dari *C. albicans*.¹⁶

Potensi daya hambat yang dihasilkan oleh ekstrak kulit buah manggis terhadap pertumbuhan *C. albicans* pada penelitian ini disebabkan oleh zat-zat aktif yang terkandung didalam kulit buah manggis salah satunya saponin yang juga berfungsi sebagai antifungi. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Soetan (2006) bahwa saponin dan tanin dalam batang kol mampu menghambat pertumbuhan *C. albicans*.¹² Hal ini dikarenakan saponin bekerja dengan cara berikatan dengan membran sterol pada dinding sel jamur yang menyebabkan pembentukan pori sehingga integritas membran sel jamur akan hilang. Senyawa tanin memiliki keefektifan dalam menghambat pertumbuhan *C. albicans* dengan cara menyempitkan dan mengendapkan protein yang ada pada membran sel jamur.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi dan lama perendaman yang singkat dan efektif dalam membersihkan basis gigi tiruan. Hasil penelitian pada Tabel 2 pada variabel lama perendaman (selama 15 dan 30 menit) menunjukkan nilai signifikansi yang didapatkan yaitu $p=0,054$ dimana nilai tersebut menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna dari masing-masing lama perendaman. Lama perendaman selama 15

menit maupun 30 menit menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang bermakna ($p>0,05$). Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lama perendaman yang dilakukan selama 15 maupun 30 menit tidak berpengaruh secara signifikan dalam menghambat pertumbuhan *C. albicans* yang artinya lama perendaman 15 maupun 30 menit mempunyai tingkat keefektifan yang sama dalam menghambat pertumbuhan *C. albicans*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Konsentrasi dan waktu yang paling efektif sebagai pembersih gigi tiruan resin akrilik terhadap *C. albicans* adalah tablet *effervescent* ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi 60% yang direndam selama 15 menit.

DAFTAR PUSTAKA

1. Herawati E, Novani D. *Penatalaksanaan Kasus Denture Stomatitis*. Bandung: J Ked Gi Unpad Unpad. 2017
2. Lahama, L., Wowor, V.N.S. & Amelia, O. Angka Kejadian Stomatitis yang Diduga sebagai Denture Stomatitis pada Pengguna Gigi Tiruan di Kelurahan Batu Kota Manado. *Pharmacon*. 2015; 4(4): 72.
3. Aprilliasari D. *Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perendaman Ekstrak Kulit Manggis (Garcinia mangostana L) terhadap Pertumbuhan Candida albicans pada Plat Gigi Tiruan Resin Akrilik Heat Cured*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2014.
4. Dewi Astuti, KW, Warditiani, NK. *Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 95% Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.)*. Jurnal. Bali: Universitas Udayana. 2013.
5. Dharmautama M., Machmud E, Maruapey AM. *Pasta Pembersih Gigitiruan Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) Menghambat Pembentukan Plak pada Basis Akrilik Gigitiruan*. Jurnal Makassar: PPDGS Prosdonsia Universitas Hasanuddin. 2013.
6. Atmaja WD, Kulit Buah Kakao (Theobroma kakao L) sebagai Bahan Pembersih Gigi Tiruan dan Mencegah Perlekatan Candida albicans pada Basis Plat Akrilik. *Stomatognathic (J. K. G Unej)*, 12(2): 46-50.
7. Craig GR, Powers JM. *Restorative Dental Materials*. 11th ed. Philadelphia: CV Mosby. 2002
8. Lengkong PEO., Pangemanan, DHC, Mariati NW. *Gambaran Perilaku dan Cara Merawat Gigi Tiruan Sebagai*

- Lepasan pada Lansia di Panti Werda Minahasa Induk. *Jurnal e-Gigi*, 2015; 3(1).
9. Parnadji R. Bahan-bahan Pemberisih Gigitiruan untuk Mencegah Denture Stomatitis. *Stomatognatic*, 2003; 1(1): 12-6.
 10. Setiana, IH, Kusuma, ASW. Review Jurnal: Formulasi Granul Effervescent dari Berbagai Tumbuhan. *Farmaka*, 2018; 16(3): 100-5.
 11. Fakhurrazi HRF, Keumala CN. Pengaruh Daun Asam Jawa (*Tamarindus Indica* Linn) terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*. *Journal of Syiah Kuala Dentistry Society*, 2016; 1(1): 29-34.
 12. Ansel HC. *Pengantar bentuk sediaan farmasi*. edisi IV ed. Jakarta: UI Press. 2005.
 13. Kaomongkolgit R, Jamdee K. Inhibitory Effect of Alpha-Mangostin on Adhesion of *Candida albicans* to Denture Acrylic. *The Open Dentistry Journal*, 2015: 388-92.
 14. Kaomongkolgit R, Jamdee K, Chaisomboon N. Antifungal Activity of Alpha-mangostin Against *Candida albicans*. *Journal of Oral Science*. 2009; 51(3), : 401-6.
 15. Azaalea MR., Ashrin MN, Widaningsih. Efektifitas Ekstrak Daun Mangrove *Avicennia Alba* terhadap Penurunan Jumlah Koloni *Candida albicans* pada Basis Gigi Tiruan Akrilik. *Denta Jurnal Kedokteran Gigi*, 2014; 8 (2): 19-26.
 16. Alveno A, Ashrin MN, Damaiyanti DW. Pengaruh Effervescent Ekstrak Kulit Nanas dalam Menghambat Pertumbuhan *Candida albicans* pada Resin Akrilik Heat Cured. *Denta Jurnal Kedokteran Gigi*. 2016; 10(2): 135-41.
 17. Soetan KO., Oyekunle MA. Aiyelaagbe OO., Fafunso MA. Evaluation og the Antimicrobial Activity of Saponins Extract of *Sorghum Bicolor* L. Moench. *African Journal of Biotechnology*, 2006; 5(23)
 18. Sianturi AK, Wowor VNS, Suling PL. Uji Daya Hambat Ekstrak Meniran terhadap Pertumbuhan *Candida albicans* yang Diisolasi dari Plat Gigi Tiruan Lepas akrilik. *Pharmacon*, 2016; 5(2).