

# AGROTEKNOLOGI

Volume 13, Nomor 02, Desember 2019

- |   |         |
|---|---------|
| <b>ANALISIS PENENTUAN LOKASI PENGEMBANGAN KLASSTER INDUSTRI BERBASIS SINGKONG DI KABUPATEN JEMBER</b><br>Emi Kurniawati, Yuli Wibowo, Ida Bagus Suryaningrat  | 98-107  |
| <b>KARAKTERISTIK MUTU BUBUK OKARA HASIL KERAGAMAN PERLAKUAN HIDROTERMAL DAN SUHU PENDINGINAN</b><br>Iwan Taruna   | 108-117 |
| <b>KARAKTERISTIK PERMEN <i>JELLY</i> JANTUNG BUAH NANAS DENGAN VARIASI KONSENTRASI KARAGENAN DAN SUHU PEMANASAN</b><br>Giyarto Giyarto, Sony Suwasono, Putri Oktavilia Surya  | 118-130 |
| <b>POTENSI LIMBAH KULIT RAMBUTAN (<i>Nephelium lappaceum</i>) SEBAGAI MINUMAN SEDUHAN HERBAL</b><br>Denny Anggara, Meassy Shawitry Harianja, Alvika Musfitasari, Martha Marselinha, Fransiskus Xaverius Arif Wahyudianto, Andrian Fernandes | 131-136 |
| <b>PROPORSI MOCAF DAN TEPUNG LARUT DENGAN PENAMBAHAN MALTODEKSTRIN PADA PENGOLAHAN <i>COOKIES</i></b><br>Indra Agustanugraha Pramadi, Fungsi Sri Rejeki, Tri Rahayuningsih, Endang Retno Wedowati   | 137-147 |
| <b>AKSELERASI PRODUKSI MOROMI MENGGUNAKAN INOKULUM <i>Pediococcus halophilus</i> FNCC 0033 DAN <i>Zygosacharomices rouxii</i> FNCC 3008</b><br>Jay Jayus, Etika Hanif Rosyidawati, Bambang Herry Purnomo                                    | 148-155 |
| <b>MORFOGENESIS DAN INDUKSI KALUS TIN (<i>Ficus carica</i> L.) PADA MEDIA MURASHIGE DAN SKOOG (MS) DENGAN PENAMBAHAN <i>BENZYLAMINOPURINE</i></b><br>Pangesti Nugrahani, Didik Utomo Pribadi  | 156-163 |
| <b><i>INDONESIAN NANOCCLAYS FOR THE REMOVAL OF NITRATE IN LIQUID WASTE CONTAINING PALM OIL MILL EFFLUENT</i></b><br>Untung Sudadi, Syaiful Anwar, Rendy Aggriawan, Tengku Afrizal   | 164-170 |
| <b>SISTEM PRODUKSI DAN PENGOLAHAN KOPI BERKELANJUTAN: <i>STATE OF THE ART</i></b><br>Rachman Jaya, Yusriana Yusriana, Rizky Ardiansyah  | 171-179 |
| <b>PRODUK ENKAPSULASI ASAP CAIR SEKAM PADI DAN APLIKASINYA UNTUK MENGAWETKAN TAHU PUTIH</b><br>Ana Andiana, Nur Aini, Karseno Karseno   | 180-194 |
| <b>DETERMINASI DIVERSIFIKASI VERTIKAL PRODUK OLAHAN JAMBU MERAH</b><br>Marina Ekawati, Yuli Wibowo, Kiky Chily Arum Dalu, Nurhayati Nurhayati   | 195-202 |

Diterbitkan oleh:

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember

Bekerjasama dengan:

Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI)

Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA)

Asosiasi Profesi Teknologi Agroindustri (APTA)

# Jurnal Digital Repository Universitas Jember

# AGROTEKNOLOGI

Volume 13 Nomor 02, Desember 2019

p-ISSN 1978-1555; e-ISSN 2502-4906

Jurnal Agroteknologi (J-AGT)  
Publikasi Ilmiah Fakultas Teknologi Pertanian (FTP)  
Universitas Jember (UNEJ)

#### Visi:

Menjadi terbitan berkala ilmiah skala nasional yang mempublikasikan hasil penelitian bidang teknologi pertanian yaitu teknologi hasil pertanian, keteknikan pertanian, dan teknologi industri pertanian.

#### Misi:

1. Menyebarluaskan hasil penelitian dosen dan peneliti fungsional dari berbagai perguruan tinggi dan badan litbang pertanian, litbang kesehatan, litbang perindustrian dan yang sejenis di Indonesia
2. Mengkomunikasikan hasil penelitian, ulasan ilmiah dalam bentuk komunikasi singkat, dan atau paket industri bidang teknologi pertanian: teknologi hasil pertanian, keteknikan pertanian, dan teknologi industri pertanian.

#### Ruang Lingkup

Jurnal Agroteknologi terbit dua nomor per volume, dan mempublikasikan hasil penelitian dalam bidang ilmu dan teknologi pertanian yang mencakup teknologi hasil pertanian, keteknikan pertanian, dan industri pertanian. Selain itu, juga dimungkinkan membahas ulasan ilmiah, resensi buku, komunikasi singkat, dan paket industri agroteknologi.

#### Diterbitkan oleh:

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember

#### Bekerjasama dengan:

Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI)  
Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA)  
Asosiasi Profesi Teknologi Agroindustri (APTA)

#### Ketua Dewan Redaksi:

Dr. Nurhayati, S.TP, M.Si

#### Dewan Redaksi (Penyunting):

Prof. Dr. Indarto., S.TP, DEA.

Dr. Puspita Sari S.TP., M.Ph

Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng.

Dr. Ir. Sih Yuwanti, M.P.

Dr. Dedy Wirawan Soedibyo, S.TP, M.Si

Dr. Ir. Soni Sisbudi Harsono, M.Eng, M.Phil

Ir. Giyarto, M.Sc

Dr. Elida Novita, S.TP, MT

Desain dan Photographer:  
Rufiani Nadzirah, S.TP, M.Sc

#### Sekretariat:

Dr. Ir. Herlina, MP  
Astriani, S.TP, M.Biotek

#### Mitra Bebestari:

Dr. Yuli Wibowo,

(Manajemen Agroindustri, UNEJ)

Dr. Didah Nur Farida, S.TP, M.Si

(Teknologi Pangan, IPB)

Dr. Maria Belgis, S.TP, M.P.

(Teknologi Pangan, UNEJ)

Dr. Ir. Bambang Marhaenanto, M.Eng.

(Elektrifikasi dan Energi, UNEJ)

Dr. Ida Bagus Suryaningrat, S.TP, M.M.

(Manajemen Agroindustri, UNEJ)

Ir. Umi Purwandari, M.App.Sc, Ph.D.

(Teknologi Pangan, Universitas Trunojoyo Madura)

Dr. Dedin Finatsiyatul Rosida, S.TP, M.Kes.

(Teknologi Pangan, UPN Veteran Jawa Timur)

Dr. Nur Aini, S.TP, M.P.

(Teknologi Pangan, Unsoed)

Dr. Triana Lindriati, ST, M.P.

(Teknik Kimia dan Pangan, UNEJ)

Dr. Ir. Tri Dewanti Widyarningsih, M.Kes.

(Nutrisi dan Teknologi Pangan, UB)

Prof. Dr. Yuli Witono S.TP, M.P.

(Biokimia Pangan, UNEJ)

#### Alamat Redaksi:

Sekretariat Jurnal Agroteknologi (J-AGT)

Fakultas Teknologi Pertanian

Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto

Jember 68121, Fax/Telp. 0331-321784

E-mail : [j\\_agrotek.ftp@unej.ac.id](mailto:j_agrotek.ftp@unej.ac.id)

#### Kontributor

Menerima naskah dari staf pengajar, peneliti, pemerhati, mahasiswa, dan praktisi di bidang agroteknologi. Harga langganan per tahun (2 nomor) Rp. 200.000,00. Pembayaran melalui transfer ke Rekening BRI an. Nurhayati Cabang Jember No. Rek. 0021-01-071127-50-6. Konfirmasi transfer dapat dilakukan dengan mengirimkan bukti transfer ke [j\\_agrotek.ftp@unej.ac.id](mailto:j_agrotek.ftp@unej.ac.id)

**DETERMINASI DIVERSIFIKASI VERTIKAL PRODUK OLAHAN JAMBU MERAH***Determination of Vertical Diversification of Red Guava Products***Marina Ekawati<sup>1)</sup>, Yuli Wibowo<sup>1,2)</sup>, Kiky Chily Arum Dalu<sup>3)</sup>, Nurhayati<sup>1,4)\*</sup>**<sup>1)</sup>Program Studi Magister Teknologi Agroindustri, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember<sup>2)</sup>Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember<sup>3)</sup>Program Studi Magister Bioteknologi, Pascasarjana, Universitas Jember<sup>4)</sup>Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember, 68121

\*Korespondensi Penulis: nurhayati.ftp@unej.ac.id

**ABSTRACT**

*Red guava as tropical fruit is widely cultivated in Indonesia. The abundant production of red guava is not accompanied by the processing of this fruit with 30-40% post harvest damage. This study aimed to determine the vertical diversification of red guava products. The study used a descriptive and analytical approach. Vertical diversification of red guava products were juice, puree, jam, "dodol", and crackers. The lowest cost of production was guava juice i.e Rp 5,398.-per unit. Evaluation of sensory showed that guava juice was the most preferred for taste and aroma with score 4.30 (like) and 3.73 (like). The most preferred product for color was "dodol" with score 4.30 (like). Based on production cost and preferred value, guava juice was the most potential as a vertical diversification of guava product than the other products (puree, jam, "dodol", and crackers).*

**Keywords:** vertical diversification, jam, juice, production cost, red guava

**PENDAHULUAN**

Agroindustri perlu dikembangkan untuk terus mendukung diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah usaha untuk menyediakan berbagai ragam produk pangan baik dalam jenis maupun bentuk, sehingga tersedia banyak pilihan bagi konsumen untuk memilih menu makanan yang diinginkan. Konsep diversifikasi pangan meliputi 3 hal, yaitu diversifikasi horizontal (misal mengubah usaha tani yang berbasis padi menjadi usaha tani berbasis tanaman pangan lainnya), diversifikasi vertikal (pengembangan produksi setelah panen) dan diversifikasi regional (penganekaragaman komoditas pangan berdasarkan pendekatan wilayah dan keragaman sosial budaya) (Syah, 2009).

Jambu biji (*Psidium guajava* L.) merupakan salah satu komoditas buah-buahan dengan jumlah produksi yang tinggi di Indonesia sebesar 200.495 ton

pada tahun 2017 (BPS, 2017). Jambu biji merah juga mengandung vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan buah jeruk sebesar 87 mg/100 g (Wirakusumah, 2002). Selain itu, jambu biji merah mengandung 4,99% serat pangan termasuk polisakarida non pati. Kandungan serat larut dan tidak larut jambu biji merah adalah 1,27% dan 3,72% (Thuaytong dan Anprung, 2011). Komoditas ini termasuk buah klimaterik yang mudah rusak, dan memiliki harga jual yang relatif rendah. Parimin (2007) melaporkan bahwa kerusakan pasca panen jambu biji merah mencapai 30-40%. Angka kerusakan dapat dikurangi dengan adanya diversifikasi olahan jambu biji merah.

Diversifikasi vertikal dari olahan jambu biji merah bias berupa sari buah/jus, puree buah, selai buah, dodol buah, kerupuk buah dan lain sebagainya. Sari buah/jus dihasilkan dari pengepresan buah yang disaring dan bias langsung diminum.

Jenis minuman sari buah/jus dapat dibagi menjadi dua macam yaitu keruh (*cloud juice*) dan jernih (*clear juice*). Sifat keruh padasari buah merupakan parameter fisik yang dikehendaki, terutama berasal dari pektin dan komponen tidak larut yang terdapat pada buah-buahan (Tamaroh, 2004).

*Puree* buah merupakan hancuran daging buah yang mengandung *pulp* dengan konsentrasi bubur (Koswara, 2009). *Puree* (bubur buah) juga diartikan sebagai produk intermediet dalam bentuk lumatan umbi/daging buah yang dipanaskan. *Puree* dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan selai, saus, es krim dan lain sebagainya. Keuntungan dari pengolahan buah menjadi *puree* adalah menjaga nilai gizi dan cita rasa buah sehingga meningkatkan nilai ekonominya (Ratna *et al.*, 2008). Selai buah merupakan makanan semi padat yang berbahan dasar *puree* buah dicampur dengan 35-45 bagian gula dan dipanaskan sampai kandungan gulanya berkisar antara 50-65% (Fachruddin, 2008). Menurut Haryadi (2006) dodol merupakan suatu olahan pangan yang dibuat dari campuran tepung beras ketan, gula kelapa, dan santan kelapa yang dididihkan hingga menjadi kental serta berminyak tidak lengket, apabila dingin pasta akan menjadi padat, kenyal dan dapat diiris. Kerupuk merupakan salah satu produk pangan khas Indonesia yang terbuat dari campuran tapioka dan bahan tambahan lain yang digoreng dalam minyak panas sebelum disajikan (Wahyono dan Marzuki, 1996).

Dalam rangka menghasilkan produk komersial dari diversifikasi vertikal pengolahan jambu biji merah dengan mengacu produk optimal pada hasil penelitian sebelumnya yaitu sari buah/jus, *puree* buah, selai buah, dodol buah dan kerupuk buah, maka dibutuhkan penelitian lanjutan. Tujuan penelitian ini adalah menentukan harga jual pada produk yang berpotensi dari diversifikasi vertikal pengolahan jambu biji merah dan

kesukaan panelis dari ragam produk diversifikasi vertikal pengolahan jambu biji merah.

## METODE PENELITIAN

### Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pisau, telenan, timbangan, dandang, kompor (merk Quantum), blender (merk Philip), saringan, pengaduk, thermometer, botol sari buah, cup *puree*, panci, wajan, botol selai, kual, baskom, plastik, aluminium foil, *tissue roll*, sealer, penggaris, benang. Selain itu dibutuhkan alat tulis, kertas, kuesioner, dan komputer.

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jambu biji merah yang diperoleh dari Agrotechnopark Universitas Jember Kabupaten Jember dengan varietas getas merah. Bahan tambahan gula pasir (merk lokal), air, pektin, asam sitrat, tepung ketan (merk Rose Brand), santan, tepung tapioka (merk 69), tepung terigu (merk Segitiga Biru), garam (merk Kapal Laut), minyak goreng (merk Bimoli) yang diperoleh dari took bahan kue HMS Jember.

### Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap penelitian. Tahapannya antara lain pembuatan produk olahan jambu biji merah, menghitung harga pokok produksi (HPP) pada masing-masing produk yang telah dibuat, dan uji sensoris kesukaan dengan parameter yang meliputi rasa, aroma, dan warna.

#### *Pembuatan Sari Buah/Jus Jambu Biji Merah (Hartanti, 2011)*

Pembuatan sari buah/jus jambu biji merah diawali dengan proses pencucian dan pengecilan ukuran jambu. Tahapan selanjutnya adalah homogenisasi antara jambu biji merah dengan air (3:1) menggunakan blender. Penyaringan hasil homogenisasi dilakukan untuk

memisahkan filtrat dan biji. Proses penambahan 7% gula pada sari buah dilanjutkan dengan proses pasteurisasi suhu 70°C selama 15 menit.

#### *Pembuatan Puree Jambu Biji Merah (Yulistiani et al., 2008)*

Proses pembuatan *puree* jambu biji merah adalah pencucian buah, pengecilan ukuran, homogenisasi jambu dan air (4:1), penyaringan serta penambahan 0,3% asam sitrat. Langkah berikutnya adalah pemanasan bubur jambu pada suhu 85-88°C selama 15 menit.

#### *Pembuatan Selai Buah Jambu Biji Merah (Amelia et al., 2016)*

Selai jambu biji merah dibuat melalui tahapan pencucian buah, pengecilan ukuran, homogenisasi jambu dan air (7:1), penyaringan, penambahan 0,3% (b/b) asam sitrat serta 1% (b/b) pektin. Campuran dilanjutkan pada proses pemanasan suhu 60-65°C selama 3-5 menit untuk melarutkan pektin dan asam sitrat. Tahap selanjutnya adalah penambahan 60% (b/b) sukrosa, pemanasan suhu 105-110°C selama 20-25 menit dan pengadukan secara kontinu agar selai yang dihasilkan tidak mengkrystal.

#### *Pembuatan Dodol Buah Jambu Biji Merah (Lestari et al., 2012)*

Pembuatan dodol jambu biji merah diawali dengan proses pencucian buah, pengecilan ukuran, homogenisasi jambu dan air (4:1), serta penyaringan. Tahapan selanjutnya adalah penambahan 30% santan kental, 16% santan cair, 15% tepung ketan, 35% gula merah, dan 35% gula pasir pada bubur buah. Proses pemanasan yang disertai pengadukan dilakukan pada suhu 60-65°C selama kurang lebih 3 jam. Pengadukan dilakukan secara kontinu hingga adonan dodol mudah dibalik, tidak lengket dan telah berwarna coklat.

#### *Pembuatan Kerupuk Buah Jambu Biji Merah (Wiyono, 2016)*

Tahapan awal pembuatan kerupuk jambu biji merah adalah pencucian buah, pengecilan ukuran, homogenisasi jambu dan air (4:1), serta penyaringan. Tahapan selanjutnya adalah homogenisasi 65 g bubur buah dengan 19,5 g tepung terigu; 110,5 g tepung tapioka; 6,4 g gula; 2 g garam; 5,1 g telur, dan 32,5 mL air. Adonan dilanjutkan dengan proses pencetakan dan pengukusan selama 90 menit. Hasil kukusan adonan dilanjutkan pada proses pendinginan, pengecilan ukuran dan pengeringan dengan cara penjemuran selama ±2 hari. Tahapan terakhir adalah penggorengan kerupuk.

#### **Rancangan Percobaan**

Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) dengan satu faktor dan lima perlakuan. Faktor tersebut adalah jenis produk olahan jambu, sedangkan perlakuannya adalah sari buah/jus, *puree* buah, selai buah, dodol buah, dan kerupuk buah. Data dinyatakan dalam bentuk grafik/diagram batang disertai dengan error bar.

#### **Metode Analisis**

##### *Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) (Afif dan Rahmawati, 2017)*

Penentuan harga pokok produksi (HPP) adalah penentuan seluruh aspek dari biaya produksi untuk menghasilkan suatu produk dalam rangka memperoleh keuntungan. HPP perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan suatu perusahaan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{HPP (Rp/unit)} = \frac{\text{Total Biaya Variabel} + \text{Total Biaya Tetap}}{\text{Volume Produksi}}$$

##### *Pengujian Sensoris Produk Diversifikasi Vertikal Jambu Biji Merah*

Pengujian sensoris yang digunakan adalah *Hedonic Scale Scoring* atau yang

biasa disebut uji kesukaan berdasarkan Setyaningsih *et al.* (2010) yang telah dimodifikasi. Uji kesukaan dilakukan pada 5 produk olahan jambu yaitu sari buah/jus, *puree* buah, selai buah, dodol buah, dan kerupuk buah. Produk disajikan pada responden atau panelis tidak terlatih sebanyak 30 orang. Uji sensoris meliputi rasa, aroma, dan warna dimana nantinya masing-masing parameter uji sensoris ini disesuaikan dengan kebutuhan dari 5 produk olahan diversifikasi vertikal jambu biji merah yang telah dibuat. Skala hedonic menggunakan skala likert dengan interval 1-5 yang masing-masing tingkat kesukaan sebagai berikut: 1 (sangat tidak suka); 2 (tidak suka); 3 (netral); 4 (suka); dan 5 (sangat suka).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HPP Produk Olahan Jambu

Harga pokok produksi (HPP) adalah biaya total, baik biaya variabel ataupun biaya tetap, yang dibutuhkan untuk proses produksi sehingga produk tersebut dapat dijual. HPP digunakan perusahaan untuk memperhitungkan biaya yang dibutuhkan dalam menghasilkan sebuah produksi (Afif dan Rahmawati, 2017). Perhitungan HPP produk olahan jambu direpresentasikan pada industri kecil dengan kapasitas produksi 2.000 unit per hari (**Tabel 1**).

**Tabel 1.** Harga pokok produksi (HPP) produk olahan jambu

Produk	Netto/kemasan	HPP (Rp/unit)
Kerupuk	250 gr	9.780
Selai	150 gr	9.925
<i>Puree</i>	200 gr	7.928
Dodol	250 gr	14.919
Sari buah	250 mL	5.398


Sari buah merupakan produk diversifikasi vertikal olahan jambu yang memiliki nilai HPP terendah yaitu Rp 5.398,-/unit, sedangkan HPP tertinggi

adalah dodol (Rp 14.919,-/unit). Afif dan Rahmawati (2017) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi HPP adalah produk hilang dalam proses seperti berkurangnya kadar air pada proses pemanasan. Proses pembuatan sari buah yang lebih sederhana dibandingkan dengan dodol mengakibatkan produk hilang dalam proses pembuatan sari buah lebih sedikit dibandingkan dengan dodol.

### Sifat Organoleptik Produk Olahan Jambu

#### Rasa

Salah satu faktor yang menentukan kesukaan konsumen dalam memilih produk adalah rasa sehingga konsistensi cita rasa suatu produk penting untuk dijaga (Kiay, 2018). Uji organoleptik kesukaan terhadap rasa dilakukan untuk mengetahui kesukaan panelis terhadap rasa produk olahan jambu (**Gambar 1**).



**Gambar 1.** Nilai kesukaan panelis terhadap rasa produk olahan jambu

Rasa produk olahan jambu yang paling disukai panelis adalah sari buah (4,03), sedangkan produk dengan nilai kesukaan rasa paling rendah adalah *puree* (2,83). Apabila nilai kesukaan tersebut dibulatkan maka, sari buah dan dodol tergolong disukai panelis, sedangkan kerupuk, selai, serta *puree* tergolong netral. Faktor yang dapat mempengaruhi penilaian panelis terhadap rasa adalah senyawa kimia, konsentrasi, suhu, dan


interaksi antar komponen rasa (Kiay, 2018).

Sari buah dan dodol merupakan produk olahan jambu dimana dalam proses pembuatannya dilakukan penambahan sukrosa. Satu dan Sunarmani (2004) menyatakan bahwa dodol merupakan salah satu produk olahan hasil pertanian yang termasuk dalam jenis pangan semi basah yang terdiri dari campuran tepung, santan dan gula yang dikeringkan melalui proses pemasakan. Adanya pencampuran cita rasa jambu dan sukrosa dapat meningkatkan nilai kesukaan panelis pada dua produk tersebut.

*Puree* buah dapat diartikan sebagai hancuran daging buah yang mengandung *pulp* dengan konsentrasi bubuk (Koswara, 2009). Tingginya konsentrasi jambu biji merah dengan penambahan asam sitrat pada *puree* buah dapat menghasilkan cita rasa perpaduan sepat dan asam. Konsistensi bahan dapat mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan tersebut (Winarno, 2004). Nilamaya (2018) melaporkan bahwa semakin banyak jambu biji merah yang ditambahkan, maka rasanya akan semakin sepat dan asam, dimana rasa sepat diakibatkan oleh kandungan tanin pada jambu. Hal tersebut yang dapat mendasari rendahnya kesukaan panelis terhadap rasa dari *puree* buah.

#### Aroma

Aroma produk pangan turut menjadi salah satu parameter penting yang mempengaruhi nilai kesukaan panelis atau konsumen (Kiay, 2018). Buah jambu biji merah yang telah matang memiliki aroma khas jambu yang wangi dan manis (Nilamaya, 2018). Cahyono (2010) turut menyatakan buah jambu biji memiliki aroma wangi yang khas dikarenakan adanya senyawa eugenol.



**Gambar 2.** Nilai kesukaan panelis terhadap aroma produk olahan jambu


Nilai kesukaan panelis terhadap aroma produk olahan jambu yang paling tinggi adalah sari buah (3,73), sedangkan yang terendah adalah selai (3,10) (**Gambar 2**). Apabila digolongkan, kesukaan panelis terhadap aroma produk olahan jambu sama dengan kesukaan panelis terhadap rasa produk tersebut.

Selai merupakan produk olahan buah dengan tambahan sukrosa dan asam sitrat. Campuran yang dihasilkan dipekatkan sehingga hasil akhirnya mengandung total padatan terlarut minimum 65% (Fachrudin, 2008). Pemekatan tersebut tentunya membutuhkan pemanasan dengan jangka waktu yang cukup lama. Namun, pemanasan jambu biji merah dapat menimbulkan aroma yang kurang disukai (Ginting *et al.*, 2014). Hal tersebut dapat menjadikan nilai kesukaan panelis terhadap aroma selai paling rendah.

#### Warna

Warna adalah salah satu parameter penting dalam penampilan produk pangan yang dapat mempengaruhi selera konsumen (Kiay, 2018). Warna suatu produk dapat bersumber dari warna pigmen alami bahan, penambahan zat warna alami atau sintetik, reaksi karamelisasi, reaksi Maillard, ataupun reaksi senyawa organik dengan udara (Winarno, 1997). Buah jambu biji merah mengandung sekitar 4.100 mikrogram per 100 gram likopen yang merupakan pigmen

berwarna merah pada buah (Sopandi dan Wardana, 2014).



**Gambar 3.** Nilai kesukaan panelis terhadap warna produk olahan jambu

Pada parameter warna (**Gambar 3**), nilai kesukaan panelis masih tetap sama dengan dua parameter sebelumnya, dimana dodol dan sari buah tergolong suka dan kerupuk, selai, serta *puree* tergolong netral. Perbedaannya terletak pada nilai kesukaan warna panelis terhadap dodol (4,30) lebih tinggi dibandingkan sari buah (4,27). Warna produk dengan nilai kesukaan paling rendah adalah kerupuk dengan nilai 2,70. Wahyono dan Marzuki (1996) menyatakan bahwa kerupuk merupakan campuran tapioka dengan bahan tambahan makanan lain dan dilakukan penggorengan menggunakan minyak panas sebelum disajikan.

Rendahnya nilai kesukaan panelis terhadap warna kerupuk dapat dipengaruhi oleh dominannya warna tapioka yang menjadi bahan utama pembuatan kerupuk sehingga warna buah jambu kurang menonjol. Hal ini selaras dengan Widyaningrum (2014) yang melaporkan bahwa warna kerupuk dengan penambahan 75% *puree* bit lebih disukai panelis dibandingkan dengan penambahan 25% dan 50% *puree* bit. Hal ini disebabkan oleh warna kerupuk dengan 75% *puree* bit lebih berwarna merah keunguan. Wiyono *et al.* (2015) turut melaporkan bahwa

perbandingan jumlah terigu, tapioka, dan bubur jambu biji merah pada kerupuk mempengaruhi nilai kesukaan warna kerupuk, dimana warna kerupuk yang paling disukai adalah kerupuk dengan 50% bubur jambu biji merah.

Penyebab lainnya dapat dikarenakan adanya proses pencoklatan non enzimatis pada saat proses pemanasan. Kiay (2018) melaporkan bahwa warna suatu produk dapat dipengaruhi oleh teknik memasak ataupun penyimpanan produk. Rosiani *et al.* (2015) turut melaporkan bahwa kerupuk dengan penambahan daging lidah buaya mengurangi tingkat kesukaan panelis terhadap warna kerupuk akibat penurunan tingkat kecerahan kerupuk setelah proses penggorengan.

Penurunan tingkat kecerahan kerupuk dapat menjadi akibat proses pencoklatan non enzimatis. Rosiani *et al.* (2015) melaporkan kandungan gizi kerupuk banyak mengandung karbohidrat dan sedikit protein, sehingga gula pereduksi akan bereaksi dengan gugus amina primer dari protein yang menghasilkan pigmen melanoidin yang dapat mengakibatkan warna coklat pada kerupuk. Pada 100 g jambu biji mengandung 12,2 g karbohidrat dan 0,9 g protein (Wirakusumah, 2002), sehingga dapat memungkinkan terjadinya pencoklatan non enzimatis saat proses pembuatan kerupuk.

## KESIMPULAN

Harga pokok produksi (HPP) terendah dari produk diversifikasi vertikal olahan jambu merah adalah sari buah dengan biaya Rp 5.398,- per unit. Produk olahan jambu yang disukai rasa dan aromanya adalah sari buah dengan nilai rasa 4,03 (disukai) dan nilai aroma 3,73 (disukai). Warna yang disukai adalah produk dodol jambu merah dengan nilai 4,30 (disukai).



**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemenristekdikti atas bantuan dana penelitian melalui skim Penelitian Tesis Magister (PTM) Tahun 2019 dengan Nomor: 061/SP2H/LT/2019.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afif, M.N., dan Rahmawati, D.R. 2017. Analisis perhitungan harga pokok produksi teh sedap wangi menggunakan metode harga pokok proses pada PT. Sariwangi A.E.A. *Jurnal Akunida*, 3 (1): 1-19.
- Amelia, Okta, Sussi Astuti, dan Zulferiyenni. 2016. Pengaruh penambahan pektin dan sukrosa terhadap sifat kimia dan sensori selai jambu biji merah (*Psidium guava L.*). *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung*. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Lampung.
- BPS. 2018. *Statistik Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Indonesia 2017*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Cahyono, B. 2010. *Sukses Budi Daya Jambu Biji di Pekarangan dan Perkebunan*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Fachrudin, L. 2008. *Membuat Aneka Selai*. Kanisius, Yogyakarta.
- Ginting, N.A., Rusmarilin, H., dan Nainggolan, R. 2014. Pengaruh perbandingan jambu biji merah dengan lemon dan konsentrasi gelatin terhadap mutu marshmallow jambu biji merah. *Jurnal Rekayasa Pangan dan Pertanian*, 2 (3): 16-21.
- Hartanti, S. 2011. Pemilihan proses pembuatan sari buah jambu biji (*Psidium guava L.*) untuk meningkatkan ketahanan waktu saji. *Jurnal Widyatama*, 20 (2): 123-130.
- Haryadi. 2006. *Teknologi Pengolahan Beras*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kiay, G.S. 2018. Konsentrasi asam sitrat terhadap mutu sari buah mangga Indramayu. *Gorontalo Agriculture Technology Journal*, 1 (1): 1-8.
- Koswara. 2009. *Teknologi Pengolahan Sayur-sayuran dan Buah-buahan (Teori dan Praktek)*. (EBookpangan.com.) [28 September 2013].
- Koswara, S. 2009. *Pengolahan Aneka Kerupuk*. (EBookpangan.com.) [28 September 2014].
- Lestari, N., Isyanti, M., dan Raharjo, S. 2012. Perbaikan teknologi pengolahan dodol jambu biji skala IKM. *Warta Industri Hasil Pertanian*, 29 (01): 1-11.
- Nilamaya, F.A. 2018. "Pengaruh Variasi Konsentrasi Perisa Sari Jambu Biji Merah (*Psidium guajava L.*) Terhadap Tingkat Kesukaan Panelis dan Kandungan Vitamin C pada Yoghurt Susu UHT (*Ultra High Temperature*)". Skripsi. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Parimin, S. P. 2007. *Budidaya Jambu Biji Merah*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Ratna, Y., Rosita dan Lia, K.W. 2008. Pembuatan *puree* jambu biji merah (kajian konsentrasi asam sitrat dan lama penyimpanan pada suhu kamar). *Jurnal Teknologi Pangan*, 2 (2): 20-29
- Rosiani, N., Basito, Widowati, E. 2015. Kajian karakteristik sensoris fisik dan kimia kerupuk fortifikasi daging lidah buaya (*Aloe vera*) dengan metode pemanggangan menggunakan *microwave*. *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian*, 8 (2): 84-98.
- Satuhu, S., dan Sunarmani. 2004. *Membuat Aneka Dodol Buah*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Setyaningsih, D., Apriyantoro, A., dan Sari, M.P. 2010. *Analisis Sensori Untuk Industri Pangan dan Agro*. Cetakan I. IPB. Press, Bogor.
- Sopandi dan Wardana. 2014. *Mikrobiologi Pangan*. CV Andi ofset, Yogyakarta.

- Syah, D. 2009. *Riset untuk Mendayagunakan Potensi Lokal: Pelajaran dari Industrialisasi Diversifikasi Pangan*. IPB Press, Bogor.
- Tamaroh, S. 2004. Usaha peningkatan stabilitas nektar buah jambu biji (*Psidium Guajava* L) dengan penambahan gum arab dan CMC (Carboxy Methyl Cellulose). *Logika*, 1 (1).
- Thuaytong, W., dan Anprung, P. 2011. Bioactive compounds and prebiotic activity in Thailand-grown red and white guava fruit (*Psidium guajava* L.). *Food Science and Technology International*, 17 (3): 205-212.
- Wahyono, R., dan Marzuki. 1996. *Pembuatan Aneka Kerupuk*. Trubus Agrisarana, Surabaya.
- Widyaningrum, M.L. 2014. Pengaruh penambahan puree bit (*Beta vulgaris*) terhadap sifat organoleptik kerupuk. *Boga*, 3 (1): 233-238.
- Winarno, F.G. 2004. *Kimia Pangan dan Gizi*, Cetakan kesembilan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Winarno, F. G. 1997. *Kimia Pangan dan Gizi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wirakusumah, E. S. 2002. *Buah dan Sayur Untuk Terapi*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Wiyono, A.E., Herlina, Yuwanti, S. 2015. Pengembangan produk kerupuk jambu biji merah (*Psidium Guajava* L.) skala UMKM. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 16 (2): 137-150.
- Wiyono, A.E. 2016. "Pengembangan Produk Kerupuk Jambu Biji Merah (*Psidium guava* L.) dan Kelayakan Finansialnya Pada Produksi Skala Mikro". Tesis. Program Studi Magister Teknologi Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, Jember.
- Yulistiani, R., Rosida, R., dan Lia K. W. 2008. Pembuatan puree jambu biji merah (kajian konsentrasi asam sitrat dan lama penyimpanan pada suhu kamar). *Rekapangan: Jurnal Teknologi Pangan*, 2 (2): 20-29.