

Home > Vol 16, No 2 (2021)

Jurnal Sain Peternakan Indonesia

Jurnal Sain Peternakan Indonesia (JSPI) pISSN 1978 - 3000 and eISSN 2528 - 7109 is the official scientific magazine issued by Badan Penerbitan Fakultas Pertanian (BFPF), Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu (*Publishing House of Faculty of Agriculture, University of Bengkulu*), as its contribution to the development of Animal Science published in Bahasa Indonesia and English which contains the results of research, / literature review, field case or idea in the field of animal husbandry.

JSPI first published in 2006 as much as 2 times in one year ie January-June and July-December edition. In 2017, JSPI began to publish 4 articles in one volume a year in March, June, September, and December. Special editions in English can be published if necessary. Editorial received a paper in the field of animal husbandry that has not been published.

Since May 24, 2019, JSPI has been indexed in **Directory of Open Access Journals (DOAJ)**.

JSPI has been accredited by National Journal Accreditation (ARJUNA) by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia with Grade (Sinta 3) since 2019 to 2023 (Decree No. 28/E/KPT/2019).



Announcements

Call for Research Articles

Call for articles for **Volume 16, No. 4, Desember 2021** (Submission deadline: **30 September 2021**)

Posted: 2021-03-26

[More Announcements...](#)

Vol 16, No 2 (2021)

Table of Contents

Articles

- Evaluasi Nutrisi Tepung Ikan Rucah yang Diolah Menggunakan Probiotik dan Precursor-Prebiotik dalam ransum Ayam Broiler**
E. Hendalia, F. Manin, Adriani Adriani
PDFPages: 114-122
10.31186/jspi.id.16.2.114-122 Received: 23 Dec 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Pengaruh Perbedaan Kemasan Primer pada Kualitas Fisik-Kimia, Mikrobiologi serta Sensoris Daging Ayam Frozen Utuh pada Suhu-18°C**
E. Triyannanto, S. Rahmatulloh, D. Astuti, T. I. D. Putra, H. I. Digna, S. Fauziah
PDFPages: 123-129
10.31186/jspi.id.16.2.123-129 Received: 12 May 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Total Digestible Nutrient (TDN) Ransum Domba yang Mengandung Kulit Buah Melinjo**
F. S. F. Hasanah, R. Septiana, R. Ardiansyah, R. B. A. Eryanto, T. Dhalika, R. Hidayat, A. R. Tarmidi, I. Hernaman
PDFPages: 130-134
10.31186/jspi.id.16.2.130-134 Received: 17 Nov 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Pengaruh Penambahan Virgin Coconut Oil, Minyak Ikan dan Minyak Zaitun dalam Pengencer Tris terhadap Kualitas Semen Cair Babi Landrace**
A. B. Lawa, T. M. Hine, W. M. Nalley
PDFPages: 135-141
10.31186/jspi.id.16.2.135-141 Received: 23 Oct 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Identifikasi Morfologi Mikroflora pada Saluran Pencernaan Itik Magelang**
W. T. Nugraha, M. S. I. Pradipta, P. B. Pramono, A. S. Soekarno, B. Kusuma
PDFPages: 142-147
10.31186/jspi.id.16.2.142-147 Received: 9 Dec 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Efek pemberian Air rebusan Kunyit (Curcuma Domestica) dan Daun Sirih di dalam air minum (Piper betle linn) dan kombinasi keduanya terhadap bobot karkas dan lemak abdominal ayam Broiler**
M. P. Alhadi, E. Erwan, Elviyadi Elviyadi, M. Rodiallah
PDFPages: 148-155
10.31186/jspi.id.16.2.148-155 Received: 19 Apr 2021; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Pemahaman Manajemen Peternak dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Ternak Sapi Potong di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur**
M. M. Sol'uf, M. Krova, A. A. Nalle
PDFPages: 156-163
10.31186/jspi.id.16.2.156-163 Received: 25 Aug 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Penambahan Nukleotida pada Ransum Broiler yang Dipelihara pada Suhu Lingkungan Berbeda terhadap Performa Organ Imunitas**
R. L. Hakim, L. D. Mahfudz, R. Muryani
PDFPages: 164-170
10.31186/jspi.id.16.2.164-170 Received: 11 Jun 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Efek Perbedaan Dataran terhadap Kualitas Litter Closed House Ayam Broiler**
A. S. Hasibuan, L. D. Mahfudz, T. A. Sarjana
PDFPages: 171-179
10.31186/jspi.id.16.2.171-179 Received: 27 Aug 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Fermentasi Alang-Alang (Imperata cylindrica) sebagai Pakan Ternak Kerbau Rawa**
J. Laksono, W. Ibrahim
PDFPages: 180-185
10.31186/jspi.id.16.2.180-185 Received: 27 Nov 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Pemanfaatan Sinbiotik Ekstrak Inulin Umbi Gembili dengan Lactobacillus plantarum terhadap Kualitas Interior Telur Itik Pengging**
R. Aprilia, L. D. Mahfudz, D. Sunarti, S. Kismiati
PDFPages: 186-193
10.31186/jspi.id.16.2.186-193 Received: 29 Jun 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Kualitas Daging Se'i Sapi yang Diproses Menggunakan Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi Linn) Kering Matahari**
T. R. Zainal, P. R. Kale, G. E. M. Malelak
PDFPages: 194-201
10.31186/jspi.id.16.2.194-201 Received: 30 Nov 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Review: Strategi Praktis Penanganan Egg Drop Syndrome pada Ayam Petelur**
H. Khasanah, D. G. Silaban, A. Priyono, A. Dinar, L. Nashrullah, G. Syatkhullah
PDFPages: 202-209
10.31186/jspi.id.16.2.202-209 Received: 15 Jun 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Potensi Bawang Putih (Allium sativum) dan Lactobacillus acidophilus sebagai Sinbiotik untuk Meningkatkan Performans Ayam Broiler**
T. Puspitaningrum, L. D. Mahfudz, M. H. Nasoetion
PDFPages: 210-214
10.31186/jspi.id.16.2.210-214 Received: 6 May 2020; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Penggunaan Tepung Azolla (Azolla microphylla) dalam Ransum terhadap Organ Pencernaan Ayam Kampung Super**
B. Herlina, R. Novita
PDFPages: 215-221
10.31186/jspi.id.16.2.215-221 Received: 6 Jan 2021; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik Kambing sebagai Potensi Biologik dan Nilai Ekonomi**
S. Rusdiana, U. Adiati
PDFPages: 222-227
10.31186/jspi.id.16.2.222-227 Received: 20 Apr 2021; Published: 30 Jun 2021
Article Metrics : Abstract views 0 times | Downloaded 0 times



Editorial Office :

Gedung Laboratorium Jurusan Peternakan Lantai 2, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu
Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371

Email : jspi@unib.ac.id, jsainpet@gmail.com



COLLABORATED WITH



Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia (HILPI)

JSPI TEMPLATE



Stat Counter.com

[View My Stats](#)

JSPI ACCREDITATION



EDITORIAL TEAM

PEER REVIEWERS

AUTHOR GUIDELINES

MAKE SUBMISSIONS

PUBLICATION ETHICS

PEER REVIEW PROCESS

FOCUS AND SCOPE

SCREENING FOR PLAGIARISM

OPEN ACCESS POLICY

COPYRIGHT NOTICE

DOWNLOAD TRANSFER FORM

VISITOR STATISTIC

JOURNAL HISTORY

PUBLICATION CHARGE

ABOUT PUBLISHER

INDEXING AND ABSTRACTING

CURRENT ISSUE

Vol 15, No 4 (2020)
Vol 15, No 3 (2020)
Vol 15, No 2 (2020)
Vol 15, No 1 (2020)

Vol 14, No 4 (2019)
Vol 14, No 3 (2019)
Vol 14, No 2 (2019)
Vol 14, No 1 (2019)

Vol 13, No 4 (2018)
Vol 13, No 3 (2018)
Vol 13, No 2 (2018)
Vol 13, No 1 (2018)

Vol 12, No 4 (2017)
Vol 12, No 3 (2017)
Vol 12, No 2 (2017)
Vol 12, No 1 (2017)

KEYWORDS

BEP Sapi perah aditif pakan ayam Kedu ayam broiler bawang putih broiler closed house herbal itik magelang kecernaan kualitas kulit durian fermentasi kulit singkong nilai ekonomi produksi susu ruminansia sapi Madura serat kasar sinbiotik

JSPI INDEXED BY

- » SINTA
- » DOAJ
- » DIMENSIONS
- » Onesearch.id
- » BASE
- » CROSSREF
- » ROAD ISSN
- » Scholar Google
- » Worldcat OCLC
- » PKP|INDEX
- » GARUDA
- » EBSCO
- » HARVARD Library
- » STANFORD Libraries
- » Journal TOCs
- » NELITI

USER

Username:
Password:
 Remember me

Dikutip oleh

Semua Sejak 2015	
Kutipan	910 806
indeks-h	9 8
indeks-i10	6 6

Visitors
Total: 65 965
Today: 54
Yesterday: 23



Review: Strategi Praktis Penanganan Egg Drop Syndrome pada Unggas Petelur

A Review: Practical Strategy for Egg Drop Syndrome in Laying Hens

H. Khasanah^{1*}, D. G. Silaban¹, A. Priyono¹, A. Dinnar¹, L. Nashrullah¹, dan G. Syaikhullah²

¹Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Jember
Jl. Diponegoro, Bondowoso, Jawa Timur 68251

²Jurusan Manajemen Agribisnis Unggas, Politeknik Negeri Jember. Lingkungan Panji, Tegalgede,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68124

Corresponding Author : himma@unej.ac.id

ABSTRACT

Layer poultry business is a prospective business due to meeting the need for animal protein from eggs. The average consumption of eggs is 2,152 kg per capita per week. These promising business prospects were not accompanied by an increase in the productivity of laying hens. Abnormal conditions such as cases of poultry disease will plunge the supply of eggs into a drop. One disease that is considerably popular in laying birds is Egg Drop Syndrome (EDS). This review aims to examine the EDS handling strategies in laying birds to prevent decreased egg production. Materials and methods through literature study. Some strategies that farmers can take to prevent EDS are vaccination, maintaining sanitation and cleanliness of pond land, including biosecurity, and using herbs as feed additives.

Key words: Laying hens, Egg Drop Syndrome, handling strategy, vaccine, phytobiotics

ABSTRAK

Usaha unggas petelur merupakan usaha yang prospektif karena dapat memenuhi kebutuhan protein hewani dari telur. Rata-rata konsumsi telur adalah 2.152 kg per kapita per minggu. Prospek bisnis yang menjanjikan tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas ayam petelur. Kondisi tidak normal seperti kasus penyakit unggas akan menjerumuskan pasokan telur hingga turun. Salah satu penyakit yang cukup populer pada unggas petelur adalah *egg drop syndrome* (EDS). Kajian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penanganan EDS pada unggas petelur untuk mencegah penurunan produksi telur. Metode penulisan melalui studi pustaka. Beberapa strategi yang dapat dilakukan peternak untuk mencegah EDS adalah vaksinasi, menjaga sanitasi dan kebersihan lahan tambak, termasuk biosekuriti, dan menggunakan tumbuhan sebagai aditif pakan.

Kata kunci: Ayam petelur, *egg drop syndrome*, strategi penanganan, vaksin, fitobiotik

PENDAHULUAN

Usaha unggas petelur memiliki ketertarikan tersendiri karena mampu menghasilkan keuntungan yang layak dan menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh manusia (Afandi *et al.*, 2019). Namun, peternakan unggas petelur memiliki kendala yaitu maraknya berbagai penyakit infeksi yang bersifat kontagius, yang disebabkan oleh virus, bakteri, fungi dan riketsia (Brown Jordan *et al.*, 2018; Gowthaman *et al.*, 2019). Penyakit akibat virus pada unggas petelur utama disebabkan oleh famili *Avian paramyxoviridae* termasuk infeksi *Egg Drop Syndrome Virus* (EDSV) (Kencana *et al.*, 2017). Penyakit *Egg Drop Syndrome* (EDS) ditemukan pertama kali oleh Van Eck di Belanda pada tahun 1976 sebagai penyebab menurunnya produksi telur. EDSV ini banyak ditemukan menyerang ternak unggas petelur seperti ayam, bebek, itik, angsa, burung onta (Changjing *et al.*, 2016).

Ternak yang terinfeksi EDS'76 menunjukkan gejala dengan kondisi telur berkulit lunak serta tipis, kulit telur tidak berpigmen bahkan ditemukan kasus telur tidak berkerabang sama sekali (Suresh *et al.*, 2013). EDSV mampu menurunkan produksi telur secara drastis yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian masa puncak produksi meskipun ternak terlihat sehat, selain itu, daya tetas telur juga mengalami penurunan (Begum *et al.*, 2013).

Di Indonesia, dilaporkan bahwa seroprevalensi EDS ternak itik di Badung Provinsi Bali sebesar 32% (Kencana *et al.*, 2019). Insiden EDS juga dilaporkan di daerah Kupang, Medan, Surabaya, dan Bogor. Penyakit EDS ini sering kali keliru dengan infeksi Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bronchitis dan kondisi *melting phase* yang sama-sama menunjukkan penurunan produksi telur (Ditjennak, 2014). Terganggunya masa puncak produksi unggas petelur akibat

EDSV dapat menimbulkan kerugian ekonomis yang besar bagi peternak (Brown Jordan *et al.*, 2018). Oleh karena itu dalam artikel review ini disajikan strategi penanganan pra dan pasca *Egg Drop Syndrome* pada unggas petelur sebagai upaya pencegahan kasus serangan EDS terhadap penurunan produksi telur. Artikel ini merupakan hasil review dari penelitian dan literatur terkait EDS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etiologi dan Patologi EDSV

Virus *Egg Drop Syndrom* (EDSV) termasuk dalam klasifikasi Adenovirus A family *Adenoviridae*. Virus ini juga dikenal sebagai *duck adenovirus* (DA_{AdV}-1) dan dilaporkan pertama kali pada tahun 1976 sehingga virus ini dikenal sebagai EDS-76 (Marek *et al.*, 2014). Hasil studi molekuler menunjukkan bahwa virus ini memiliki perbedaan dengan adenovirus lain yang ditemukan pada bebek namun mirip dengan adenovirus yang ditemukan di kambing, sapi dan possum. Selanjutnya, virus ini dikategorikan dalam AT-Adenovirus yang merefleksikan tingginya basa AT dalam DNA. Berat molekulnya sebesar 22.6×10^6 d (Changjing *et al.*, 2016). Morfologi virus EDS dapat dilihat pada Gambar 1. Virus EDSV beramplop dengan 6 capsomer dan proses reproduksi secara *in vivo* yang ditemukan pada sel epitel infundibulum kelenjar tubular shell, isthmus, mukosa nasal dan limfa unggas yang terinfeksi (Mansoor *et al.*, 2011). EDSV rentan terhadap pemanasan suhu 60 °C selama 30 menit, namun mampu bertahan pada pemanasan 56 °C, pH 3-10 dan resisten terhadap kloroform (Absalón *et al.*, 2017)

Gejala klinis *Egg Drop Syndrome* biasanya terlihat pada ayam yang berumur 25-35 minggu dengan gejala umum berupa penurunan produksi telur disertai dengan kualitas yang buruk seperti hilangnya warna kulit telur, kulit telur yang lunak, tipis dan bahkan bisa tanpa kulit serta ukuran telur bisa menyusut hingga sangat kecil (Cha *et al.*, 2013). Laporan dari Kencana *et al.* (2017) bahwa produksi telur dapat turun sebesar 20-50%, hal ini berlangsung hingga 6 sampai 8 minggu, yang menyebabkan puncak produksi sulit untuk dicapai. Gejala lainnya yang nampak yaitu ayam terlihat sedikit lesu, nafsu makan menurun, jengger dan pial berwarna pucat dan kadang disertai diare ringan. Ayam yang terserang *Egg Drop Syndrome* sebelum mencapai dewasa kelamin sulit untuk mencapai produksi telur yang optimal (Kencana *et al.*, 2017).

Penyakit ini dapat menular tidak hanya secara horizontal tetapi dapat melalui perantara peralatan, karyawan maupun ayam yang telah terinfeksi, penularan vertikal juga ditemukan pada kasus induk terinfeksi EDS sehingga menghasilkan telur yang membawa virus (Cha *et al.*, 2013). Virus tersebut dapat mencemari kandang, tempat telur, maupun peralatan peternakan yang lain dan dapat menulari ayam yang sehat (Kencana *et al.*, 2017). Sebelum ayam siap memproduksi telur (pada masa *starter – grower*), virus EDS yang sudah menginfeksi ke dalam tubuh ayam seakan-akan tertidur. Saat ayam mulai memproduksi telur, virus ini mulai aktif serta berkembang biak dan kemudian penyakitnya menyebar ke ayam lain yang berada dalam satu kandang. Umumnya menyerang ayam petelur pada umur 25-26 minggu yang tidak divaksinasi (Hafez, 2011).



Gambar 1. Morfologi Virus EDS (Fitzgerald *et al.*, 2019)



Gambar 2. Telur yang dihasilkan oleh ayam yang terinfeksi EDSV. TS= kerabang tipis; P= pucat, SS= kerabang telur halus; SL= telur dengan kerabang yang rusak (tidak sempurna); M= membran remnant kerabang; N= telur coklat normal (Fitzgerald *et al.*, 2019).

Penyebaran agen penyakit dapat terjadi dari satu peternakan ke peternakan lainnya. Penularan dapat berasal dari ayam yang sakit dan ayam sehat sebagai carier. Penularan dapat melalui bulu-bulu atau sayap, muntahan, kotoran, debu, peralatan dan sarana, peralatan perkandangan, lantai kandang, tempat telur, telur-telur dari flock-flock pembibit yang terinfeksi, bangkai yang dibuang sembarangan, kontaminasi air, serangga, rodensia maupun hewan liar serta

burung-burung liar, bahkan penularan dapat terjadi melalui vaksin hidup atau kontaminasi vaksin yang tidak ditangani dengan baik, pakaian dari pegawai/operator kandang yang berpindah-pindah kandang (Ezema *et al.*, 2010; Suartha *et al.*, 2010). Deteksi virus dapat dilakukan secara periodik dengan berbagai metode, adapun metode telah dikembangkan guna identifikasi EDSV disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Metode deteksi EDS pada ternak

No	Metode	Sampel Uji	Referensi
1	Haemagglutination test (HA) dan Haemagglutination — inhibition Test (uji HI)	Sampel dari eritrosit, cairan alantoniis	(McFerran <i>et al.</i> , 1977)
2	Antigen-capture enzyme-linked immunosorbent assay (AC-ELISA)-akurasi 95%	F8 mAbs sebagai antibody penangkap dan serum polyclonal ayam terhadap virus EDS sebagai antibodi pendeteksi	(Raj <i>et al.</i> , 2003)
3	Polymerase Chain Reaction (PCR)	Gen L4 EDSV dari DNA virus atau dari DNA jaringan ternak yang terinfeksi.	(Ockiya <i>et al.</i> , 2020; Begum, 2013)
4	duplex real-time fluorescence RT-PCR assay	Deteksi lebih cepat dan sensitive dibanding PCR	(Zeng <i>et al.</i> , 2015)
5	Real-time fluorescence loop-mediated isothermal amplification assay (RealAmp Assay)	Isolate virus dari cairan alantoniis tanpa ekstraksi DNA virus	(Zheney <i>et al.</i> , 2018)

Manajemen produksi unggas petelur

Produksi dan kualitas suatu hasil ternak dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti iklim, pakan, sistem pemeliharaan, sistem kandang, dan kondisi geografis lingkungan tempat kandang ternak tersebut berada (Peña-Rueda *et al.*, 2018; Henry *et al.*, 2018). Laporan dari Setiawati *et al.*, (2016) bahwa perbedaan suhu mengakibatkan gangguan produksi, kualitas interior dan eksterior. Suhu yang lebih rendah (18 °C) memberikan pengaruh yang lebih baik pada *hen day production*, bobot telur, bobot telur dan konversi pakan dibanding ayam yang dipelihara pada kandang bersuhu tinggi (30 °C) (Amijaya *et al.*, 2018). Bentuk dan berat telur bergantung pada hereditas, umur induk, musim dan pakan (Saeed *et al.*, 2017). Semakin tua umur induk semakin tipis pula kerabang yang dihasilkan karena penurunan kemampuan ayam dalam memenuhi kebutuhan kalsium (Park dan Sohn, 2018). Konsekuensi penyakit ini yakni produksi telur menurun dari sebanyak 40% (Ezema *et al.*, 2010). Tipe manajemen pemeliharaan juga mempengaruhi

seroprevalensi kejadian EDS, ternak yang dipelihara secara intensif menunjukkan seroprevalensi yang lebih rendah (20% positif EDS) dibanding ternak yang dipelihara secara ekstensif (75,56% positif EDS) (Kencana *et al.*, 2019). Faktor nutrisi penting dalam pengembangan organ awal dan kesehatan unggas petelur. Kekurangan nutrisi dan vitamin diawal pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan perkembangan ovarium dan saluran telur yang tidak sempurna (Okolelova *et al.*, 2017).

Strategi pencegahan dan pengobatan

Pengembangan Vaksin EDSV

Vaksinasi merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap serangan virus, menurut sifat hidup agen infeksi, vaksin digolongkan menjadi dua yaitu: golongan pertama adalah vaksin aktif mengandung virus yang telah dilemahkan dan berfungsi sebagai stimulus pembentukan kekebalan bersifat lokal di permukaan mukosa dengan lebih cepat, vaksin ini meliputi *active vaccine*, *live vaccine* (Poudel *et al.*, 2020).

Golongan lainnya adalah vaksin inaktif merupakan vaksin yang didalamnya merupakan agen infeksi yang telah dimatikan tetapi masih mampu menstimulasi pembentukan antibody, golongan vaksin ini termasuk *killed vaccine* dan *inactivated vaccine* (Dharmayanti *et al.*, 2014).

Kencana *et al.* (2017) menjelaskan bahwa vaksin kombinasi inaktif ND-IB-EDS menunjukkan ayam petelur titer antibodi EDS yang tidak protektif, hanya protektif terhadap ND. Penelitian lain dari Kencana *et al.*, (2018) menjelaskan bahwa kandidat vaksin untuk EDSV di Indonesia berasal dari isolate di Medan. Pengembangan vaksin tersebut terbukti aman pada uji klinis sebagai kandidat vaksin EDSV asli Indonesia dan mampu menstimulasi pembentukan antibodi 2 minggu setelah vaksin dengan titer antibodi 2^5 HI units dan $2^{7.3}$ HI units untuk 3 minggu pasca vaksinasi. Upaya protektif dapat dilakukan dengan vaksinasi ulangan (*booster*) supaya sel memori dapat mempercepat respons antibodi (Vogel & Manicassamy, 2020; Liu *et al.*, 2020). Laporan dari Song *et al.* (2019) menjelaskan bahwa potensi vaksin subunit yang berbasis protein serat terpotong (*truncated fiber protein*) sebagai dosis tunggal efektif memproteksi ternak melawan EDSV. Vaksin isolat yang menggunakan adjuvant berbasis minyak dan aluminium hydroxid menunjukkan pengaruh yang nyata dalam melawan EDSV dan dilaporkan tidak ada penurunan produksi pada ayam (Ilyas *et al.*, 2004.). Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan vaksin yang berlebihan atau secara ekstensif dapat menyebabkan terjadinya mutasi genetik dan virus bersifat patogenik (Ashraf dan Shah, 2014).

Biosekuriti, Sanitasi dan Hygiene Area Perkantangan Unggas Petelur

Biosekuriti merupakan semua tindakan yang bertujuan sebagai pertahanan pertama dalam pengendalian wabah dan mencegah semua kemungkinan penularan atau kontak dengan ternak tertular dengan tujuan meminimalisir penyebaran agen infeksi. Menurut (Samanta *et al.*, 2018) biosekuriti yang diterapkan pada peternakan terbagi menjadi tiga wilayah meliputi zona merah yakni zona kotor, batas antara lingkungan luar yang kotor contohnya tempat penerimaan tamu seperti pembeli ayam, *technical service* dan pengunjung, area ini sangat berpotensi terjadi cemaran penyakit. Sementara zona kuning ialah transisi dari zona merah ke zona hijau, area ini terbatas untuk truk, ransum, DOC, telur, area

ini hanya diizinkan bagi pekerja kandang, sedangkan zona hijau ialah zona bersih yang di dalamnya terdapat unggas. Pada area ini harus menerapkan standar operasional prosedur sanitasi (Meirhaeghe *et al.*, 2019; Gblossi *et al.*, 2020). Menurut Trijaya, (2017) terdapat tiga elemen biosekuriti, meliputi isolasi atau pemisahan kandang, kontrol lalu lintas dan sanitasi. Hal ini sejalan dengan Grimes dan Jackson (2015) bahwa penerapan biosekuriti pada industri unggas petelur meliputi:

- Adanya kontrol pergerakan ternak unggas, manusia, peralatan, alat transportasi baik kendaraan antara dan ke dalam area peternakan
- Melakukan pemisahan ternak dari spesies unggas lain dan spesies burung non-unggas termasuk burung liar, hewan pengerat dan hewan lainnya serta serangga yang dapat menularkan penyakit.
- Minimalisir penyebaran secara aerosol melalui isolasi geografis
- Vaksinasi guna meningkatkan dan mengoptimalkan imun unggas
- Melakukan praktek kebersihan dan mengimplementasikan prosedur disinfeksi yang benar untuk menurunkan tingkat infeksi
- Memberikan pengobatan yang tepat
- Penerapan HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) dan identifikasi CCP (*critical control point*)

Suplementasi Fitobiotik sebagai Peningkat Imun Unggas Petelur

Menurut Haniarti *et al.* (2019) ramuan jamu sebagai *feed aditif* dapat diberikan dalam bentuk larutan melalui air minum dan bentuk tepung yang dicampur pada ransum. Jamu ternak memiliki keunggulan seperti harganya lebih murah, khasiatnya dirasa lebih efektif untuk pengobatan penyakit ternak unggas. Jauh sebelum terjadinya wabah flu burung, peternak unggas skala kecil telah menggunakan ramuan obat tradisional baik dalam bentuk air minum maupun dikombinasikan dalam ransum. Jamu ternak yang berasal dari perpaduan dari tanaman obat mengandung zat aktif yang bermanfaat sebagai antiviral, anti bakteri dan antibiotic (Vinus *et al.*, 2018). Beberapa tanaman herbal yang berpotensi sebagai antivirus seperti sambiloto (*Andrographis paniculate*) dosis 0.4% dilaporkan memiliki pengaruh positif terhadap persentase produksi telur, konsumsi dan konversi pakan bebek petelur (Yulianti dan Muharli, 2020).

Selanjutnya, (Krauze *et al.*, 2021) melaporkan penggunaan minyak cinnamon dan asam sitrat dapat meningkatkan imun ayam. Tanaman tyme (*Thymus vulgaris*), minyak bergamot (*Citrus bergamia*), cengkeh (*Syzygium aromaticum*), pepper (*Piper nigrum*) dapat meningkatkan produksi telur, kualitas telur dan imun ternak. Minyak esensial juga mampu berperan sebagai antivirus seperti minyak esensial dari kayu manis, adas manis, zaitun dan oregano (Widodo, 2020). Suplementasi 1 % kunyit dapat meningkatkan *hen day production* dan bobot telur tanpa memberikan efek negative pada saluran pencernaan ayam petelur (Ooi *et al.*, 2018). Pemberian daun binahong (*Anredera cordifolia* Ten.) juga dilaporkan mampu memperbaiki kesehatan saluran pencernaan dan digunakan sebagai imunomodulator (Widodo dan Khasanah, 2021). Penggunaan herbal ini dapat diaplikasikan secara tunggal ataupun kombinasi (Liu *et al.*, 2009).

KESIMPULAN

Prospek usaha unggas petelur memang tidak akan pernah punah. Namun hal ini akan menjadi sia-sia jika tidak diiringi dengan upaya peningkatan produktivitas ayam petelur yang berkelanjutan. Penyakit *Egg drop syndrome* perlu diperhatikan karena dapat menurunkan produksi telur dan kualitas telur dan merugikan secara ekonomis bagi peternak unggas petelur skala breeder maupun komersil. Metode yang dikembangkan untuk deteksi EDS semakin efektif dan efisien melalui uji HA/HI, ELISA, PCR maupun Real time PCR. Sejauh ini langkah yang terbaik sebagai pertahanan dari infeksi EDS adalah penerapan biosekuriti, implementasi HACCP pada setiap tahapan produksi, kontrol nutrisi sesuai dengan kebutuhan, pemberian vitamin, suplementasi fitobiotik guna meningkatkan imun unggas petelur.

DAFTAR PUSTAKA

- Absalón, A. E., A. Morales Garzon, P. F. Vera Hernandez, D. V. Cortes Espinosa, S. M. Uribe Ochoa, L. J. Garcia, dan E. Lucio Decanini. 2017. Complete genome sequence of a non pathogenic strain of Fowl Adenovirus serotype 11: Minimal genomic differences between pathogenic and non pathogenic viruses. *Virology*. 501:63–69.
- Afandi, A., C. Christoporus, dan S. Hajar. 2019. Analisis kelayakan finansial usaha ayam petelur pada peternakan anas di kelurahan Pengawu kecamatan Tatanga kota Palu. *Agrotekbis*. 7(6): 694 - 703.
- Amijaya, D. T., A. Yani, dan R. Rukmiasih. 2018. Performa ayam ras petelur pada letak cage berbeda dalam sistem closed house di global buwana farm. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 6 (3): 98-103.
- Ashraf, A dan M. S. Shah. 2014. Newcastle Disease: Present status and future challenges for developing countries. *African Journal of Microbiology Research*. 8(5): 411-416.
- Begum J.A., E. H, Chowdhury, R. Parvin, Md. A. Matin, M. Giasuddin, A.S.M Bari, Md. R. Islam. 2013. Detection of egg drop syndrome virus by polymerase chain reaction. *International Journal of Livestock Research* 3(2): 112–116.
- Brown Jordan, A., Gongora, V. D Hartley, dan C. Oura. 2018. A review of eight high-priority, economically important viral pathogens of poultry within the caribbean region. *Veterinary Sciences* 5 (1): 14. DOI: <https://doi.org/10.3390/vetsci5010014>
- Cha, S. Y., M. Kang, O. K. Moon, C. K. Park, dan H. K. Jang. 2013. Respiratory disease due to current egg drop syndrome virus in Pekin ducks. *Veterinary microbiology*. 165(3-4): 305-311. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2013.04.004>
- Changjing, L., L. Haiying, W. Dongdong, W. Jingjing, W. Youming, W. Shouchun, L. Jida, L. Ping, W. Jianlin, X. Shouzhen, C. Shangjin, Z. Yi, dan Y. Yanbo. 2016. Characterization of fowl adenoviruses isolated between 2007 and 2014 in China. *Vet Microbiol*. 197:62–67. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2016.11.005>
- Dharmayanti, N.L.P.I., R. Hartawan, D. A. Dewajuli, R. Indriani. 2014. Phylogenetic analysis of genotype VII of new castle disease virus in Indonesia. *African Journal of Microbiology Research* 8(13): 1368–1374. DOI: <https://doi.org/10.5897/ajmr2014.6601>

- Ditjennak. 2014. *Manual Penyakit Unggas*. 2014. Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian. Hal 36.
- Ezema, W. S., J. A. Nwanta, L. O. Aka, and E. V. Ezenduka. 2010. Egg-Drop Syndrome 76 in different bird species in Nigeria - A review of the epidemiology, economic losses, challenges and prospect for management and control. *World's Poultry Science Journal*. 66 (1): 115–121. **DOI:** <https://doi.org/10.1017/S0043933910000115>
- Fitzgerald, S. D., S. Rautenschlein, H. M. Mahsoub, F. W. Pierson, W. M. Reed, and S. W. Jack. 2019. Adenovirus infections. *Diseases of Poultry*. 321–363.
- Gblossi, B. Goualie, S. Bakayoko, and K. J. Coulibaly. 2020. Practices of biosecurity measures and their consequences on poultry farms in abidjan district. *Journal of Faculty of Food Engineering*. 11 (1).
- Gowthaman, V., S. D. Singh, K. Dhama, M. A. Ramakrishnan, Y. P. S. Malik, T. G. Murthy, R. Chitr, and M. Munir. 2019. Co-infection of Newcastle disease virus genotype XIII with low pathogenic avian influenza exacerbates clinical outcome of Newcastle disease in vaccinated layer poultry flocks. *Virus Disease*. 30(3): 441–452. **DOI:** <https://doi.org/10.1007/s13337-019-00533-6>
- Grimes, T., dan C. Jackson. 2015. Code of Practice for Biosecurity in the egg industry. Australian Egg Corporation: Sydney, NSW, Australia.
- Hafez, H. M. 2011. Pakistan veterinary journal avian adenoviruses infections with special attention to inclusion body hepatitis/hydropericardium syndrome and egg drop syndrome. *Pakistan Veterinary Journal*. 31(1): 85–92.
- Haniarti, Munir, M. A. Akib. 2019. Kualitas jamu ternak pada berbagai bentuk sediaan dan kemasan. Prosiding Seminar Nasional 2018 Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SMIPT). March. Vol 1.
- Henry, B. K., R. J. Eckard, and K. A. Beauchemin. 2018. Review: Adaptation of ruminant livestock production systems to climate changes. *Animal* 12 (2): S445–S456. **DOI:** <https://doi.org/10.1017/S1751731118001301>
- Ilyas, M. A., I. Hussain, M. Siddique, M. H. Rasool, M. K. Mansoor, and S. Manzoor. 2004. Evaluation of egg drop syndrome virus vaccines by measuring antibody levels in egg yolk in layers. *International journal of agriculture and biology* 6 (6): 981–983.
- Kencana, G. A., I. N. Suartha, D. R. B. Nainggolan, dan A.S.L Tobing. 2017. Respons imun ayam petelur pascavaksinasi newcastle disease dan *Egg Drop Syndrome*. *Jurnal Sain Veteriner* 35(1): 81. **DOI:** <https://doi.org/10.22146/jsv.29295>
- Kencana, G. A. Y., N. Suartha, I. M. Kardena, I. M., G. A. M. K., Dewi, and A. Nurhandayani. 2018. Potential and safety tests of egg drop syndrome candidate vaccine from medan isolate, Indonesia. *Veterinary World* 11(11): 1637. **DOI:** <https://doi.org/10.14202/vetworld.2018.1637-1640>.
- Kencana, G. A. Y., I. M. Kardena, dan P. M. Puspitayani. 2019. Seroprevalensi virus egg drop syndrome pada bebek petelur di kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. *Jurnal Veteriner* 20 (2): 248–254.
- Krauze, M., M. Cendrowska-Pinkosz, P. Matusiewicz, A. Stepniowska, P. Jurczak, and K. Ognik. 2021. The effect of administration of a phytobiotic containing cinnamon oil and citric acid on the metabolism, immunity, and growth performance of broiler chickens. *Animals*. 11(2): 399. **DOI:** <https://doi.org/10.3390/ani11020399>
- Liu, R., H. Ma, J. Shu, Q. Zhang, M. Han, Z. Liu, and X. Wu. 2020. Vaccines and therapeutics against Hantaviruses. *Frontiers in Microbiology*. 10: 2989. **DOI:** <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02989>
- Liu, X. D., A. Jang, B. D. Lee, S. K. Lee, M. Lee, and C. Jo. 2009. Effect of dietary inclusion of medicinal herb extract mixture in a poultry ration on the physico-chemical quality and oxidative stability of eggs. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*.

- 22(3): 421-427. **DOI:** <https://doi.org/10.5713/ajas.2009.80334>
- Mansoor, M. K., I. Hussain, M. Arshad, and G. Muhammad. 2011. Preparation and evaluation of chicken embryo - adapted fowl adenovirus serotype 4 vaccine in broiler chickens. *Tropical Animal Health Production*. 43:331-338. **DOI:** <https://doi.org/10.1007/s11250-010-9694-z>
- Marek, A., G.vL. Kajan, C. Kosiol, B. Harrach, C. Schlotterer, and M. Hess. 2014. Complete genome sequences of pigeon adenovirus 1 and duck adenovirus 2 extend the number of species within the genus aviadenovirus. *Virology*. 462-463:107-114.
- McFerran, J. B., R. M. Rowley, M. S. McNulty, dan L. J. Montgomery. 1977. Serological studies on flocks showing depressed egg production. *Avian Pathology* 6 (4): 405-413.
- Meirhaeghe, H. van, A. Schwarz, J. Dewulf, F. van Immerseel, B. Vanbeselaere, dan <. de Gussem. 2019. Transmission of poultry diseases and biosecurity in poultry production. *Biosecurity in animal production and veterinary medicine: from principles to practice*. CABI. pp. 329-356).
- Ockiya, T.A. Jarikre, A.T. Jibril, and C. A. O. Adeyefa. 2020. Detection and partial nucleotide sequence of egg drop syndrome virus from a poultry flock in Ogun State, Nigeria. *Archive of Science & Technology*. 1: 98-109.
- Okolelova, T. M., Engashev, S. V., and Salgereev, S. M. 2017. Nutritional factors influencing health condition of the egg-laying organs. *Ptitsevodstvo* (8): 37-41.
- Ooi, P. S., A. R. Rohaida, A. D. Nur Hardy, D. Devina, A. H. Borhan, S. Kartini, M. A. Rahman, and A. R. Alimon. 2018. Effect of local medicinal herbs as feed additives on production performance and faecal parameters in laying hens. *Malaysian Journal of Animal Science* 21(2): 59-67.
- Park, J. A., dan S. H. Sohn. 2018. The influence of hen aging on eggshell ultrastructure and shell mineral components. *Korean Journal for Food Science of Animal Resources* 38(5): 1080-1091. **DOI:** <https://doi.org/10.5851/kosfa.2018.e41>
- Peña-Rueda, Y., Peña-Rueda, Y. F., Benítez, D., Ray, J. V., & Fernández-Romay, Y. 2018. Determinant factors of livestock production in a rural community in the southwest of Holguín, Cuba. *Cuban Journal of Agricultural Science*, 52(2).
- Poudel, U., U. Dahal, N. Upadhyaya, S. Chaudhari, and S. Dhakal. 2020. Livestock and poultry production in Nepal and current status of vaccine development. *Vaccines*. 8 (2): 1-9. **DOI:** <https://doi.org/10.3390/vaccines8020322>
- Raj, G. D., Sivakumar, S., Matheswaran, K., Chandrasekhar, M., Thiagarajan, V., & Nachimuthu, K. 2003. Detection of egg drop syndrome virus antigen or genome by enzyme-linked immunosorbent assay or polymerase chain reaction. *Avian Pathology*. 32 (5): 545-50. **DOI:** <https://doi.org/10.1080/0307-9450310001596719>
- Saeed, S., B. J. Jalal, A.S. Shaker, S. Mohammed, S. Kirkuki, dan S. Rawf Aziz. 2017. Influence of genotype and hen age on the egg shape index. *International Journal of Biochemistry*. 2(6): 68-70.
- Samanta, I., S. N. Joardar, and P. K. Das. 2018. Biosecurity strategies for backyard poultry: a controlled way for safe food production. *Food Control and Biosecurity*. 16: 481-517.
- Setiawati, T., R. Afnan, dan N. Ulupi. 2016. Performa produksi dan kualitas telur ayam petelur pada sistem *litter* dan cage dengan suhu kandang berbeda. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 4(1): 197-203
- Song, Y., Q. Wei, Y. Liu, Y., Bai, R. Deng, G. Xing, and G. Zhang. 2019. Development of novel subunit vaccine based on truncated fiber protein of egg drop syndrome virus and its immunogenicity in chickens. *Virus Research* 272: 197728.
- Suartha, I.N., I. M. S. Antara, I. K. S Wiryana, I. M. Sukada, I. W. Wirata, N. M. R. K. Dewi, dan I. G. N. K. Mahardika. 2010. Peranan pedagang unggas dalam penyebaran virus Avian Influenza. *Jurnal Veteriner*. 11(4): 220-225

- Suresh, P., K. Shoba, dan R. J. Johnson. 2013. Incidence of egg drop syndrome - 1976 in Namakkal district, Tamil Nadu, India. *Veterinary World* 6 (6): 350–353.
- Trijaya, G. P. 2017. Penerapan biosekuriti pada peternakan ayam broiler milik Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Nabire. *Jurnal Fapertanak* 2 (1): 61-73.
- Vinus, R. Dalal, N. Sheoran, N.S. Maan dan B.S. Tewatia. 2018. Potential benefits of herbal supplements in poultry feed: A Review. *The Pharma Innovation Journal* 2018; 7(6): 651-656.
- Vogel, O. A., and B. Manicassam. 2020. Broadly protective strategies against influenza viruses: universal vaccines and therapeutics. *Frontiers in Microbiology* 11: 135. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.00135>
- Widodo, E. 2020. The Prospective use of essential oil from herbs as feed additive for laying poultry: A Review. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 478(1): 012003. IOP Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/478/1/012003>
- Widodo, N., dan H. Khasanah. 2021. The effect of binahong leaf meal (*Anredera cordifolia* (ten.) Steenis) as feed additive on digestive organs profile of broiler chickens. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 759(1), 012024.
- Yulianti, D. L., P. Trisunuwati, O. Sjoftjan, dan E. Widodo. 2015. Effect of andrographis paniculata a phytobiotic on consumption, feed conversion and Mojosari duck egg Production. *International Journal of Poultry Science* 14(9): 529.
- Zeng, T., Z. Xie, L. Xie, X. Deng, Z. Xie, S. Luo, and J. Huang. 2015. Development of duplex real-time fluorescence RT-PCR assay for differential detection of Tembusu virus and egg drop syndrome virus. *China Poultry* 37(1): 17-21.
- Zheney, M., Z. Kaziyev, G. Kassenova, L. Zhao, W. Liu, L. Liang, dan G. Li. 2018. Real-time fluorescence loop-mediated isothermal amplification assay for direct detection of egg drop syndrome virus. *BMC Veterinary Research* 14(1): 1–8.