



**KUALITAS AIR DI HULU SUNGAI SAMPEAN
DI KOTA BONDOWOSO**

PROYEK AKHIR

Oleh
Nanda Setiawan
NIM 081903103026

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



**KUALITAS AIR DI HULU SUNGAI SAMPEAN
DI KOTA BONDOWOSO**

PROYEK AKHIR

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Jember

Oleh
Nanda Setiawan
NIM 081903103026

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Teknik Universitas Jember;
4. Teman-teman D3vil '08 yang selalu membantu dan memberi dukungan;
5. Teman-teman kontrakan yang selalu menemani sampai pagi selama penyusunan tugas akhir ini.

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
(Terjemahan Surat *Al-Mujadalah* ayat 11)^{*)}

^{*)} Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang:PT Kumudasmoro Grafindo.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nanda Setiawan

NIM : 081903103026

menyatakan dengan sesunguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul “ Kualitas Air di Hulu Sungai Sampean di Kota Bondowoso ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Februari 2013

Yang menyatakan,

Nanda Setiawan

NIM 081903103026

TUGAS AKHIR

KUALITAS AIR DI HULU SUNGAI SAMPEAN DI KOTA BONDOWOSO

Oleh
Nanda Setiawan
NIM 081903103026

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Sri Wahyuni, ST., MT, Ph.D
Dosen Pembimbing Anggota : Ririn Endah B, ST., MT.

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Kualitas Air di Hulu Sungai Sampean di Kota Bondowoso” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, tanggal 23 Januari 2013

tempat : Fakultas Teknik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Wiwik Yunarni W., ST., MT.
NIP 19700613 199802 2 001

Sri Wahyuni,ST., MT, Ph.D.
NIP 19711209 199803 2 001

Anggota I,

Anggota II,

Ririn Endah B., ST., MT.
NIP 19720528 199802 2 001

Januar Fery I., ST., M.Eng.
NIP 19760111 200012 1 002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Jember

Ir.Widyono Hadi, M.T.
NIP 19610414 199902 1 001

RINGKASAN

Kualitas Air di Hulu Sungai Sampean di Kota Bondowoso; Nanda Setiawan, 081903103026; 2013, 67 halaman; Program Studi Diploma III; Jurusan Teknik Sipil; Fakultas Teknik; Universitas Jember.

Sungai Sampean merupakan sungai periodik yang melintasi Kota Bondowoso dan Situbondo, dengan banyak fungsi beragam bagi mahluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai penerima air limbah domestik, pertanian, industri dan lain sebagainya. Sehingga dari fungsi sungai dalam tata guna lahan yang beragam tersebut menyebabkan munculnya permasalahan kualitas air. Jika kondisi ini berlanjut akan menimbulkan gangguan, kerusakan dan ancaman bagi semua makhluk hidup yang tergantung pada Sungai Sampean, maka perlu dilakukan pemantauan kualitas air di sungai ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasi, dengan pengambilan dan pengukuran sampel air menggunakan water test kit. Tujuan penelitian ini menganalisis kualitas air Sungai Sampean berdasarkan faktor fisika dan kimia secara langsung di lapangan. Dari sampel air Sungai Sampean tersebut diukur pH air, temperatur air, temperatur udara (di lapangan), Konduktifitas, COD, NH₄, PO₄, NO₂, NO₃ dan debit sungai. Selanjutnya hasil pengukuran dianalisa dengan membandingkan kelas sungai berdasarkan kategori kelas dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2008.

Penelitian ini dilakukan di lima (5) titik, dari daerah Koncer sampai Bendungan Sampean Baru selama Juni-Desember 2012, pemilihan titik ini dengan mempertimbangkan peruntukan/tata guna lahan di bagian hulu dan sekitar point pengambilan sample. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengukuran kualitas air Sungai Sampean satu dari tujuh parameter yang diukur telah melampaui baku mutu kelas Sungai Sampean (kelas III) yaitu parameter nitrit (NO₂) sebesar 0.0997 mg/L. Sedangkan parameter COD sebesar 8.8104 mg/L, NH₄ 0.3098 mg/L, PO₄ sebesar 0,090 mg/L, dan NO₃ sebesar 1,3904 mg/L masih memenuhi baku mutu kelas

III. Hal ini menunjukan bahwa secara keseluruhan Sungai Sampean tidak mengalami perubahan kelas dari kelas sungai Sampean sebelumnya (kelas III), walaupun parameter NO₂ telah melebihi semua baku mutu. Tinggi parameter NO₂ mengindikasikan adanya pencemaran di lokasi tersebut, dimana hasil observasi diketahui bahwa sepanjang aliran sungai sebagian besar penduduk membuang limbah domestiknya ke dalam badan sungai dan sepanjang pengaliran Sungai Sampean selalu dikuati dengan tataguna lahan pertanian sehingga mempengaruhi peningkatan NO₂ perairan Sungai Sampean..

SUMMARY

The Water Quality in the Upper Stream of Sampean River at Bondowoso City;
Nanda Setiawan, 081903103026; 67 pages; Program Study of III Diploma;
Department of Civil Engineering; Faculty of Engineering; Jember University.

Sampean River is periodic river that crosses Bondowoso and Situbondo, with many kind functions for living organisms either directly or indirectly as a receiver of domestic waste water, agriculture, industry, and others. So from the function of river within the various landuse which are multiple type causing emergences of water quality problems. If this condition continuous will cause disruption, damage and threat to all living things that depend on the Sampean River, it is necessary to monitor the quality of water in this river. This research use descriptive observation method, the collection and measurement of water samples using a water test kit. The purpose of this research to analyze the quality of water Sampean River based on chemical and physical factors directly in the field. From the water sample of Sampean River were measured water pH, water temperature, air temperature (in the field), conductivity, COD, NH₄, PO₄, NO₂, NO₃, and river discharge. The results were analyzed by comparing the measurements of stream classes by grade category in the East Java Provincial Regulation No.2 of 2008.

This research was conducted in five points, from Koncer area to Sampean Baru Dam during June-December 2012, the selection of this point by considering land use at the upstream and surrounding of each point. From the result of research, indicate that measurement of water quality Sampean river, one of the seven parameters measured has exceeded the quality standard of Sampean river class (class III) that is nitrite parameter (NO₂) as big as 0.0997 mg/L. While the COD parameter as big as 8.8104 mg/L, NH₄ 0.3098 mg/L, PO₄ 0.090 mg/L, and NO₃ 1.904 mg/L still fulfill class III standards. It is show that totality of Sampean river unchanged class from class Sampean river before (class III), although the parameters of NO₂ have exceeded all quality standards. Parameter NO₂ high indicate existence of pollution in

that location, where observation result known that along the river most of people throw away their domestic waste into the river's body and along the Sampean river always followed by agricultural land uses, it gave impact and influence on increase of NO_2 in the Sampean river waters.

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir ini yang berjudul " Kualitas Air di Hulu Sungai Sampean di Kota Bondowoso". Proyek Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. Widyono Hadi, MT., selaku Dekan Fakultas Teknik;
2. Jojok Widodo, ST., MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil;
3. Sri Wahyuni, ST., MT, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, Ririn Endah B., ST., MT., selaku Dosen Pembimbing II, Wiwik Yunarni W., ST.,MT., dan Januar Fery I, ST., M.Eng., selaku dosen penguji, yang telah memberiku ilmu dan dengan sabar membimbing serta memberikan banyak masukan terhadap penyusunan tugas akhir ini;
4. Seluruh dosen Teknik Sipil beserta teknisi laboratorium;
5. Teman-teman Teknik Sipil.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Proyek Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Proyek Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 23 Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMPAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Definisi dan Klasifikasi Sungai	4
2.2 Pencemaran Air.....	4
2.2.1 Komponen pencemar air	5
2.3 Kualitas Air	8
2.4 Karakteristik Fisik	9
2.4.1 Suhu Air	9

2.4.2 Suhu Udara.....	10
2.4.3 Kekeruhan (<i>Turbidity</i>)	10
2.4.4 Konduktifitas.....	11
2.5 Karakteristik Kimiai	11
2.5.1 <i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i>	11
2.5.2 Amoniak (NH ₄)	12
2.5.3 Fosfat (PO ₄).....	12
2.5.4 Nitrat (NO ₃)	13
2.5.5 Nitrit (NO ₂)	14
2.5.6 Derajat Keasaman (pH)	14
BAB 3. METODE PENELITIAN	16
3.1 Studi Kepustakaan dan Konsultasi	16
3.2 Jenis Penelitian	16
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	16
3.4 Alat penelitian	16
3.4.1 Water test kit	17
3.5 Jenis dan Sumber Data	17
3.5.1 Tehnik Pengumpulan Data	17
3.6 Pengambilan Sampel	18
3.6.1 Metode Pengambilan Sampel.....	21
3.6.1.1 Langkah-langkah Pengujian Kualitas Air dengan Water Test Kit.....	23
3.7 Pengukuran Debit Air Sungai Sampean	32
3.8 Analisis Data	33
3.9 Diagram Alir Penelitian.....	34
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.2 Pembahasan	42
4.2.1 Parameter Fisik	42

4.2.1.1 Temperatur Sungai Sampean	42
4.2.1.2 Konduktivitas Sungai Sampean	44
4.2.1.3 Kekeruhan (<i>Turbidity</i>) Sungai Sampean.....	46
4.2.2 Parameter Kimiai	47
4.2.2.1 COD Sungai Sampean	47
4.2.2.2 Amoniak (NH ₄) Sungai Sampean	49
4.2.2.3 Nitrit (NO ₂) Sungai Sampean	51
4.2.2.4 Nitrat (NO ₃) Sungai Sampean.....	53
4.2.2.5 Fosfat (PO ₄) Sungai Sampean.....	55
4.2.2.6 pH Sungai Sampean	56
4.3 Debit Sungai Sampean.....	58
4.4 Mutu Kelas Parameter Sungai Sampean	64
BAB 5. PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kebutuhan Data.....	17
Tabel 4.1 Hasil Analisa Kualitas Air Sungai Sampean Juni 2012	38
Tabel 4.2 Hasil Analisa Kualitas Air Sungai Sampean Juli 2012.....	39
Tabel 4.3 Hasil Analisa Kualitas Air Sungai Sampean Agustus 2012	39
Tabel 4.4 Hasil Analisa Kualitas Air Sungai Sampean September 2012	40
Tabel 4.5 Hasil Analisa Kualitas Air Sungai Sampean Oktober 2012	40
Tabel 4.6 Hasil Analisa Kualitas Air Sungai Sampean November 2012.....	41
Tabel 4.7 Hasil Analisa Kualitas Air Sungai Sampean Desember 2012	41
Tabel 4.8 Kriteria Mutu Air Sungai Berdasarkan Kelas	42
Tabel 4.9 Debit air Sungai Sampean Bulan Juli- Bulan Desember 2012.	58
Tabel 4.10 Mutu Kelas Parameter Sungai Sampean Bulan Juli-Bulan Desember 2012	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Peta Titik Pengambilan Sampel	19
Gambar 3.2 Pengambilan Sampel	22
Gambar 3.3 Pengukuran Suhu Sampel Air Menggunakan Termometer.....	22
Gambar 3.4 Tube dan Standart Color COD dan COD (D)	23
Gambar 3.5 Tube dan Standart Color PO ₄ dan PO ₄ (D).....	25
Gambar 3.6 Tube dan Standart Color NH ₄ dan NH ₄ (C)	26
Gambar 3.7 Paper Test NO ₂ dan NO ₃	28
Gambar 3.8 Alat ukur kekeruhan (<i>Turbidity</i>)	29
Gambar 3.9 Alat ukur pH (pH meter)	30
Gambar 3.10 Alat ukur Elektrik Konduktivitas (Conductivity Meter)	30
Gambar 4.1 Peta Titik Pengambilan Sampel	37
Gambar 4.2 Temperatur Air Sungai Sampean	43
Gambar 4.3 Konduktivitas Air Sungai Sampean	45
Gambar 4.4 Kekeruhan (<i>Turbidity</i>) Air Sungai Sampean.....	46
Gambar 4.5 COD Sungai Sampean.....	48
Gambar 4.6 NH ₄ Sungai Sampean	50
Gambar 4.7 Nitrit Sungai Sampean	52
Gambar 4.8 Nitrat Sungai Sampean.....	54
Gambar 4.9 Fosfat(PO ₄) Sungai Sampean	56
Gambar 4.10 pH Sungai Sampean	57
Gambar 4.11 Debit Sungai Sampean	59
Gambar 4.12 Pengaruh COD terhadap variasi debit.....	60
Gambar 4.13 Pengaruh Turbidity terhadap variasi debit	60
Gambar 4.14 Pengaruh konsentrasi konduktivitas terhadap variasi debit	61
Gambar 4.15 Pengaruh konsentrasi NH ₄ terhadap variasi debit	61
Gambar 4.16 Pengaruh konsentrasi pH terhadap variasi debit	62

Gambar 4.17 Pengaruh konsentrasi NO ₃ terhadap variasi debit.....	62
Gambar 4.15 Pengaruh konsentrasi PO ₄ terhadap variasi debit.....	63
Gambar 4.16 Pengaruh konsentrasi NO ₂ terhadap variasi debit.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

- A. Konversi dari hasil pengukuran dengan gelas ukur (Cm) ke dalam satuan kekeruhan (NTU).**
- B. Hasil Survei Bulan Juni-Desember.**